

5 Fachadas ventiladas

Compactos de exterior
Fundermax exterior (sobre pedido)..... 114
Fundermax exterior (stock)..... 115

Fachada ventilada madera
Friso Alerce y Listón Castaño finger..... 116
Perfil Thermopino TGV y Listón Thermopino S4S..... 117

Compactos de exterior

FUNDERMAX

Fundermax exterior



0070 Gris Carbón


0074 Gris


0077 Charcoal


0080 Negro


0085 Blanco


0091 Starlight


0160 Afro Marrón


0161 Afro Natural


0168 Akro Rust.


0169 Akro Rubí


0803 Pino Tirol


0919 Ecuador


N 0922 Amazon


0923 Roble Enigma


0924 Tauro


0932 Akro Tierra


5173 Roble Barrica


0427 Horizonte


0497 Stonehenge


0794 Pátina Bronce

Medidas disponibles, sobre pedido:

SOBRE PEDIDO

Ref.	6 mm 2800x1854	6 mm 4100x1854	8 mm 2800x1854	8 mm 4100x1854	8 mm 4100x1300
0070 NT/NT	●	●	●	●	
0074 NT/NT	●	●	●	●	
0077 NT/NT			●		
0080 NT/NT	●		●		
0085 NT/NT	●		●		
0091 NT/NT	●		●		
0160 NT/NT	●		●		
0161 NT/NT	●	●	●		
0168 NT/NT			●		
0169 NT/NT			●		
0803 NT/NT	●	●	●	●	
0919 NT/NT	●		●		
0922 NT/NT	●				
0923 NT/NT	●		●		
0924 NT/NT	●		●		
0932 NT/NT	●		●		
5173 NT/NT	●				
0427 NY/NT		●			
0497 NY/NT					●
0794 NT/NT	●				

i

Producto ignífugo clasificación Bs2d0.

Material sobre pedido.
Plazo de entrega 2/3 semanas.

● STOCK
● SOBRE PEDIDO

Fundermax exterior

PRECIO ESPECIAL

Color	Grueso	Medida	€/m²
Fundermax Exterior Ref. 0160	8 mm	2800x1854	135
Fundermax Exterior Ref. 0161			
Fundermax Exterior Ref. 0919			
Fundermax Exterior Ref. 0923			

i Núcleo marrón.
Producto ignífugo clasificación Bs2d0.

! Se recomienda instalación de rastreles cada 400 mm.


0160 - Afro Marrón


0161 - Afro Natural


0919 - Ecuador


0923 - Roble Enigma

i Aplicaciones
- Fachadas ventiladas.
- Barreras antisonidos.
- Paredes divisorias.
- Mobiliario urbano.
- Muebles de exterior.


0923 - Roble Enigma

Características del producto

- Doble endurecido
- Fácil de limpiar
- Altamente resistente a la intemperie
- Resistente a impactos
- Óptima resistencia a la luz
- Resistente a los arañazos
- Resistente a disolventes

Características de la superficie

- Durable
- Superficie permanentemente cerrada
- Corte sin astillas/pegado sencillo

N Novedad

* Todas las medidas están expresadas en milímetros (mm)

Fachada ventilada madera


Friso Alerce

PRECIO ESPECIAL

	Medida mm.	Tiras/ pte.	Largo	€/m²
Friso Alerce P69	21x142	4	3660*	**53**

*El largo puede variar según disponibilidad.







! Todos los frisos se facturan por el ancho total incluyendo el macho.

i Necesariamente hay que aceitarla

Listón Castaño finger cepillado

SIERO LAM

PRECIO ESPECIAL

	Medida total	Tiras/pte	€/ml
Listón Castaño finger	3000x42x42	6	**10**



i Listón decorativo de Castaño finger cepillado, para decoración tanto interior como exterior.
Para uso exterior se recomienda aplicar (en siguiente orden):
- Sellador de testas, para que la humedad no penetre.
- Bloqueador de taninos, para que no salgan manchas.
- Barniz o lasur en base agua, para protección.
Importante utilizar tornillería de acero inoxidable A4 (AISI 316), para evitar corrosión.

i Colocación rastrelado o pegado.






Perfil Thermopino TGV


	Medida mm.	Tiras/ pte.	Largo	PRECIO ESPECIAL €/ml	€/m²
Perfil Thermopino TGV	20x110	6	2400	**7**	**64**






i Perfil liso machihembrado de pino rojo termotratado, calidad premium.
Machihembrado 4 lados.
Posibilidad de montaje horizontal y vertical.
Se puede proteger de las inclemencias del tiempo con protector en "Base Agua" preferiblemente pigmentado.
Necesariamente hay que aceitarlo.

! Todos los frisos se facturan por el ancho total incluyendo el macho.






Características del producto termotratado: Thermopino es un proceso de tratamiento natural 100% térmico (calor), que modifica la madera adquiriendo excelentes propiedades para ser usada en exterior.

- Estabilidad dimensional
- Durabilidad
- Humedad de equilibrio
- Uniformidad del color
- Sin químicos
- Aislamiento térmico
- Menor densidad
- Sin resina

Listón Thermopino S4S N

	Medida mm.	Tiras/ pte.	Largo	PRECIO ESPECIAL €/ml
Listón Thermopino S4S	40x40	6	2400	**7**







i Listón de madera decorativo de pino rojo thermotratado, calidad premium.
Se puede proteger de las inclemencias del tiempo con protector en "Base Agua" preferiblemente pigmentado.
Necesariamente hay que aceitarlo.
Estos perfiles pueden llevar alguna unión finger joint.

N Novedad

* Todas las medidas están expresadas en milímetros (mm)