

11 Maderas para jardín

Madera autoclave
Rollizos y estacas autoclave....176
Vigas y madera autoclave - Riesgo 4....177

Tarimas de exterior
Tarima de madera IPE y Bambú....178
Tarima de madera Alerce y Pino Autoclave....179
Tarima tecnológica Kovalex....180

Listón composite y traviesas....181

Mesas, bancos y papeleras....182

Vallas....183

Celosías y caballetes....184

Pellet, Briquetas y Serrín....185

Madera autoclave | Rollizos y estacas autoclave

Rollizos calibrados cilíndricos autoclave - Riesgo 4

EN STOCK

Diámetro mm	€/ud. Largo 1,50 m	Largo 2,00 m	Largo 3,00 m
80	---	**9,80**	**14,70**
100	**10,80**	**14,50**	**21,60**
120	---	**20,00**	**30,00**
160	---	---	**82,20**



Rollizos

SOBRE PEDIDO

Diámetro mm	€/ud. Largo 1,00 m	Largo 1,50 m	Largo 2,00 m	Largo 2,50 m	Largo 3,00 m	Largo 3,50 m	Largo 4,00 m	Largo 4,50 m	Largo 5,00 m
60	**4,40**	**6,30**	**8,20**	**10,10**	**11,90**	---	---	---	---
80	**7,40**	**10,70**	STOCK	**17,50**	STOCK	**24,70**	---	---	---
100	**11,20**	STOCK	STOCK	**27,10**	STOCK	**38,60**	**46,80**	**52,60**	**58,50**
120	**15,80**	**23,50**	STOCK	**38,80**	STOCK	**55,60**	**67,30**	**75,80**	**84,20**
140	**21,40**	**31,80**	**42,20**	**52,60**	**64,80**	**75,60**	**91,60**	**103,10**	**114,50**
160	**27,70**	**41,30**	**54,90**	**68,50**	STOCK	**98,80**	**119,70**	**134,60**	**149,60**

Medios rollizos calibrados cilíndricos autoclave - Riesgo 4

SOBRE PEDIDO

Diámetro mm	€/ud. Largo 1,00 m	Largo 1,50 m	Largo 2,00 m	Largo 2,50 m	Largo 3,00 m	Largo 3,50 m
60	**3,10**	**4,40**	**5,80**	**7,10**	---	---
80	**5,20**	**7,50**	**9,90**	**12,30**	**14,90**	---
100	**7,80**	**11,60**	**15,30**	**19,00**	**23,20**	**27,00**
120	**9,50**	**14,10**	**18,70**	**23,30**	**28,60**	**33,40**
140	**12,80**	**19,10**	**25,30**	**31,60**	**38,90**	**45,40**
160	**16,70**	**24,80**	**33,00**	**41,10**	**50,80**	**59,30**

i Los pedidos siempre serán pares.

Estacas calibradas tratadas con punta - Riesgo 4

EN STOCK

Diámetro mm	€/ud. Largo 1,50 m	Largo 2,00 m	Largo 2,50 m
40	**2,80**	---	---
60	---	**6,00**	**7,40**



Estacas con punta

Viga pino laminada autoclave - Riesgo 4

Secciones disponibles	Largo m	€/m³
60x120 mm	5,00	**1.800**
80x160 mm	5,00	**1.800**
90x90 mm	5,00	**1.800**
120x120 mm	5,00	**1.800**
160x160 mm	5,00	**1.800**
200x200 mm	5,00	**1.800**



Viga laminada autoclave

i Cepillado radio 5 mm

Pino cepillado autoclave - Riesgo 4

	Sección nominal Pino Flandes	Sección limpia	Pts.	Largo m	€/ml
	25x100 mm	21x95 mm	6 piezas	3,00	**2,60**
	25x125 mm	21x120 mm	6 piezas	3,60-4,20	**3,30**
N	38x63 mm	34x60 mm	4 piezas	3,00	**2,50**
	38x125 mm	34x120 mm	4 piezas	3,60-4,20	**4,80**
	50x100 mm	45x95 mm	2 piezas	3,00	**5,10**
	50x150 mm	45x145 mm		3,60-4,20 4,80	**7,50**
	50x200 mm	45x195 mm		4,20	**10,10**
	75x150 mm	70x145 mm		4,20-4,80	**11,30**
	75x75 mm	70x70 mm		2,40-3,00	**5,80**
	100x100 mm	90x90 mm		2,40-3,00	**10,30**



Pino cepillado autoclave

i Cepillado radio 5 mm

! Esta madera se facturará siempre en m³ de la sección nominal; los precios convertidos a ml. son solamente informativos.

Tarima pino biselada autoclave (Paredes y techos)


Modelo	Medida	Largo m	Tiras/pte.	€/m²
Tarima Pino biselada autoclave	21x120 mm	4,20	6	**27**




Tarima biselada autoclave

Herrajes metálicos jardinería


	medidas	€/ud.
Pie metálico. Poste cuadrado	90 mm	**24,50**
	120mm	**55,80**
Pie metálico. Poste redondo	100 mm	**31,30**
Abrazadera tejana	185x70x32	**5,50**
Tornillo barraquero		**0,30**
Tapa piramidal poste de madera	90 mm	**5,90**



Pie metálico cuadrado




Pie metálico redondo



i Para poste Ø 100 mm travesaños Ø 80 mm

Abrazadera tejana



Tapa piramidal

N Novedad

* Todas las medidas están expresadas en milímetros (mm)

Tarimas de exterior | Tarima de madera de IPE y Bambú

Tarima de exterior IPE

Modelo	Medida mm	Tiras/pte.	€ PRECIO ESPECIAL
Tarima IPE	22x100	10 (1,26m²)	**130**
Grapa metálica + tornillo inox			**0,40 €/ud.**



i Composición paquete de 1,26m²:
- 2 Tiras x 2,10 m
- 2 Tiras x 1,50 m
- 2 Tiras x 1,20 m
- 2 Tiras x 0,90 m
- 2 Tiras x 0,60 m

No se abren paquetes.



Grapa metálica



Tarima IPE 22x100

Tarima de exterior bambú

Modelo	Medida mm	Tiras/pte.	€ PRECIO ESPECIAL
Tarima Bambú	18x125x2200	5 (1,375m²)	**90**
Grapa metálica + tornillo (Color negro) (bolsa 100 uds)			**45 €/caja**

Extremadamente duradero e invulnerable a las cenizas de cigarrillo

Reacción al fuego Clase B1

Ecológico, CO_2 neutral

Bambú 100%. Sin nudos

Alta estabilidad dimensional

Sin tornillería visible

i
- Color: café
- Superficie: Pre-aceitado
- Con ranura longitudinal y machihembrado de cabeza
- Cara estriado fino, contracara acabado liso.

! Posibilidad de diferencias naturales de color.


Más duro que la madera dura



Tarima bambú 18x125

i **Instrucciones:**

- Instalación de rastrel 45x45 autoclave, máximo cada 400 mm aprox., sobre terreno con capacidad de drenar agua. En caso de tierra, se recomienda una lámina geotextil para evitar "malas hierbas".
- Instalar con una inclinación mínima 2%.
- La tarima viene pre-aceitada de fábrica. Una vez instalada es necesario aplicar otra mano de aceite para madera de exteriores (saturadores, aceites de teka, etc...).
- Recomendado mantenimiento una vez al año.
- Considerar que la tarima de Bambú puede dilatar en ancho y largo. Respetar juntas de dilatación adecuadas.
- En caso de que haya diferencias de brillo en las lamas, con el tiempo las diferencias se hacen menos apreciables.



Tarima exterior alerce

Modelo	Medida mm	Largo mm	Tiras/pte.	PRECIO ESPECIAL €/ml	€/m²
Ref.: TSP 24 TR	26x140	4000	4	**9,50**	**67,90**

i Precios facturados por ml.



Tarima Alerce



Tarima exterior pino autoclave

Modelo	Medida mm	Largo mm	Tiras/pte.	PRECIO ESPECIAL €
Ref.: 561	22x95	4500	5	**42 €/m²**
Grapa metálica + tornillo inox				**0,40 €/ud.**


i Aproximadamente se requieren 25 ud. de grapa y 2,5 m de rastrel por cada m² de tarima.

! Para la instalación de tarima exterior utilizar rastreles de Pino cuperizados, de 45x45 mm a una distancia máxima de 400 mm.





Grapa metálica



Tarima pino autoclave

* Todas las medidas están expresadas en milímetros (mm)

Tarimas de exterior | Tarima tecnológica Kovalex


	Medida mm	PRECIO ESPECIAL €/ml	€/m²
Kovalex Marrón Mate	26x145 L=3000	10	67
Kovalex Gris Mate	26x145 L=3000	10	67

i Interior alveolar. Distancia máxima entre rastreles 30 cm.
Precios facturados por ml.


	Medida mm	PRECIO ESPECIAL €/ml	€/m²
Kovalex Solid IPE	20x145 L=3000	15	100

i Interior macizo. Distancia máxima entre rastreles 300 mm.
Precios facturados por ml.





Solid IPE







Marrón Mate



Gris Mate





Lamas de doble cara

Resistencia al deslizamiento R10

	PRECIO ESPECIAL €/caja
Grapa metálica inoxidable	14

i Cajas de 25 ud.



	Medida mm	PRECIO ESPECIAL €/tira
Perfil remate lateral	64x48 L=2500	30

i Colores disponibles marrón/gris mate





Listón Composite N

	Medida mm	€/ud.
Listón Composite Castaño claro	35x110x1800	30

PRECIO ESPECIAL



Listón Composite Castaño claro.

i Listón compuesto por fibras de madera (60%), polímeros (30%) y estabilizantes (10%). Combinando la apariencia calida de la madera, con la durabilidad y estabilidad de un material técnico.
Excelente solución para espacios exteriores de uso intenso.

Propiedades:
- Estética con acabado tipo madera.
- Bajo mantenimiento.
- Sin astillado.
- Buena resistencia dimensional frente a la humedad, radiación UV, abrasión y desgaste.
- Garantía residencial: 25 años.
- Garantía comercial: 15 años.

Diseñado para:
- Mobiliario de exterior, bancos urbanos, parques, paseos marítimos y zonas exteriores de uso intensivo.

Material WPC
(Wood Plastic Composite).

Acabado textura madera.

Listones de:
1800 mm de largo

Sección del listón:
35 mm grueso x 110 mm ancho.

Ideal para exterior.

Mantenimiento mínimo.





Traviesas

	Medida mm	€/ud.
Traviesa Pino Eco	100x200x2400	40

i Tratada Autoclave - Riesgo 4



Pino ecológico

	Medida mm	€/ud.
Traviesa Roble Rústica (con nudos)	110x220x2600	70



Roble rústico

N Novedad

* Todas las medidas están expresadas en milímetros (mm)

Mesas, bancos y papeleras

SOBRE PEDIDO

Mesa picnic

Medida mm	€/ud. Grueso 35
1500x800	**557**
2000x800	**623**
2500x800	**742**

i Ancho total mesa 1,40 m.
Suministro en kit desmontado.

MATERIAL DESMONTADO



Mesa patas rectas

Medida mm	€/ud.
1500x800	**346**
2000x800	**387**
2500x800	**482**
3000x800	**582**

i Suministro en kit desmontado.

MATERIAL DESMONTADO



Banco con respaldo

Medida mm	€/ud.
1500	**346**
2000	**425**
2500	**484**

i Suministro en kit desmontado.

MATERIAL DESMONTADO



i Suplemento logístico mesa o banco montado: 50 €/neto.

Papelera basculante

Medida mm	€/ud.
350x350x500	**261**



Piezas para Vallas (fabricación propia) N

SOBRE PEDIDO





Lama vertical



Travesaño horizontal

€/ud.	Largo 0,90 m			Largo 1,20 m			Largo 1,50 m		
	Sin tratar	Tratamiento incoloro	Riesgo 3 con color	Sin tratar	Tratamiento incoloro	Riesgo 3 con color	Sin tratar	Tratamiento incoloro	Riesgo 3 con color
Lama 21x120 mm	**9,60**	**10,50**	**10,90**	**11,00**	**12,20**	**12,70**	**12,40**	**13,80**	**14,50**
Lama 30x142 mm	**11,10**	**12,40**	**13,00**	**12,90**	**14,70**	**15,50**	**14,80**	**17,10**	**18,10**

Travesaño horizontal 21x58x2100/3000 mm	**3,70 €/ml**
Travesaño horizontal 30x68x2100/3000 mm	**4,70 €/ml**

Opciones tratamiento con color:



Ref. 17 Roble



Ref. 13 Nogal

€/ud.	Largo 0,90 m	Largo 1,20 m	Largo 1,50 m
	Tratada riesgo 4 (verde)		
Lama 32x120 mm	**10,50**	**12,20**	**15,60**
Lama 42x140 mm	**12,80**	**15,30**	**20,30**

i
- Piezas cepilladas con cantos matados.
- Lamas tratadas autoclave riesgo 4 (verde), es necesario dar tratamiento en la parte superior de la lama.
- Plazo entrega: 2 semanas sin tratamiento. 3/4 semanas con tratamiento.

Rastrel tratado autoclave riesgo 4 (verde) 34x60x3000 mm	**2,50 €/ml**

! Las vallas se suministran desmontadas.

Vallas

SOBRE PEDIDO

Tramo valla modelo Cervales L= 2000 mm	**28,20 €/ml**
Poste Final Cervales	**28,20 €/ud.**

i Composición tramo: Alto: 1100 mm + 400 mm (empotre).

! Las vallas se suministran desmontadas.



Valla Mod. Cervales

Tramo valla modelo Muskiz L= 2000 mm	**43,30 €/ml**
Poste Final Muskiz	**28,20 €/ud.**

i Composición tramo: Alto: 1100 mm + 400 mm (empotre).

! Las vallas se suministran desmontadas.



Valla Mod. Muskiz

N Novedad

* Todas las medidas están expresadas en milímetros (mm)


Celosías y caballetes

Celosías enrasadas


	Medidas mm	Largo	€/ud.
Pino Mod. E-12 Clásica - Enrasada	2180x850x5	Listón 17 mm Hueco/luz 20 mm	**80**
Pino Mod. E-4 Clásica - Enrasada	2160x850x5	Listón 11,5 mm Hueco/luz 11,8 mm	**127**
Pino Mod. E-12 Estrella - Enrasada	2160x850x5	Listón 17 mm Hueco/luz 20 mm	**88**



Mod. Pino E-12 Clásica enrasada



Mod. Pino E-4 Clásica enrasada



Mod. Pino E-12 Estrella enrasada

Celosías superpuestas


	Medidas mm	Largo	€/ud.
Pino Mod. F1 ancha Pintada Marrón	2180x850x10	Listón 21 mm Hueco/luz 65 mm	**83**
Pino Mod. D-12 Clásica	2180x850x10	Listón 17 mm Hueco/luz 20 mm	**64**
Pino Mod. D-12 Recta	2180x810x10	Listón 17 mm Hueco/luz 20 mm	**78**



Mod. Pino F1 ancha Pintada marrón



Mod. Pino D-12 Clásica



Mod. Pino D-12 Recta

Caballetes

Grueso x Ancho	€/ud.
Caballete pino súper	**14**

i Madera de pino macizo, sección 50x25 mm.



Caballete pino

Pellet certificado

	€/neto
Pellet D= 6 mm	**6** (saco)
	5,50 (compra por palet)

i Palets de 65 sacos de 15 kg.
Certificado, con densidad 600/750 kg/m³.
Apto para uso doméstico.
Precio neto. puede variar dependiendo de las circustancias del mercado.







EN plus EN 14961-2 A1 A2

GREEN ENERGY

Briqueta

	€/kg neto
Briqueta industrial	**0,12**

i No apta para uso doméstico.
Precio neto.



	€/caja neto
Briqueta uso doméstico	**5**

i Caja 6 ud. - Aprox. ± 14 Kg.
Apta para uso doméstico.
Precio neto.



! Productos sujetos a disponibilidad y variaciones de precios estacionales con condiciones comerciales diferentes al resto de productos. Solicite precio palet completo.

Serrín

	€/saco neto
Saco Serrín	**6**

i Saco 15 kg. aprox.

