
maderas
Planes
maderas
Planes
parquets
puertas
tableros
tarimas
vigas
ventanas
pellet...
Comprometidos
maderas
Planes
Calidad
logística
Servicio
stock
innovación
Comprometidos
maderasplanes.com

10 Maderas

Maderas coníferas
Abeto 166
Pino Flandes 167
Pinos y alerce 168

Vigas
Perfil laminado Pino Flandes y Roble Europeo 169

Maderas frondosas
Roble 170
Haya, nogal, maple, fresno y castaño 171

Maderas tropicales
Iroko, Ipe, jatoba, cedro y sapely 172

Servicio moldurera
Cepillados y machihembrados a medida 173

Maderas coníferas | Abeto

Abeto	€/m³
Abeto V/Sawfalling Grueso: 25-32-38-50-63	775



Abeto V/SF

Cuadro con medidas y calidades con suministro inmediato

(stock en estantería)

GRUESOS	ANCHOS 200	225
25	●	
32	●	
38	●	
50	●	●
63	●	

● Abeto V/SF

i Abeto: largos habituales
4,20 - 4,50 y 4,80 - 5,10 m

Resumen total escuadrías y calidades abeto disponible en el almacén

GRUESOS	ANCHOS 150	175	200	225	250
25	●	●	●		
32			●		
38			●		●
50	●		●	●	●
63			●		

● Abeto V/SF

i Largos habituales 3,60 a 5,40 m.
Según disponibilidad



Abeto



Pino Insignis

Pino Insignis Secado (Calidad II)

	Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
Tablón Pino Insignis Secado (Calidad II)	30	200	3,00	**700**
	50	200 250 300	4,50	**700**




Pino Insignis Secado

Grueso mm	€/m³ Como cae	V	VI
16-19-25	**1.000**	**950**	**700**
32-38	**975**	**875**	---
50-63-75	**925**	**825**	**700**
100	---	**900**	---

Pino Flandes Libre Corazón SF Medidas mm	€/m³ Sawfalling
63x63 63x100 - 63x125 75x75 - 75x90 75x100 - 75x125 100x100	**1.150**


Cuadro con medidas y calidades con suministro inmediato

(stock en estantería)



i Los largos habituales en la estantería son de 3,30 a 4,80 m.
Según disponibilidad.

Cuadro con medidas y calidades pino Flandes disponibles en el almacén



i Largos habituales 3,00 a 5,40 m. Según disponibilidad

PEDIDOS CONDICIONADOS A LARGOS o MEDIDAS CONCRETAS FUERA DE ESTANTERÍA

Anchos de tablón mm	<100	100	125	150	175	200	225	250
Nº tablones por capa	12	11	9	7	6	5	5	4

! Pedido mínimo recomendado: suministro por capas según anchos del tablón.
Para pedidos inferiores a 1 capa se suministrarán igualmente a PVP y DTO 10%.

! El suministro puede demorarse de 3 a 4 días según la ubicación del paquete.

! Pedidos inferiores a una capa y con solicitud de "largo mínimo", se suministrará el largo solicitado o superior.

* Todas las medidas están expresadas en milímetros (mm)

Maderas coníferas | Pinos y alerce

Pino Galicia “calidad embalaje”

Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
Tabla 21	150	2,50	**640**
Tabla 21	180		



Pino Galicia

i ES-CP-XXXX HT DB

La normativa NIMF15 es una normativa fitosanitaria que reglamenta los embalajes de madera utilizados en el comercio exterior.
CP= Código provincia
XXXX= Empresa autorizada tratamiento.

NOTA: Para poder fabricar un embalaje para exportación, la empresa o autónomo que lo fabrica, tiene que estar inscrito en el Registro del Ministerio de Agricultura para que sea legal.
No basta sólo con que la madera esté certificada.

Pino Meliz FAS - Canto vivo

Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
27	205	3,65 a 4,90 aprox.	**1.650**
52	205		
76	205		



Pino Meliz

i Madera 3 caras limpias.

Pino Meliz Rústico N

Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
38	285	3,05 a 4,90 aprox.	**950**



Pino Méliz Rústico

i Nudos grandes con profundidad + corazón rojo.

Pino Radiata (Calidad mix 1+2)

Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
25	150/200	3,00 a 4,50 aprox.	**1.500**
40	200		



Pino Radiata

i Madera 3 caras limpias.

Alerce (Sawfalling)

Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
25-32-38	150	4,00 a 5,10 aprox.	**1.950**
50	150/200		



Alerce

! Esta madera tiende a agrietarse

i Anchos y largos según disponibilidad.

Perfil laminado Pino Finger (Ventanas)

(encolado Finger Joint)

Medidas mm	Largo	€/m³	€/ml.
72x75	5,00 m	**1.500**	**8,10**
72x95	5,00 m	**1.500**	**10,30**
72x115	5,00 m	**1.550**	**12,85**
96x75	5,00 m	**1.500**	**10,80**
96x95	5,00 m	**1.500**	**13,70**
96x115	5,00 m	**1.550**	**17,15**



Perfil laminado pino finger (ventanas)

i Pino laminado 4 caras limpias de defectos y limpio de nudos
Cola certificada D4 / Sequedad: 12 % (+ - 2)
Alta sensibilidad del comportamiento de la madera
Corte radial
Distancia entre uniones Finger superior a 400 mm.



3 capas

Perfil laminado Pino (Puertas)


Medidas mm	Largo	€/m³	€/pieza
42x115	2,20 m	**3.800**	**40**
48x115	2,40 m	**3.800**	**50**



Perfil laminado pino (puertas)

i Caras laminadas continuas sin nudo.

i Perfil laminado con caras exteriores de láminas continuas sin nudo de 9mm de grosor.
Interior pino laminado finger.



Perfil laminado Roble Europeo Finger

(encolado Finger Joint)

Medidas mm	Largo	€/m³	€/ml.
72x95	5,00 m	**4.500**	**30,80**



Perfil laminado Roble Europeo finger

i Cola exterior

* Todas las medidas están expresadas en milímetros (mm)

Maderas frondosas | Roble

Roble Canteado A/B

	Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
Roble Canteado A/B	27	Variado o fijo según disponibilidad	2,45 a 3,65	**4.350**
Roble Canteado A/B	40			**4.850**
Roble Canteado A/B	52			**4.950**
Roble Canteado A/B	65			**5.550**

i Procedencia, Europeo.



Roble Canteado A/B

Roble Rústico (con nudos y grietas)

	Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
Roble Rústico canteado	27	180-205	2,15 a 4,30	**2.500**
Roble Europeo Rústico canteado	52	80-160 aprox.	1,80 a 3,00	**3.250**

! Se aceptan nudos grandes saltados y grietas.



Roble Rústico 52 mm



Roble Rústico 27 mm



Roble Rústico 52 mm

Roble Europeo Boull A/B

	Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
Roble Europeo Boull A/B	41	Variado	3,00 a 4,50	**3.750**
Roble Europeo Boull A/B	52			**3.750**
Roble Europeo Boull A/B	65			**4.500**

! Se aceptan nudos y grietas.



Roble Europeo Boull A/B

Haya (Ligeramente vaporizada, canteada y precepillada)

	Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
Haya cant. precepill.	27	100-160 aprox.	2,10 a 2,90	**1.600**
Haya cant. precepill.	32	120-250 aprox.		**1.800**
Haya cant. precepill.	40	100-160 aprox.		**1.800**
Haya cant. precepill.	52	120-250 aprox.		**1.850**
Haya cant. precepill.	65	120-250 aprox.		**2.500**
Haya cant. precepill.	78	120-250 aprox.		**2.600**

! Se factura a grueso nominal; grueso precepillado 25, 30, 38, 50, 63 y 75 mm

Gruesos 32-52-65 y 78 mm, calidad: Pollmeier



Haya canteada (ligeramente vaporizada)

Nogal Prime

	Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
Nogal Prime	52	Variado	2,45 a 3,05	**5.500**



Nogal Prime

Maple

	Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
Maple Duro FAS	27	Variado	2,45 a 3,05	**2.700**
Maple Duro FAS	52			**3.300**



Maple

Fresno Europeo Superprime

	Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
Fresno Superprime	27	Variado	2,45 a 3,05	**3.500**
Fresno Superprime	40			**3.700**
Fresno Superprime	52			**3.800**



Fresno Europeo Superprime

Castaño (canteado y precepillado 25-47)

	Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
Castaño - FSC	27	Variado	2,10 a 2,70	**3.500**
Castaño - FSC	50			**3.950**

! Se factura a grueso nominal. Gruesos cepillados de 25 y 47 mm.

i Todas las maderas informamos anchos y largos habituales. Consultar dimensiones stock para mayor precisión.



Castaño

* Todas las medidas están expresadas en milímetros (mm)

Maderas tropicales | Iroko, ipe, jatoba, cedro y sapely

Iroko

	Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
Iroko canto vivo	27-40-52 65-76-105	Variado	3,00 a 4,40	**2.750**



Iroko

Ipe FAS

	Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
Ipe FAS	27-52	155-205	2,45 a 5,00	**4.500**



Ipé FAS

Jatoba

	Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
Jatoba	52	330	3,00 a 4,40	**2.750**



Jatoba

Cedro Bosse

	Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
Cedro Bosse	52-76	Variado	4,00	**2.500**



Cedro Bosse

Sapely

	Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
Sapely	52	Variado	3,00 a 4,40	**2.400**

i Todas las maderas informamos anchos y largos habituales. Consultar dimensiones stock para mayor precisión.



Sapely

Servicio moldurera | Cepillados y machihembrados a medida

Cepillados

Grueso mm	Madera blanda Pino - Abeto - Alerce **Cepillado - €/ml**	Madera dura Roble - Iroko - IPE, etc. **Cepillado - €/ml**	**Deshilado - €/ml**	**Troceado - €/ud.**
16-40	**1,15**	**2,30**	**1,50**	**0,65**
50-75	**1,50**	**3,00**	**1,75**	**0,80**
100	**2,00**	**4,00**	**2,20**	**1,05**



Perfil cepillado canto vivo



Perfil cepillado canto romo radio 5 mm



Perfil cepillado canto matado radio 3 mm

Ajuste máquina:
- Ajuste por canto romo 15 €/neto
- Pedido mínimo a facturar 20 €/neto

Observaciones

Durante el proceso de cepillado, especialmente en piezas largas y a causa de curvaturas de la madera, es posible que alguna de las caras pueda salir con un cepillado defectuoso; para una mejor calidad del trabajo final es necesario precisar el tipo de trabajo a realizar:

– Indicar si se requiere un cepillado centrado o desplazado para mejorar alguna cara.
– Posibilidad de troceado a medidas más cortas antes de moldurera.
– Anchura máxima moldurera 225 mm

Servicio Rustificado y Arenado N

	Precio por cara
Rustificado Madera ml, grueso 25-32-38 mm	**2,50 €/ml**
Rustificado Madera ml, grueso >50 mm	**4,00 €/ml**
Rustificado tablero m² (máx. 650 mm ancho)	**20,00 €/m²**
Arenado m² (sólo) madera Abeto 1 cara	**20,00 €/m²**



Machihembrados fabricación propia


Gruesos resultantes mm	**Pino Flandes V €/m²**	**Pino Flandes C/C €/m²**
21	**35**	**---**
26	**40**	**45**
32	**45**	**50**
42	**60**	**65**

Anchos resultantes facturación: 90 - 115 - 140 - 190




Ajuste máquina:
Ajuste por fabricación de tarimas: 15 €/neto


Tarima fabricación a medida




Perfil media madera



Friso tarima fabricación a medida



Perfil Andorra



Perfil Andorra: Anchos variables según madera.
Gruesos 16 - 22 mm, a partir de 18 mm biselada a 1 cara.

N Novedad

* Todas las medidas están expresadas en milímetros (mm)