



CATÁLOGO
OCTUBRE **2024**



maderas
Planes
Comprometidos



NUESTROS COMPROMISOS DIARIOS



Atención al cliente



Mecanización
industrial



Gama de productos



Stock permanente



Logística



Calidad



Medio ambiente



Maderas Planes, en su compromiso con el medio ambiente, ha logrado la certificación FSC® y PEFC de Cadena de Custodia para una gestión sostenible y responsable de los recursos naturales.

Igualmente certificados en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono.



La marca de la
gestión forestal
responsable



Armazones puertas correderas Scrigno	
Armazones Scrigno Tech	6
Accesorios armazones.....	7
Puertas acorazadas by Scrigno	8
Marcos y premarcos	9
Puertas Proma "rápida disponibilidad"	
Lacadas	10-11
Serie Vega	12
Serie tacto vinilo y clásica	13
Serie Laminados	14
Puertas lacadas blancas	
Block Proma mod. 212 TX lacada blanca	15
Proma mod. 7000 lacada blanco industrial	16
Proma mod. 8500 y 21500 lacada blanco industrial	17
Batientes y tapetas lacadas blancas	17
Puertas MDF	
Puertas, batientes y tapetas MDF	18
Puertas barnizadas	

Puertas barnizadas haya vaporizada y sapely	19
Batientes, tapetas y tapajuntas haya vaporizada y sapely	19
Puertas barnizadas roble	20
Batientes, tapetas y tapajuntas roble	21
Puertas Pino	
Puertas madera pino	22-23
Puertas rechapadas pino	24
Batientes, tapetas y tapajuntas pino	25
Mecanizados kit	
Mecanizados kit puertas stock	26-27
Puertas montadas block	
Block puertas melamina blanca	28
Block puertas melamina roble	29
Block puertas de entrada barnizadas	30
Armarios	
Perfiles correderas y cajoneras kit	31
Módulos armario en kit	32-33

Encimeras	
Encimeras Superpan + aglom.hidrof. 30mm	36
Encimeras Superpan + aglom.hidrof. 38mm	37
Encimeras aglomerado Egger 38mm + HPL	38
Encimeras de compacto Egger	39
Encimeras de compacto Fundermax	40
Módulos de cocinas	
Módulos kit bajos para cocinas	41
Módulos kit altos para cocinas	42
Módulos kit columnas para cocina	43

Tableros puertas de cocinas	
Tableros puertas de cocinas "Brillo"	44
Melaminas Egger Perfect Sense "Premium Super Mate y Lacadas"	45
Melaminas Egger Perfect Sense "Premium Lacadas"	46-47
Puertas de cocina. Fabricación a medida	
Puertas de cocina. Puerta a puerta	48-49
Herrajes de cocina	50
Accesorios muebles bajos y altos cocina	
Accesorios muebles cocina	51-52-53

Ventanas	
Ventanas y balcones aire-12 en stock	57
Ventanas y balcones (fabricación)	58-59
Ventanas de tejado FAKRO	60-61
Persianas	
Persianas	62-63
Mosquiteras	
Mosquiteras	64-65

Cortinas	
Cortinas	66
Librillos de madera	67
Escaleras plegables Fakro	68-69
Torneados y pasamanos	
Torneados	70
Pasamanos, Varillas y mamperlán	71

Tableros crudos	
Aglomerados y OSB 3	74
Tableros de fibras	
MDF	75
Fibracolor Negro / Twincolour Rojo	76
Fibracolor Textura	77
Melaminas	
Melaminas blancas	78
Melaminas blancas Egger	79
Melaminas unicolores Egger	80-81
Melaminas Perfect Sense Premium Supermate, Brillo y Lacadas mate Egger	82-83
Melaminas diseños Egger	84-85-86-87
Melaminas veta madera Egger	88-89-90-91
Melaminas "Poro Sincro" Egger	92-93-94
Egger Eurolight	95
Melaminas Finsa	96
Egger laminado HPL	97
Compacto de interior	
Egger Compactos de interior	98
Fundermax Compactos de interior	99
Mecanizado tablero compacto	100

Compacmel Plus	
Compacmel Plus	101
Rechapados	
Rechapados sobre aglomerados	102
Rechapados rústicos premium	103
Contrachapados	
Contrachapados uso interior	104
Contrachapados cola fenólica	105-106
Contrachapados uso exterior Duraply	107
Alistonados	
Alistonados pino	108
Alistonados abeto y paulownia	109
Alistonados haya, iroko y roble	110
Alistonados roble rústico	111
Corte, canteado y mecanizado	
Corte y canteado de tableros	112
Mecanizado de tableros	113

Compactos de exterior	
Fundermax exterior (sobre pedido)	116
Fundermax exterior (stock)	117

Fachada ventilada madera	
Perfil Thermopino TGV	118-119
Friso Alerce	119

Parquet laminado Gama Basic	
Gama Basic 400 - Sin bisel	122
Gama Basic 600 "Lama ancha"	123
Parquet laminado Classic Gama 1050	124
Parquet laminado TrendTime 6	125
Parquet Modular ONE	
Modular ONE "Lama corta"	126
Modular ONE "Lama larga"	127

Parquet vinilo rígido SPC	128
Parquet vinilo Gama TrendTime 5	129
Parquet flotante madera Gama 3060	130
Bases para parquet	131
Zócalos y terminaciones de parquet	
Zócalos y perfiles parquet laminado	132
Zócalos y perfiles parquet flotante madera	133

Cantoneras, rinconeras frisos y corcho	136
Tarimas de suelo macizas	137
Frisos de madera decorativos	138-139
Revestimientos decorativos	
Revestimientos laminados Starpanel	140
Paneles decorativos Parador	141

Revestimientos paredes listón y panel decorativo	
Perfilstar	142
Revestimientos paredes listón laminado Paulownia y Castaño finger	143
Revestimientos acústicos	144
Paneles decorativos Egger	145

Rastreles	148
Tableros de encofrar	149
Madera de encofrar	150

Perfil estructural KVH	
Madera estructural Abeto KVH Finger C24	151
Paredes y forjados en madera laminada	152
Tablero estructural de construcción	
Superpan Tech P5	153

Vigas	
Vigas y troncos macizos	156
Vigas abeto laminadas GL24	157
Paneles y tarimas para tejado	
Sándwich y tarima para tejado	158

Aislamientos ecológicos	
Aislamiento ecológico Steico	159
Láminas impermeables y transpirables	160
Tratamientos	
Tratamientos protección madera	161
Herrajes vigería	162-163

Perfil laminado	
Perfil laminado Pino Flandes y Roble Europeo	166-167

Maderas coníferas	
Pino Flandes	170-171
Abeto	172
Pinos y alerce	173
Maderas frondosas	
Roble	174
Haya, nogal, maple, fresno y castaño	175

Maderas tropicales	
Iroko, Ipé, jatoba, cedro y sapely	176
Servicio moldurera	
Cepillados y machihembrados a medida	177

Celosías, caballetes y sillas	180
Madera autoclave	
Vigas y madera autoclave - Riesgo 4	181
Rollizos y estacas autoclave	182
Tarimas de exterior	
Tarima de madera IPE y Bambú	183
Tarima de madera Alerce y Pino Autoclave	184
Tarima tecnológica Kovalex	185

Mesas, bancos y papeleras	186
Vallas y traviesas	187
Pellet, Briquetas y Serrín	188





1

Puertas y armarios

Armazones puertas correderas Scrigno

Armazones Scrigno Tech	6
Accesorios armazones.....	7

Puertas acorazadas by Scrigno	8
--	----------

Marcos y premarcos.....	9
--------------------------------	----------

Puertas Proma "rápida disponibilidad"

Lacadas	10-11
Serie Vega	12
Serie tacto vinilo y clásica	13
Serie Laminados	14

Puertas lacadas blancas

Block Proma mod. 212 TX lacada blanca	15
Proma mod. 7000 lacada blanco industrial	16
Proma mod. 8500 y 21500 lacada blanco industrial ...	17
Batientes y tapetas lacadas blancas	17

Puertas MDF

Puertas, batientes y tapetas MDF	18
--	----

Puertas barnizadas

Puertas barnizadas haya vaporizada y sapely	19
Batientes, tapetas y tapajuntas haya vaporizada y sapely	19
Puertas barnizadas roble	20
Batientes, tapetas y tapajuntas roble	21

Puertas Pino

Puertas madera pino.....	22-23
Puertas rechapadas pino	24
Batientes, tapetas y tapajuntas pino.....	25

Mecanizados kit


Mecanizados kit puertas stock	26-27
-------------------------------------	-------

Puertas montadas block

Block puertas melamina blanca	28
Block puertas melamina roble	29
Block puertas de entrada barnizadas	30

Armarios

Perfiles correderas y cajoneras kit	31
Módulos armario en kit.....	32-33




Armazones puertas correderas | Armazones Scrigno Tech

Armazones Scrigno Tech. Yeso enlucido

Medida armazón	Medida puerta	Huevo total ancho x alto	€/ud. PRECIO ESPECIAL
600x2030x105	625	1310x2130x105	163
700x2030x105	725	1510x2130x105	163
800x2030x105	825	1710x2130x105	163
900x2030x105	925	1910x2130x105	163
1000x2030x105	1025	2110x2130x105	196
1200x2030x105	1225	2510x2130x105	245
700x 2110 x105	725	1510x2210x105	163
800x 2110 x105	825	1710x2210x105	163

i El grueso máximo de la puerta incluyendo junquillos es 43 mm.
Capacidad de carga máxima 120 kg.
10 años garantía sobre el sistema de guías




Armazón yeso enlucido

Armazones Scrigno Tech. Pladur

Medida armazón	Medida puerta	Huevo total ancho x alto	€/ud. PRECIO ESPECIAL
700x2030x95	725	1510x2130x95	163
800x2030x95	825	1710x2130x95	163
900x2030x95	925	1910x2130x95	163
700x 2110 x95	725	1510x2210x95	163
800x 2110 x95	825	1710x2210x95	163

i El grueso máximo de la puerta incluyendo junquillos es 40 mm.
(No válido para puerta vidriera con junquillo).



Armazón pladur

Armazones puertas correderas | Accesorios armazones
Kit armazón puerta corredera

	€/ud. PRECIO ESPECIAL
Kit Roble rechapado barnizado 2100x1000x105	110
Kit Haya vaporizada rechapado barniz 2100x1000x105	110
Kit Pino macizo sin barnizar 2100x1000x105	97
Kit MDF crudo 2100x1000x105	60
Kit MDF Lacado blanco 2100x1000x105	85

i Válido para puerta 2110 y adaptable para armazón de pladur grueso 95 mm.



Kit revestimiento armazón puerta corredera



Kit guía puerta corredera exterior

	€/ud. PRECIO ESPECIAL
N Kit guía corredera exterior - Largo 2000	90

Kit armazón vidrio

	€/ud. PRECIO ESPECIAL
Kit pinzas de sujeción del vidrio	207

i Peso máximo puerta 120 Kg.



i Peso máximo puerta 80 kg.
Incluye:
- Guía de aluminio, incrustada en madera.
- Kit carro.
- Tornillos de sujeción.

Kit guía corredera exterior

Frenos y guía empalme

	€/ud. PRECIO ESPECIAL
Juego guía empalme puerta doble	30
Freno reductor puerta corredera	75



Freno reductor puerta corredera

Kit juego rodamientos armazón

	€/ud. PRECIO ESPECIAL
Kit juego rodamientos armazón Scrigno	52




Kit juego rodamientos armazón

Puertas Acorazadas | Puerta Acorazada Mod. STANDARD STC3

	€/ud. PRECIO ESPECIAL
Mod. STANDARD STC3 - 800x2040 - Izq. o Dcha. (Incluye premarco metálico + puerta metálica)	650

i Bisagras graduables en altura, anchura y profundidad.



i No se incluye forro decorativo de la puerta. Preparado para poner cualquier elemento decorativo por ambas caras, de grueso 6 mm.



Premarco



Composición puerta acorazada



Premarco y bastidor

	Resistencia a la efracción	3 EN 1627
	Abatimiento acústico	36 dB
	Transmisión térmica	1,8 W/m²K
	Permeabilidad al aire	Clase 1
	Resistencia al viento	Clase 5



Marcos y premarcos

Premarcos multicabecero


Multicabecero válido para puerta de 625/725/825	€/ud.
40x57x2060	25
40x68x2060	26
40x78x2060	32
40x88x2060	36
40x98x2060	38
40x108x2060	43
40x118x2060	45
40x148x2140	52



Premarco multicabecero

Marcos directos pino

	Medidas	Cabecero	€/ud.
Galce 35	70x57x2030	725	76
		825	76
	57x90x2030	725	110
		825	110
Galce 45	57x145x2110	G. 45-825	165
		G. 45-925	165




Marco directo



- La segunda medida es el grueso de pared.
- Los marcos y premarcos se entienden sin armar.

Perfil premarco


	€/ml.
40x68x2200	4,50
40x78x2200	5,00
40x88x2200	5,20
40x98x2200	5,50
40x108x2200	6,00
40x148x2200	8,00
Perfil Premarco (Especial armarios)	€/ml.
40x57x2700 (Ptes. 5 ud.)	4,50



Premarco

Cuñas de madera abeto

	€/bolsa
Cuña 60x50x5 (bolsa 250 ud.)	17
Cuña 150x65x27 (bolsa 100 ud.)	35



Cuñas

Tacos refuerzo tabique pladur

	€/ud.
390x145x44	4,75



Taco refuerzo pladur



Puertas "Rápida disponibilidad" | Lacadas (En kit y sin mecanizar)

**SOBRE
PEDIDO**

Prelac y lacado industrial blanco nieve



8500 Prelac y Lacado industrial blanco nieve



8514 Prelac y Lacado industrial blanco nieve



7000 Prelac y Lacado industrial blanco nieve



7013 Prelac y Lacado industrial blanco nieve

Dimensiones

Puerta ciega

2030x(925-825-725-625-425-705-605)x35

Puerta vidrieras

2030x(825-725-625-425)x35

Lacado industrial blanco nieve



8800 Lacado industrial blanco nieve



8814 Lacado industrial blanco nieve



20100 Lacado industrial blanco nieve



20101 Lacado industrial blanco nieve

Dimensiones

Puerta ciega

2030x(825-725-625-425-705)x35

Puerta vidrieras

2030x(825-725-625-425)x35



N 21500 Lacado industrial blanco nieve



N 21513 Lacado industrial blanco nieve



Dimensiones

Puerta ciega

2030x(925-825-725-625-425-705-605)x35

Puerta vidrieras

2030x(825-725-625-425)x35



*Pedidos superiores a 20 uds. se puede suministrar montado en block.

En todos los modelos

Blindada: 2030x825x45

Entrada: 2030x825x45

Tablero de imitación: 2030x825



Opción: tapeta extensible y batiente con junta de goma para todos los modelos.

SOBRE
PEDIDO

Puertas "Rápida disponibilidad" | Lacadas (En kit y sin mecanizar)

Lacado blanco nieve

212 Ángulo recto
Lacado blanco nieve

216 Ángulo recto
Lacado blanco nieve

4212 Ángulo recto
Lacado blanco nieve

4204 Ángulo recto
Lacado blanco nieve

3212 Ángulo recto
Lacado blanco nieve

3202 Ángulo recto
Lacado blanco nieve

4012 Ángulo recto
Lacado blanco nieve

4015 Ángulo recto
Lacado blanco nieve

212 TX Lacado
blanco nieve

216 TX Lacado
blanco nieve

i

Tx=Pantografiado inclinado.
Mod. 216 TX moldura superpuesta.

*Pedidos superiores a 20 uds. se puede suministrar montado en block.


Dimensiones
Puerta ciega
2030x(825-725-625-705)x35

Puerta vidrieras
2030x(825-725-625-425)x35

En todos los modelos
Blindada: 2030x825x45

Entrada: 2030x825x45

Tablero de imitación: 2030x825

i

Opción: tapeta extensible y batiente con junta de goma para todos los modelos.



Puertas "Rápida disponibilidad" | Serie Vega (En kit y sin mecanizar)

**SOBRE
PEDIDO**

Serie Vega roble o haya vaporizada



7000



7001



7013



7300 SGR



7314 SGR



8500



8514



8800



8814

Dimensiones

Puerta ciega

2030x(925-825-725-625-805-705-605-425)x35

Puerta vidrieras

2030x(825-725-625-705-425)x35

En todos los modelos

Blindada: 2030x825x45

Entrada: 2030x825x45

Tablero de imitación: 2030x825



Opción: tapeta extensible y batiente con junta de goma para todos los modelos.

Serie Vega roble blanco


7300 SGR
Roble Blanco

7313 SGR
Roble Blanco

Dimensiones

Puerta ciega

2030x(925-825-725-625-805-705-605-425)x35

Puerta vidrieras

2030x(825-725-625-705-425)x35

En todos los modelos

Blindada: 2030x825x45

Entrada: 2030x825x45

Tablero de imitación: 2110x825x4



Opción: tapeta extensible y batiente con junta de goma para todos los modelos.



*Pedidos superiores a 20 uds. se puede suministrar montado en block.

Serie Tacto vinilo



7000 Tacto



7013 Tacto



7014 Tacto

Dimensiones

7000 Blindada / 7000 Entrada
2030x825x45

7000 / 7001 / 7013 / 7014
2030x(925-825-725-705-625-425)x35

7000 Tablero de imitación
2110x925x4
2440x1220x16

Colores disponibles



Ceniza



Gris



Tierra



Marfil

Clásicas roble barniz



202



206



412 RLV



416 RLV



512 RLV



516 RLV

Dimensiones

202
2030x(825-725-625)x35

412 RLV / 512 RLV
2030x(825-725-625)x35

206
2030x(825-725-625-425)x35

416 RLV / 516 RLV
2030x(825-725-625-425)x35

En todos los modelos

Blindada: 2030x825x45

Entrada: 2030x825x45

Tablero de imitación: 2030x825



*Pedidos superiores a 20 uds. se puede suministrar montado en block.

Puertas "Rápida disponibilidad" | Serie Laminados (En kit y sin mecanizar)

Serie Vega roble o haya vaporizada

SOBRE
PEDIDO



30100 Laminado



30101 Laminado



30113 Laminado



30114 Laminado

Dimensiones

Puerta ciega y Puerta vidriera

2030x(925-825-725-625-425)x35
2020x(805-705-605)x35

Blindada

2030x825x45

Entrada

2030x(925-825)x45


Tablero de imitación

2110x925x3


i

Tapeta extensible y batiente con junta de goma para todos los modelos.


Colores disponibles




Roble Florida



Nogal Canada



Fresno Atlanta



Gris Polar



*Pedidos superiores a 20 uds. se puede suministrar montado en block.

Puertas lacadas blancas | Block Prima mod. 212 TX lacada blanca

Block Prima mod. 212 TX lacada blanca **N**

	€/ud. PRECIO ESPECIAL	Batiente extensible de 70x30 a 100x30
Block Prima mod. 212TX 725x2030x35 Ciega- izquierda o derecha		380
Block Prima mod. 212TX 825x2030x35 Ciega- izquierda o derecha		380

i Indicar siempre mano izquierda o derecha, apertura vista desde fuera de la habitación.

 Puerta maciza



Mod. 212 TX lacada blanca



Componentes puerta Block Prima mod. 212TX

Batiente extensible de 70/100x30
Tapeta 70x13/10 blanca, extensible (1 ala larga + 1 ala corta)
Herrajes cromados
Picaporte de petaca (no incluye maneta)
Embalaje individual

Medida total hueco 760/860 x 2060



Puertas lacadas blancas | Proma mod. 7000 lacada blanca industrial

Proma mod. 7000 lacada blanca industrial

Mod. 7000		€/ud.	Conjunto kit
625x2030x35	Ciega	135	261
725x2030x35	Ciega	135	261
825x2030x35	Ciega	135	261
925x2030x35	Ciega	170	296
725x 2110 x35	Ciega	135	261
825x 2110 x35	Ciega	135	261
825x 2110 x4	Tablero imitación	80	---
		€/ml.	
Moldura lacada blanca, para hacer puerta cristalera L=2400		6,10	



Mod. 7000 lacada blanca



Puerta maciza

Proma mod. 7000 lacada blanca industrial, medida reforma

Mod. 7000		€/ud.	Conjunto kit
605x2110x35	Ciega	135	261
705x2110x35	Ciega	135	261
805x2110x35	Ciega	135	261



Aptas para cortar de largo.



Puerta maciza

Conjunto Kit estándar incluye

1 Puerta
Batiente 60x28
Tapetas 70x12/9
3 Pernios Pala Inox
Picaporte
Mecanizado
Embalaje

Incremento de 3,70 €/conjunto por cada centímetro superior de batiente.



Plazo mecanización Kit:
1 semana aprox.



Puertas lacadas blancas | Prima mod. 8500 y 21500 lacada blanca industrial

Prima mod. 8500 lacada blanca industrial

Mod. 8500		€/ud.	Conjunto kit
625x2030x35	Ciega	145	271
725x2030x35	Ciega	145	271
825x2030x35	Ciega	145	271
825x 2110 x6	Tablero imitación	80	---




Mod. 8500 lacada blanca



Puerta maciza

Prima mod. 21500 lacada blanca industrial

Mod. 21500		€/ud.	Conjunto kit
725x2030x35	Ciega	150	276
825x2030x35	Ciega	150	276
925x2030x35	Ciega	190	316
825x 2110 x6	Tablero imitación	90	---



Mod. 21500 lacada blanca



Puerta maciza


Plazo mecanización Kit:
1 semana aprox.

Batientes lacados blancos

(Galce 35)	€/ml.
60x28	6,20
70x28	6,80
80x28	7,20
90x28	8,20
100x28	9,00
110x28	9,40
120x28	10,20
150x28	13,50


Largo estándar: 2200 mm.
Base mdf hidrófugo.

Tapetas lacadas blancas

	€/ml.
70x9	3,10
70x12	3,30
80x12	3,50
80x15	3,90
90x9	3,50
90x12	3,80


Largo estándar: 2250 mm
Base mdf hidrófugo.

Puertas MDF | Puertas, batientes y tapetas MDF

Puerta MDF 8 mm lisa

Interior alveolar		€/ud.	Conjunto Kit Batiente 20 mm	Conjunto Kit Batiente 28 mm
625x2030x35 DL	Ciega	78	174	181
725x2030x35 DL	Ciega	78	174	181
825x2030x35 DL	Ciega	80	176	183
625x2110x35 DL/DM	Ciega	80	176	183
725x2110x35 DL/DM	Ciega	80	176	183
825x2110x35 DL/DM	Ciega	85	181	188
925x2110x35 DL/DM	Ciega	100	196	203
Maciza				
825x2110x45	Ciega entrada	160	367*	380*



Puerta MDF 8 mm

* Kit de entrada



Apta para fresados. Canteada PVC Blanco.
DL = Doble larguero para cortar a medida de reforma.
DM = Doble montante para cortar a 2030.

Batientes MDF

MDF crudo (Galce 35)	Grueso 20 mm €/ml.*	Grueso 28 mm €/ml.
60	2,90	4,10
70	3,10	4,50
80	3,40	5,00
90	3,70	5,40
100	4,10	5,80
110	4,30	6,20
120	4,70	6,80
150 (G.35/45)	5,70	8,10



Grueso 20 mm



Grueso 28 mm

Conjunto Kit estándar incluye

1 Puerta MDF 8 mm, 35 mm grueso
Batiente 60
Tapeta 70x12/9
3 Pernios Pala-Inox
Picaporte
Mecanizado kit
Embalaje

Incremento de 1,65 €/conjunto de 20 mm y 2,50 €/conjunto de 28 mm, por cada centímetro superior de batiente.



Largo estándar: 2200 mm

* Hasta fin de existencias

Tapetas MDF

MDF crudo	€/ml.
70x9	1,90
70x12	2,30
90x9	2,30
90x12	2,80



Tapeta mdf 70/90x9 mm



Tapeta mdf 70/90x12 mm

Conjunto Kit entrada estándar incluye

1 Puerta MDF 8 mm, 45 mm grueso
Batiente 150
Tapeta 70x12/9
4 Bisagras seguridad
Cerradura seguridad 1 punto
Mecanizado kit
Embalaje



Plazo mecanización Kit:
1 semana aprox.



Puertas barnizadas | Puertas barnizadas haya vaporizada y sapely

Puerta lisa haya vaporizada barnizada

Lisas Canteadas Haya Vaporizada (Interior alveolar)		€/ud.	Conjunto kit
625x2030x35	Ciega	112	266
725x2030x35	Ciega	112	266
825x2030x35	Ciega	115	269
		€/ml.	
Moldura barnizada, para hacer puerta cristalera L=2550 mm.			4,10

Puerta lisa sapely barnizada

Lisas Canteadas Sapely (Interior alveolar)		€/ud.	Conjunto kit
625x2030x35	Ciega	76	220
725x2030x35	Ciega	76	220
825x2030x35	Ciega	78	222
		€/ml.	
Moldura barnizada, para hacer puerta cristalera L=2550 mm.			4,10



Haya Vaporizada

Sapely

i Las puertas están canteadas con madera de 3 mm, igual a la chapa de la puerta.

Conjunto Kit estándar incluye

1 Puerta
Batiente 60
Tapetas 70x12/9
3 Pernios Pala-Inox
Picaporte
Mecanizado kit
Embalaje

- Incremento de 4,90 €/conjunto por cada centímetro superior batiente haya vaporizada.
- Incremento de 3,80 €/conjunto por cada centímetro superior de batiente sapely.

! Plazo mecanización Kit: 1 semana aprox.



Haya Vaporizada



Sapely

Batientes rechapados barnizados

Haya Vaporizada (Galce 35)	€/ml.	Sapely (Galce 35)	€/ml.
60x28	8,00	60x20	6,30
70x28	8,90	70x20	6,90
80x28	9,90	80x20	7,60
90x28	10,60	90x20	8,30
100x28	11,60	100x20	9,00
110x28	12,30	110x20	9,60
120x28	13,30	120x20	10,40
150x28	16,00	150x20	12,60

i Largo estándar: 2200 mm.
Base mdf hidrófugo.

Tapetas rechapadas barnizadas

Haya Vaporizada	€/ml.	Sapely	€/ml.
70x9	4,00	70x9	3,90
70x12	5,10	70x12	5,00

i Largo estándar: 2250 mm
Base mdf hidrófugo.



Haya Vaporizada



Sapely

Tapajuntas rechapados barnizados

Sapely	€/ml.
Mod. MR. 45 80x13	5,30

i Largo estándar: 2250 mm
Base mdf hidrófugo.



Sapely



Puertas barnizadas | Puertas barnizadas roble

Puerta lisa roble barnizada maciza

Lisas Canteadas (Maciza) Roble		€/ud.	Conjunto kit
625x2030x35	Ciega	142	312
725x2030x35	Ciega	142	312
825x2030x35	Ciega	147	317
		€/ml.	
Moldura barnizada, para hacer puerta cristalera L=2550 mm.		4,70	



Lisa Roble
barnizado

Puerta Proma serie 200 roble barnizado

Roble			€/ud.	Conjunto kit
Proma 202	625x2030x35	Ciega	215	385
	725x2030x35	Ciega	215	385
	825x2030x35	Ciega	215	385
Proma 206	425x2030x35	3 vidrios	275	445
	625x2030x35	6 vidrios	275	445
	725x2030x35	6 vidrios	275	445
	825x2030x35	6 vidrios	275	445

i Las puertas están canteadas con madera de 3 mm, igual a la chapa de la puerta.



Mod. 202 - Roble
barnizado

Conjunto Kit estándar interior incluye:

1 Puerta G/35
Batiente 60x28
Tapeta 70x12/9
3 Pernios Pala-Inox
Picaporte
Mecanizado kit
Embalaje

! Plazo mecanización Kit:
1 semana aprox.

i Las puertas están canteadas con madera de 10 mm, igual a la chapa de la puerta.

Incremento de 5,50 €/conjunto por cada centímetro superior de batiente.

Puertas barnizadas | Batientes, tapetas y tapajuntas roble

Batientes rechapados barnizados

Roble (Galce 35)	€/ml.
60x28	9,20
70x28	10,10
80x28	11,20
90x28	12,00
100x28	13,20
110x28	13,90
120x28	15,20
150x28	18,10

i Largo estándar: 2200 mm
Base mdf hidrófugo.



Batiente roble barnizado

Tapetas rechapadas barnizadas

Roble	€/ml.
70x9	5,00
70x12	5,80
90x9	6,00
90x12	7,20

i Largo estándar: 2250 mm
Base mdf hidrófugo.



Tapeta roble barnizada

Tapajuntas rechapados barnizados

Roble	€/ml.
Mod. MR. 45 80x13	6,50

i Largo estándar: 2250 mm
Base mdf hidrófugo.



Tapajuntas MR-45 roble barnizado



Proma 202 (stock)

Puertas pino | Puertas madera pino

Puerta Tarima - Mod. 240

Tarima Pino		€/ud.	Conjunto kit macizo
625x2030x35	Ciega	250	412
725x2030x35	Ciega	250	412
825x2030x35	Ciega	275	437
825x2110x45	Ciega	375	672*
925x2110x45	Ciega	415	712*

* Kit de entrada




Puerta semi-maciza G/35 y maciza G/45


Tarima - Mod. 240



Guara - Mod. 230



35/45



35

Puerta Guara - Mod. 230

Guara Pino Macizo		€/ud.	Conjunto kit macizo
725x2030x35	Ciega	200	362
825x2030x35	Ciega	215	377

Puerta Mod. Reja Aneto - Mod. 580

Reja Aneto Pino Macizo		€/ud.	Conjunto kit macizo
825x2110x45	Reja	495	792*
925x2110x45**	Reja	495	792*


** Hasta fin de stock

* Kit de entrada

Reja Aneto - Mod. 580




Salamanca - Mod. 550



45



40



45

Puerta Salamanca (2 caras) - Mod. 550

Salamanca Pino Macizo		€/ud.	Conjunto kit macizo
825x2110x45	Ciega	550	847

* Kit de entrada



Los clavos se suministran sueltos en bolsas de 48 ud. (incluidos en el precio).

Puerta Tarragona - Mod. 510



Tarragona Pino Macizo		€/ud.	Conjunto kit macizo
825x2110x45		650	947

* Kit de entrada



Puerta plafón sencillo.

Tarragona - Mod. 510



45

Puertas pino | Puertas madera pino

Puerta Plana - Mod. 105 DOBLE PLAFÓN

Plana Pino macizo		€/ud.	Conjunto kit macizo
625x2030x35	Ciega	225	387
725x2030x35	Ciega o V/D6	225	387
825x2030x35	Ciega o V/D6	255	417
825x2110x45	Ciega	480	777*
925x2110x45	Ciega	520	817*

* Kit de entrada





Puerta Benasque - Mod. 104 DOBLE PLAFÓN

Benasque Pino macizo		€/ud.	Conjunto kit macizo
625x2030x35**	Ciega	240	402
725x2030x35	Ciega o V/D6	240	402
825x2030x35	Ciega o V/D6**	275	437
825x2110x45	Ciega	485	782*

** Hasta fin de stock

* Kit de entrada




Puerta Aranesa 2/pl - Mod. 120 DOBLE PLAFÓN

Aranesa 2 plafones		€/ud.	Conjunto kit macizo
625x2030x35**	Ciega	255	417
725x2030x35	Ciega o V/D6	285	447
825x2030x35	Ciega o V/D6	320	482
825x2110x45	Ciega	515	812*

** Hasta fin de stock

* Kit de entrada



Conjunto Kit estándar interior incluye:

1 Puerta G/35
 Batiente 60x28
 Tapeta Pino Valsaín 70x10
 3 Pernios Pala-Inox
 Picaporte
 Mecanizado kit
 Embalaje

Conjunto Kit entrada estándar incluye:

1 Puerta G/45
 Batiente 150x28
 Tapeta Pino Valsaín 70x10
 4 Bisagras seguridad
 Cerradura seguridad 1 punto
 Mecanizado kit
 Embalaje

Incremento de 5,80 €/conjunto por
 cada centímetro superior de batiente.



Plazo mecanización Kit:
 1 semana aprox.



Puertas pino | Puertas rechapadas pino

Puerta 2 plafones Pino mod. Iris




Mod. Iris - Construcción			€/ud.	Conjunto kit rechapado
Proma 202	625x2030x35	Ciega	152	279
	725x2030x35	Ciega	152	279
	825x2030x35	Ciega	152	279
Proma 206	625x2030x35	6 vidrios	200	327
	725x2030x35	6 vidrios	200	327
	825x2030x35	6 vidrios	200	327

Conjunto Kit estándar interior incluye:

1 Puerta
 Batiente rechapado 60x20
 Tapeta rechapada 70x12/9
 3 Pernios Pala-Inox
 Picaporte
 Mecanizado
 Embalaje

Incremento de 3,25 €/conjunto por cada centímetro superior de batiente.



Mod.202
Pino sin barniz



Mod.206
Pino sin barniz

Puerta lisa pino país, sin barnizar

Lisas Canteadas Pino, Sin barnizar (Interior alveolar)		€/ud.	Conjunto kit rechapado
625x2030x35	Ciega	108	235
725x2030x35	Ciega	112	239
825x2030x35	Ciega	115	242
			€/ml.
Moldura para hacer puerta cristalera L=2550 mm.			3,90



Pino sin barniz



En caso de utilizar tintes, emplear siempre en base a disolvente que no contengan agua ni alcohol; se recomienda aplicar el tinte en la 2ª mano.

Puertas pino | Batientes, tapetas y tapajuntas pino

Batientes pino, sin barnizar

(Galce 35)	€/ml.	Rechapados Pino gallego Grueso 20 mm	Macizos Pino Valsain Grueso 28 mm
60		5,30	---
70		5,90	---
80		6,50	10,20
90		7,00	10,30
100		7,60	11,80
110		8,10	12,10
120		8,80	13,80
150 (G.35/45)		10,70	17,50



Largo estándar: 2200 mm
Batientes rechapados, base mdf hidrófugo.



Batiente rechapado Pino gallego



Batiente macizo Pino Valsain

Tapetas pino, sin barnizar

Maciza Pino	Paquete	€/ml.
Pino Landas funcional 45x10 L=2500	20 tiras	1,50
Pino Landas 45x10 L=2500	20 tiras	1,50
Pino Flandes 70x10*	10 tiras	1,90
Pino Valsain 70x10 L=2200**	10 tiras	4,50
Pino Valsain 90x12/10 L=2200**	(4 largueros 90x12 + 2 cabeceros 90x9)	5,90



* Recomendado para ventana. Largos variados.
** Recomendado para puerta.



Tapeta maciza Pino



Tapeta rechapada Pino

Rechapada Pino	€/ml.
70x9 L=2250	3,20
70x12 L=2250	3,90



Base mdf hidrófugo.

Tapajuntas pino, sin barnizar

Maciza Pino	Paquete	€/ml.
Pino Valsain 90x12 L=2200	5 tiras	6,30




Tapajuntas macizo Pino Valsain

Rechapado Pino	€/ml.
80x13 - L=2250 Mod. MR. 45	4,30



Base mdf hidrófugo.



Tapajuntas rechapado Pino



Puertas montadas kit | Mecanizados kit puertas stock

Mecanizado puerta interior

Componentes	€/Kit
3 Pernios Pala (Medida 90x65x2,5)	55
Picaporte + Escudo	
Opciones herraje: Inox, Oro, Negro (mismo precio)	

Mecanizado puerta de paso doble

Componentes	€/Kit
6 Pernios Pala (Medida 90x65x2,5)	110
Picaporte + Escudo	
Juego Pasadores (2 ud. por conjunto)	
Opciones herraje: Inox, Oro, Negro (mismo precio)	

Mecanizado puerta de paso bisagra oculta

Componentes	€/Kit
3 Bisagras ocultas Ref. 506 (Medida 110x24 - color Zamak)	140
Picaporte + Escudo Inox.	

i Bisagra válida para puertas de 70 Kg. con 3 ud.

Mecanizado puerta interior + cerradura larga


Componentes	€/Kit
3 Pernios Pala (Medida 90x65x2,5)	95
Picaporte con cerradura (Ref.: Tesa Serie 2030 redondeada) (Entrada de 50 mm; Distancia entre ejes 85 mm)	
Opciones herraje: Inox, Oro, Negro (mismo precio)	

Mecanizado puerta corredera

Componentes	€/Kit
Tirador sin cierre + uñero	40
Tirador con cierre + uñero	50

Ranurado canal 20x8 (incluido en el precio)
Opciones herraje: Inox, Oro, Negro (mismo precio)

Opciones disponibles:




Pernio Pala ancha


Picaporte + escudo



Bisagra Oculta



Picaporte Tesa Serie 2030 redondeada



Tirador sin cierre + uñero



Tirador con cierre

Ranurado canal

Puertas montadas kit | Mecanizados kit puertas stock

Mecanizado puerta entrada

Componentes	€/Kit
4 Bisagras seguridad 150x80	
Opción:	
- Cerradura seguridad 1 punto Ref.: Ezcurra 700B, canto redondo DESC 70	150
- Cerradura seguridad 3 puntos Ref.: Tesa TLB3566LC	250

Opciones herraje: Cromo mate, Oro, Negro (mismo precio)

! Al precio de la mecanización se tiene que añadir el precio de la puerta, batientes y tapajuntas; no se incluye maneta.

Manilla Inox.	€/ud.
Manilla Inox. con roseta D=53	7,50



Cerradura 3 puntos

Cerradura 1 punto



Manilla


Mecanizados hueco vidrios y fresados estandarizados

Huecos para vidrio	€/ud.
Modelo Estándar (vidrios, ojo de buey, plafones y tarima)	30

! No incluye junquillo ni macizado para puertas alveolares.

Suplementos	€/ud.
Mecanizados herrajes no estandar (programación)	30
Chapear puerta sin alambor	25
Cortar o regalcear batientes	15

i Plazo entrega: 1 semana aprox.



Ojo de Buey Opción: 1 vidrio grande 40/50/60

1 vidrio Alto Opción: 40/50/60

3 vidrios

4 vidrios

Mod. 5 Plafones

Mod. Tarima

Medidas totales kit

	Ancho						Altura	
Medida Puerta	605	625	705	725	805	825	2030	2110
Mecanización estándar, medidas TOTALES:								
- Batiente 20 mm	625	645	725	745	825	845	2042	2122
- Batiente 28 mm		665	745	765	845	865	2050	2130

i Posibilidad de fabricar a otras medidas totales:

- Altura: Posibilidad de hacerlo, en todos los modelos. (No se realiza el macizado, ni chapeado).
- Anchura: Posibilidad de hasta 30 mm en puertas macizas y MDF. Resto de puertas lacadas o con canto madera noble, no se aconseja. (No realizamos lacados, ni barnizados).



Puertas montadas block | Block puerta melamina blanca

Block puerta melamina blanca (Batiente extensible)

Componentes	€/ud. PRECIO ESPECIAL	Batiente extensible	
		De 70x30 a 100x30	De 110x30 a 140x30
Block puerta melamina blanca 725x2030x35 Ciega - izquierda o derecha		175	198
Block puerta melamina blanca 825x2030x35 Ciega - izquierda o derecha		175	198

i Indicar siempre mano izquierda o derecha, apertura vista desde fuera de la habitación.

Componentes puerta Block melamina blanca:

Batiente extensible
 Tapeta 70x10 blanca, extensible (1 ala larga + 1 ala corta)
 Herrajes cromados
 Picaporte de petaca (no incluye maneta)
 Embalaje individual

Medida total conjunto block 770/870 x 2055



Tapetas extensibles



Batiente extensible



Block melamina blanca



Block puerta melamina roble (Batiente extensible)

Componentes

Block puerta melamina roble 725x2030x35 Ciega
- izquierda o derecha

Block puerta melamina roble 825x2030x35 Ciega
- izquierda o derecha

€/ud.
PRECIO ESPECIAL

Batiente extensible

De 70x30 a 100x30

175

175



Indicar siempre mano izquierda o derecha, apertura vista desde fuera de la habitación.

Componentes puerta Block melamina roble:

Batiente extensible

Tapeta 70x10 roble, extensible (1 ala larga + 1 ala corta)

Herrajes cromados

Picaporte de petaca (no incluye maneta)

Embalaje individual

Medida total conjunto block 770/870 x 2055



Tapetas extensibles



Batiente extensible



Puertas montadas block | Block puertas de entrada barnizadas

SOBRE
PEDIDO

Block puertas de entrada calle ranuradas 2 caras

Medida puerta	Medida total block	€/ud.		
		Pino Laminado Finger visto Teñido	Iroko Barnizado	Castaño Barnizado
825x2030x57	940x2085	1.135	1.630	1.630
925x2030x57	1040x2085	1.135	1.630	1.630

i Precio €/conjunto. Puerta vidriera mismo precio que ciega, 2110 mismo precio que 2030. Medidas especiales 25% incremento.


Suplementos, otras opciones barnizadas	€/ud.		
Tarja Lateral	496	720	715
Tarja Superior hasta 1600 mm ancho	359	522	522
Tarja Superior hasta 2400 mm ancho	496	720	720
Saetino en fijos (ancho estándar 70 mm)	32	74	74

i Solo hoja barnizada + herrajes, 70% precio block puerta calle.

Teñidos disponibles
Pino Laminado:



Ranurada vertical



Ranurada horizontal

2 plafones
Ranurada vertical

Teñido, Color castaño



Teñido, Color cerezo



Teñido, Color nogal



Barnizado, Iroko



Barnizado, Castaño

! Tablero fenólico ranurado 100% Okumen; puede tener alguna diferencia de tonalidad y veta respecto a la pernera. (No se comercializan puertas sin barnizar)

Composición estándar:

Marco 70x70 mm con junta de goma.
Hoja 57 mm apestañada con burlete en solera.
Cerradura estándar 1 punto Tesa 2030.
Pernios regulables + embellecedor.
Burlete retráctil en solera hoja.
Tapajuntas rechapado 60 mm/1 cara.

Manilla y tirador no incluidos.

Suplementos herrajes por puerta

Cerradura automática 3 puntos + maneta 1/Cara + placa ciega exterior + tirador - Block 1 hoja

€/ud.

360

Armarios | Perfiles correderas y cajoneras kit

Kit armarios correderos - plata mate

Kit Guías Superior - Inferior	€/ud. PRECIO ESPECIAL
Juego guía 2 hojas - 2000 mm	39
Juego guía 3 hojas - 3000 mm	58
Kit Puerta Armario corredero	€/ud. PRECIO ESPECIAL
Kit puerta armario 1 hoja	58

i El precio de un frente de armario se compone del kit juego de guía + las unidades kit de puerta.

i Kit completo para el montaje de armarios de 2 o 3 puertas correderas.
 Kit guía incluye: Perfil guía inferior, superior y clip montaje guía.
 Kit tirador incluye: Perfil tirador, perfil "U", frenos, polipelo antipolvo e instrucciones de corte de tablero 16 mm.
 Altura máxima 2.600 mm - Ancho de guías 80 mm.



Cajoneras Kit - Blancas

DESMONTADA

Ancho - 4 Cajones	€/ud. PRECIO ESPECIAL
Cajonera 500	105
Cajonera 600	115
Cajonera 700	122

Alto: 734 mm y fondo: 455 mm

i Para la cajonera blanca, la melamina más similar es la ref. Egger W980 SM Blanco caolín.



Blanco

Armarios | Módulos armario en kit


Carcasa Armario kit **N**

	Ancho	Lino Cancún Altura 2320 €/ud. PRECIO ESPECIAL
1 Hoja	400	155
	500	158
	600	160
2 Hojas	800	165
	1000	173
	1200	182

Composición estándar:


i Grueso 16 mm

2 costados laterales
1 trasera (1hoja)
2 traseras (2 hojas)
1 techo
1 suelo
1 balda maletero, grueso 30 mm
Herraje


Puertas Armarios kit **N**

	Ancho	Lacado Blanco Altura 2300 €/ud. PRECIO ESPECIAL
Lisa con uñero	397	130
	497	145
	597	160
4 ranuras	397	100
	497	115
	597	130

i Lacado blanco, RAL 9003.
Lisa con uñero: Indicar siempre mano izquierda o derecha, apertura vista desde fuera del armario.

LISO
CON UÑERO

4 RANURAS




Accesorios armarios kit **N**

	Largo mm	€/ud. PRECIO ESPECIAL
Balda estante Lino Cancún	368	12,50
	468	15,50
	568	19,00
	768	21,50
	968	27,00
i Grueso 30 mm Ancho 570 mm	1168	32,50



Balda

	Ancho mm	€/ud. PRECIO ESPECIAL
Cajonera Lino Cancún	450	180
	700	195
i Cajonera montada. 4 cajones Alto: 698 mm Fondo: 500 mm Guía autocierre Hettich.		


SOBRE
PEDIDOCajonera 4 cajones
(montada)

	Medida mm	€/ud. PRECIO ESPECIAL
Tapeta armario lacada blanca	70x19 L=2600	14
Montante lacado blanco	200x16 L=2440	35
Zócalo armario lacado blanco	70x16 L=2440	14
Costado decorativo lacado blanco	2600x640x16	118
Pata regulable negra	(De 45 a 70 mm)	4

POSIBILIDAD DE LLEGAR A
ALTURA 2570 mm

Composición:



- + Montante (200 mm)
- + Puerta armario (2300 mm)
- + Zócalo (70 mm)

Tirador Roble macizo **N**

	Medida mm	€/ud. PRECIO ESPECIAL
Tirador macizo Roble barniz natural	200	14
	400	20
	600	27
	1100	39

i

- Incluye:
- Tornillos y roscas.
- Embalaje individual





2

Cocinas

Encimeras

Encimeras Superpan hidrófugo 30mm.....	36
Encimeras Superpan hidrófugo 38mm.....	37
Encimeras aglomerado hidrof. Egger 38mm + HPL	38
Encimeras de compacto Egger	39
Encimeras de compacto Fundermax	40

Módulos de cocinas

Módulos kit bajos para cocinas.....	41
Módulos kit altos para cocinas	42
Módulos kit columnas para cocina.....	43

Tableros puertas de cocinas

Tableros puertas de cocinas "Brillo"	44
Melaminas Egger Perfect Sense "Premium Super Mate y Lacadas"	45
Melaminas Egger Perfect Sense "Premium Lacadas"	46-47


Puertas de cocina. Fabricación a medida

Puertas de cocina. Puerta a puerta.....	48-49
---	-------

Herrajes de cocina50

Accesorios muebles bajos y altos cocina

Accesorios muebles cocina	51-52-53
---------------------------------	----------



Encimeras | Encimeras Superpan hidrófugo 30 mm

Encimera y mostrador 30 mm - Canto postformado R3 mm **N**

Encimera Superpan hidrófugo	Medida mm	€/ml.
030 Blanco Super	3660x630	30
72Y Mármol Blanco	3660x630	32
06F Cemento	3660x630	32
41G Roble Hera	3660x630	32

Mostrador Superpan hidrófugo	Medida mm	€/ml.
030 Blanco Super	3660x900	88



Encimera Superpan hidrófugo 30 mm



Hidrófugo



Antibacteriano



Calidad de corte




Resistencia al impacto




Fácil limpieza




Encimera performada



030 Blanco Super



72Y Mármol Blanco



06F Cemento



41G Roble Hera



Accesorios de encimeras

	€/ml.
Copete 4000 mm Aluminio 24x24 mm	6,90

	€/kit
Kit accesorios copete (incluye): 2 tapas copete; 1 rinconera copete y 1 esquinera copete	1,20

	€/ud.	30 mm	38 mm
Tapa encimera R3 - cromo mate		4,60	5,10
Unión angular R3 - cromo mate		5,30	5,30
Unión recta R3 - cromo mate		4,60	5,00



Largo: 640 mm

Copete
aluminio



Kit accesorios
copete



Tapa encimera R3



Unión angular R3



Unión recta R3

Encimeras | Encimeras Superpan hidrófugo 38 mm

Encimera 38 mm - Canto recto ABS R1,5 mm **N**

Encimera Superpan hidrófugo	Medida mm	€/ml.
271B Gravity Hueso	3660x630	42
269B Gravity Arena	3660x630	42
268B Gravity Niebla	3660x630	42



Encimera Superpan hidrófugo 38 mm



Hidrófugo



Antibacteriano



 Calidad de
corte

 Resistencia
al impacto


Fácil limpieza



Canto ABS



271B Gravity Hueso



269B Gravity Arena



268B Gravity Niebla



Encimeras | Encimeras Egger 38 mm

Encimera 38 mm - Canto recto ABS R1,5 mm


		Medida mm	€/ml.
N	Encimera F004 ST75 Terrazo Pelago	4100x650	42
N	Encimera F235 ST76 Pizarra Scivaro	4100x650	42
N	Encimera H3152 STG8 Roble Vicenza Blanc.	4100x650	42
	Encimera H1180 st37 Roble Halifax nat.	4100x650	80



HPL+ Aglomerado Hidrofugado 38 mm

Encimera 38 mm - Canto postformado R3 mm

		Medida mm	€/ml.
N	Encimera W980 ST7 Blanco Caolín	410x650	32
N	Encimera F812 ST9 Mármol Levanto blanco	410x650	42




HPL+ Aglomerado Hidrofugado 38 mm




Enbalaje individual con 2 tiras de ABS para el canto.
Base: Aglomerado hidrófugo.



Encimera F004 ST75
Terrazo Pelago




Encimera F235 ST76
Pizarra Scivaro



Encimera H3152 STG8
Roble Vicenza Blanqueado



Encimera H1180 st37
Roble Halifax nat



Encimera W980 ST7
Blanco Caolín



Encimera F812 ST9
Mármol Levanto blanco



Encimera F235 ST76



Encimera F004 ST75



Encimera H1180 st37

Durabilidad



Resistencia
a la
decoloración



Resistencia a
las manchas



Resistencia
a los
impactos



Mantenimiento
mínimo



Resistencia
al calor




Encimeras | Encimeras de compacto Egger

Encimera compacto, núcleo coloreado

	Medida mm	€/ml	€/m ²
PRECIO ESPECIAL			
Egger Ref.: W1101 ST76 Blanco Alpino, 12 mm	4100x650	120	185
N	4100x1300	212	163
Egger Ref.: U7081 ST76 Gris Claro, 12 mm	4100x650	120	185
N	4100x1300	212	163
Egger Ref.: F1861 ST9 Cemento, 12 mm	4100x650	120	185
	4100x1300	212	163



Blanco Alpino integral W1101 st76



Gris Claro integral U7081 st76




Cemento integral F1861 ST9



Encimera compacto, núcleo negro

	Medida mm	€/ml	€/m ²
PRECIO ESPECIAL			
Egger Ref.: U999 ST76 Negro 12 mm	4100x650	105	162
N	4100x1300	184	142
Egger Ref.: H1180 ST37 Roble Halifax 12 mm	2790x650	94	145
	2790x1400	---	145
! Suministro de encimeras enteras sin cantos fresados.	2790x2060	---	145
Egger Ref.: H1318 ST10 Roble Salvaje 12 mm	4100x650	105	162
N	4100x1300	184	142



Negro U999 ST76



Roble Halifax H1180 ST37



Roble Salvaje H1318 ST10

i Posibilidad mecanización fregadero, vitrocerámica etc.
PVP: 100 €/ud. de encimera.
Copete fresado 45x12 colores encimeras compacto, PVP: 10 €/ml

i Ideal para la fabricación de encimeras elegantes, mesas, escritorios, etc.
Clasificación 5, ensayo 20 minutos sartén a 180°, no se aprecian cambios de color.

Resistente
a los
arañazos

Resistente a los
golpes

Resistente
a los
disolventes

Fácil de
instalar

Fácil de
limpiar

Novedad **N**

* Todas las medidas están expresadas en milímetros (mm)



Encimeras | Encimeras de compacto Fundermax

Encimera compacto, núcleo coloreado blanco

	Medida mm	€/ml	€/m ²
		PRECIO ESPECIAL	
Fundermax	4100x650	120	185
Ref.: 0085 FH Blanco, 12 mm	4100x1300	241	185



Blanco 0085 FH

Encimera compacto, núcleo negro

	Medida mm	€/ml	€/m ²
		PRECIO ESPECIAL	
Fundermax	4100x650	80	123
Ref.: 0077 SX Charcoal, 12 mm	4100x1300	160	123
contracara acabado calidad IP "Interior Plus"			
N Fundermax	4100x650	65	100
Ref.: 0834 FH Mármol Parós, 12 mm	4100x1300	130	100



Charcoal 0077 SX

i Posibilidad mecanización fregadero, vitrocerámica etc.
PVP: 100 €/ud. de encimera.
Copete fresado 45x12 colores encimeras compacto, PVP: 10 €/ml

i Ideal para la fabricación de encimeras elegantes, mesas, escritorios, etc.
Clasificación 5, ensayo 20 minutos sartén a 180°, no se aprecian cambios de color.

! Suministro de encimeras enteras sin cantos fresados.



Mármol Parós 0834 FH



Resistente
a los
arañazos



Resistente a los
golpes



Resistente
a los
disolventes



Fácil de
instalar



Fácil de
limpiar




Módulos de cocina | Módulos kit bajos para cocinas


 MELAMINA ANTIBACTERIANA
 E HIDRÓFUGA

Bajos - normal **N**
HIDRÓFUGOS

Ancho	Blanco soft Altura 700 €/ud.	Blanco soft Altura 800 €/ud.
300 - F580	34,30	38,20
350 - F580	36,30	---
400 - F580	38,30	42,80
450 - F580	40,10	44,80
500 - F580	42,20	46,90
600 - F580	46,30	51,40
700 - F580	50,10	56,40
800 - F580	54,10	60,80
900 - F580	57,80	65,10
1000 - F580	61,80	69,70
1200 - F580	66,80	---




Módulo Bajo



Módulo Fregadero

Fregaderos y hornos **N**
HIDRÓFUGOS


Ancho	Blanco soft Altura 700 €/ud.	Blanco soft Altura 800 €/ud.
450 - F580	34,50	35,00
500 - F580	35,40	39,60
600 - F580	37,20	41,00
800 - F580	42,20	46,60
900 - F580	44,50	51,70
1000 - F580	51,30	57,10
Horno DF 600 - F580	40,70	45,00



Módulo Horno


Rinconero bajo - "L" **N**
HIDRÓFUGOS

Ancho	Blanco soft Altura 700 €/ud.	Blanco soft Altura 800 €/ud.
930x930 - F580	135,10	153,30



Módulo Rinconero Bajo

Blanco Soft



 Los módulos se sirven desmontados
 No incluyen patas.

 Abren juntas, 1 puerta de 798/698x326
 + 1 puerta de 798/698x348.
 Se necesitan 6 patas.


Módulos de cocina | Módulos kit altos para cocinas

Altos - normal **N**
HIDRÓFUGOS


Ancho	Blanco soft Altura 700 €/ud.	Blanco soft Altura 900 €/ud.
300 - F330	25,30	29,90
350 - F330	26,80	31,70
400 - F330	28,30	33,50
450 - F330	29,90	35,30
500 - F330	31,50	37,00
600 - F330	34,60	40,70
700 - F330	37,60	44,70
800 - F330	40,50	48,70
900 - F330	43,40	52,80
1000 - F330	46,50	56,60



Módulo Alto

Rinconero alto - "L" **N**
HIDRÓFUGOS

Ancho	Blanco soft Altura 700 €/ud.	Blanco soft Altura 900 €/ud.
630x630 - F330	98,70	124,30




Módulo Rinconero Alto

i Abren juntas: 1 puerta 898/698x275
+ 1 puerta 898/698x298


Transversales **N**
HIDRÓFUGOS

Ancho	Blanco soft Altura 350 €/ud.	Blanco soft Altura 450 €/ud.
600 - F330	25,70	30,70



Módulos Transversales

Blanco Soft



Los módulos se sirven desmontados
No incluyen patas.





Módulos de cocina | Módulos kit columnas para cocina


**MELAMINA ANTIBACTERIANA
E HIDRÓFUGA**
Columna horno + micro **N** **HIDRÓFUGOS**

Ancho	Blanco soft Altura 2000 €/ud.	Blanco soft Altura 2200 €/ud.	Blanco soft Altura 2300 €/ud.
600 - F580	105	115	120


Blanco Soft



Módulo columna Horno + Micro

Bandas de cocinas **N** **HIDRÓFUGOS**

Ancho	Con ranura 8 mm		Sin ranura	
	330 mm €/ud.	580 mm €/ud.	300 mm €/ud.	500 mm €/ud.
Bandas cocina Blanco soft hidrófugo 16 x 2850 mm	22,60	37,50	21,10	31,10


Módulos kit cocinas **N**

 SOBRE
PEDIDO


Spike



Roble Aurora



Grafito

i Grueso melamina módulo 19 mm
Plazo entrega: 15 días

 Novedad **N**

* Todas las medidas están expresadas en milímetros (mm)



Tableros puertas de cocinas | Tableros puertas de cocinas "Brillo"

Egger Perfect Sense PREMIUM Ultra Brillo




	Grueso mm	Medida mm	€/m ² PRECIO ESPECIAL
W1100 PG/ST9 Blanco Alpino	19	2800x2070	44
U999 PG/ST9 Negro	19	2800x2070	44


Tablero de categoría Perfect-Sense PREMIUM Lacado 1 cara, sobre base de MDF con un alto grado de reflexión y una superficie perfectamente lisa, comparable al vidrio. Contracara acabado ST9.

i Film 1 cara.

Brillo efecto espejo



W1100 PG/ST9 Blanco Alpino Brillo



U999 PG/ST9 Negro Brillo

Sandwich laminado HPL blanco brillo **N**

	Grueso mm	Medida mm	€/m ² PRECIO ESPECIAL
Sandwich HPL blanco brillo	20	3050x1300	39

i Film 2 caras.

i Sándwich con 2 caras laminado HPL brillo 0,8 mm, prensado sobre aglomerado.

Alta
resistencia
al rayado



Resistencia al
manchado



Limpieza



HPL Blanco Brillo



Cantos Supermate, Brillo y Lacados

	Medida mm	€/ml.
ABS Egger Supermate	23x1	0,80
ABS Egger Alto Brillo	23x1	0,80
PVC Blanco brillo	23x1	1,30
ABS Egger Lacados mate	23x1	0,80

i Rollo ABS Egger 23x1, largo 75 ml.
Servicio minirrollos ABS o PVC sin cola de 15 ml.
suministrados a precio tarifa sin descuento.



Tableros puertas de cocinas | Melaminas Egger Perfect Sense "Super Mate"

Egger Perfect Sense PREMIUM Super Mate


	Grueso mm	Medida mm	€/m ² PRECIO ESPECIAL
N U399 PM/ST9 - Rojo Granate	19	2800x2070	47
N U665 PM/ST9 - Verde Mineral	19	2800x2070	47
U702 PM/ST9 Cachemir	19	2800x2070	47
U732 PM/ST9 Gris Macadán	19	2800x2070	47
U961 PM/ST9 Grafito	19	2800x2070	47
U999 PM/ST9 Negro Mate	19	2800x2070	47
W1000 PM/ST9 - Blanco Premium	19	2800x2070	47
W1100 PM/ST9 - Blanco Alpino	19	2800x2070	47

Tablero de categoría Perfect-Sense PREMIUM Lacado 1 cara, sobre base de MDF, contracara acabado ST9.




Acabado antihuellas


i Film 1 cara.



W1000 PM/ST9 - Blanco Premium - MATE



W1100 PM/ST9 - Blanco Alpino - MATE




U702 PM/ST9 Cachemira - MATE




U732 PM/ST9 Gris Macadán - MATE



U961 PM/ST9 Grafito - MATE



U999 PM/ST9 Negro - MATE



U399 PM/ST9 - Rojo Granate - MATE




U665 PM/ST9 - Verde Mineral - MATE

Egger Lacados mate unicolores - Acabado TM/ST7 **N**

	Grueso mm	Medida mm	€/m ² PRECIO ESPECIAL
U750 TM9/ST7 - Gris Ratón mate	19	2800x2070	33
W1000 TM9/ST7 - Blanco Premium mate	19	2800x2070	33



Base aglomerado crudo. Acabado antihuellas.
Tableros únicamente válidos para aplicaciones verticales.



W1000 TM9/ST7
Blanco Premium
Laca Mate



U750 TM9/ST7
Gris Ratón
Laca Mate





Tablero Perfect Sense PREMIUM, con base aglomerado crudo, superficie aterciopelada lacada, combinada con acabado poro sincro para dar profundidad.



**Acabado
antihuellas**

Acabado TM/ST = Lacado mate sobre base aglomerado crudo / contracara acabado ST.

(Base aglomerado)


Tableros puertas de cocinas | Melaminas Egger Perfect Sense "Premium Lacados Mate"



Egger Perfect Sense PREMIUM Lacados mate madera - Acabado TM/ST N

	Grueso mm	Medida mm	€/m ² PRECIO ESPECIAL
U999 TM28/ST28 - Negro Poro mate	19	2800x2070	34
H1204 TM22/ST22 - Fresno Lugano mate	19	2800x2070	31
H1227 TM12/ST12 - Fresno Abano mate	19	2800x2070	31
H3311 TM28/ST28 - Roble mate	19	2800x2070	34


**Acabado
antihuellas**
i

Base Aglomerado crudo.
Refs.: U999 TM28/ST28
y H3311 TM28/ST28 son
PORO SINCRO.


H1204 TM22/ST22 Fresno Lugano
Lacado Mate

H3311 TM28/ST28 Roble
Lacado Mate - PORO SINCRO

H1227 TM12/ST12 Fresno Abano
Lacado Mate

U999 TM28/ST28 Negro Poro
Lacado Mate - PORO SINCRO

Cantos lacados mate

	Medida mm	€/ml.
ABS Egger Premium Lacados mate	23x1	0,80

i






Rollo ABS Egger 23x1, largo 75 ml.
Servicio minirrollos ABS o PVC sin cola de 15 ml.
suministrados a precio tarifa sin descuento.



Puertas de cocina Fabricación a medida | Puertas de cocina. Puerta a puerta

SOBRE
PEDIDOSerie GM Qualita - MATE ANTIHUELLA **N**

Puertas cocina HPL

			
Blanco Siberia	Blanco Iceland	Hueso	Avellana
			
Camel	Azul Acero	Azul Bretaña	Azul Eclipse
			
Gris Agata	Gris Tormenta	Gris Carbón	Ebano
			
Coral	Arcilla	Mostaza	Verde Helecho

Disponible con
tirador Vega

CARACTERÍSTICAS



Antihuella



Alta resistencia al rallado

Baja reflectividad de la luz
Producto extra mate

Tacto suave y sedoso



Alta resistencia a impactos



Fácil limpieza

Alta resistencia a la
humedad




Antibacteriano



Anti hongos

Alta resistencia a la
abrasiónSerie GM Brillo **N**

Puertas cocina HPL

			
Blanco Siberia	Blanco Iceland	Hueso	Avellana
			
Camel	Azul Acero	Azul Bretaña	Azul Eclipse
			
Gris Agata	Gris Tormenta	Gris Carbón	Ebano
			
Coral	Arcilla	Mostaza	Verde Helecho

Disponible con
tirador Vega

CARACTERÍSTICAS



Alta resistencia al rallado



Alta resistencia a impactos



Fácil limpieza

Alta resistencia a la
humedad

Antibacteriano



Anti hongos

Serie GM Maderas **N**

Puertas cocina HPL

			
Blanco Arno	Gris Portofino	Beige Iseo	Gris Loira
			
Verde Ontario	Azul Capri	Negro Garona	

CARACTERÍSTICAS



Alta resistencia al rallado



Alta resistencia a impactos



Fácil limpieza

Alta resistencia a la
humedad

Antibacteriano



Anti hongos




SOBRE
PEDIDO

Puertas de cocina Fabricación a medida | Puertas de cocina. Puerta a puerta

Serie TOUCH - Seda mate 22 mm N
Puerta Polilaminado PET

**Solicita catálogo para más
modelos disponibles**



Serie TOUCH - Brillo 22 mm N
Puerta Polilaminado PET



Serie LACA
Colores disponibles
(Consultar catálogo físico)

- | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Antártida | - Vulcano | - Stone | - Verde claro |
| - Blanco | - Marte | - Ceniza | - Verde fontana |
| - Blanco roto | - Terrosa | - Mapache | - Green |
| - Hueso | - Corzo | - Marengo | - Bosque |
| - Magnolia | - Porcelana | - Océano | - Menta |
| - Beig | - Topo | - Cielo | - Trébol |
| - Pergamon | - Ayure | - Mediterráneo | - Musgo |
| - Marfil | - Beig grisáceo | - Egeo | - Alga |
| - Desierto | - Gris Perla | - Cristalino | - Sílice |
| - Texas | - Gris | - Lago | - Grafito |
| - Nigú | - Luna | - Turquesa | - Antracita |
| - Terracota | - Gris Plomo | - Azul real | - Negro |
| - Coco | - Sombra | - Armonía | - Carioca |
| - Terra | - Nube | - Agua marina | - Cereza |
| - Toffe | - Otoño | - Primavera | - Rioja |
| - Lándalo | - Gris neutro | - Verde azulado | - Azul oxford |

Opciones de uñero disponibles en serie lacada
(Consultar catálogo físico)



Novedad **N**

* Todas las medidas están expresadas en milímetros (mm)



Herrajes de cocina


Zócalos, patas y esquineras

Zócalo PVC laminado aluminio cepillado 150 mm + goma - L= 4000 mm	7,30 €/ml
Patas regulables módulo (de 130 mm a 190 mm) Bolsa 4 uds.	1,80 €/juego
Esquinera/Rinconera zócalo aluminio 150 mm	4,00 €/ud.

i Para módulos de altura 700.

Zócalo PVC laminado aluminio cepillado 100 mm + goma - L= 4000 mm	6,00 €/ml
Patas regulables módulo (de 90 mm a 130 mm) Bolsa 4 uds.	1,70 €/juego
Esquinera/Rinconera zócalo aluminio 100 mm	3,50 €/ud.

i Para módulos de altura 800.



Zócalo PVC laminado aluminio



Grapa y colgadores

Grapa zócalo aluminio	0,20 €/ud.
Juego colgadores módulos altos	4,00 €/juego


Tiradores

	€/ud.
Tirador Mod. 0908 - Medida 128x168	3,60
Tirador Mod. 0108 - Medida 160x192	3,70

i Acabado metálico cromo mate.



	Largo mm	€/ud. PRECIO ESPECIAL
N Tirador macizo Roble barniz natural	200	14
	400	20
	600	27
	1100	39



Tirador roble macizo

Bisagras cocina

Set 2 bisagras Rectas con freno + bases + tornillos	4,40 €/set
Bisagra Acodada 110° con freno - Salice	4,80 €/ud.
Bisagra Superacodada 110° con freno - Salice	4,80 €/ud.



Bisagra recta con freno


Accesorios muebles bajos y altos cocina | Accesorios muebles cocina

Accesorios muebles bajos

Kit cajones y caceroleros	€/ud.	Gris antracita	Blanco
Kit cajón (Costilla 87 mm)		27	27
Kit cacerolero (Costilla 167 mm)		36	36

i Kit desmontado válido para todas las medidas. (Incluye herrajes). Capacidad de carga 35 kg. Extracción total y freno. Fondo 500 mm.

i Disponemos de bases y traseras de cajón y cacerolero, cortadas a medida estándar. Egger Antracita Onix U960 st9 16 mm y Blanco Caolin W980 st7 16 mm.



Kit Cajón y Cacerolero



Costilla kit cajón gris antracita



Costilla kit cajón blanco



Costilla kit cacerolero gris antracita




Costilla kit cacerolero blanco



Accesorios muebles bajos y altos cocina

Botelleros y paneros	Medida mm	€/ud.
Mini botellero	150	70
	200	85
Extraíble botellero 2 cestas	300	130
	400	135
Cesto panero	300	120

i Fondo 500 mm. Marca Inoxa.



Mini Botellero

Ext. Botellero 2 cestas

Cesto Panero



Mini Botellero



Ext. Botellero 2 cestas



Cesto Panero

Accesorios muebles bajos y altos cocina | Accesorios muebles cocina

Protector fregadero	€/ud.
Ancho 450	7,60
Ancho 500	8,20
Ancho 600	9,30
Ancho 800	11,60
Ancho 900	12,70

Cubertero	€/ud.
Ancho 450	9,40
Ancho 500	11,00
Ancho 600	11,40
Ancho 900	21,30



Protector fregadero

Cubertero
(color antracita)

Accesorios muebles altos

Juego escurrer platos	€/ud.
Ancho 500	24,70
Ancho 600	28,40
Ancho 700	32,60
Ancho 800	36,20
Ancho 900	40,60




Kit escurrer platos

Juego elevador Freespace	€/ud.
0100907 Freespace C 1,3/7,1 kg	35,10
0101007 Freespace D 2,2/9,3 kg	35,10
0101107 Freespace E 3,2/13,4 kg	37,80

i El elevador Freespace es para altura del frente 225-650 mm. Color acabado, antracita/niquel.



Elevador freespace



Compás a gas	Potencia	€/ud.
Medida 180	80 nw.	3,60
Medida 245	100 nw.	3,60



Compás a gas



SOLICITE SU CATÁLOGO
DE HERRAJES DE COCINA



3

Ventanas

Ventanas

Ventanas y balcones aire-12 en stock.....	57
Ventanas y balcones (fabricación a medida).....	58-59
Ventanas de tejado FAKRO.....	60-61

Persianas

Persianas	62-63
-----------------	-------

Mosquiteras

Mosquiteras.....	64-65
------------------	-------

Cortinas


Cortinas.....	66
---------------	----

Librillos de madera	67
----------------------------------	----

Escaleras plegables Fakro	68-69
--	-------

Torneados y pasamanos

Torneados	70
Pasamanos, Varillas y mamperlán.....	71



Ventanas



Ventanas pino Flandes laminado con vidrios instalados

Marco 57x80 y hojas 80x57 sin canal persiana	Alto x Ancho mm		€/ud. PRECIO ESPECIAL
Ventanas + vidrio	600x600	1 Hoja derecha	275
	700x700	1 Hoja derecha	305
	800x800	1 Hoja derecha	305
	900x900	2 Hojas	485
	1000x700	1 Hoja derecha	315
	1000x1000	2 Hojas	480
	1100x1100	2 Hojas	510
	1200x1000	2 Hojas	495
	1200x1200	2 Hojas	525
Balcón + vidrio	1200x1400	2 Hojas	560
	2100x800	1 Hoja derecha	525
	2100x1200	2 Hojas	810



Ventana stock



Aire-12 fabricación solamente para éstas medidas.

i

CARACTERISTICAS VENTANAS A-12:

- Madera pino laminada Finger Joint visible. Sin nudos.
- Maneta y herrajes plata.
- Mano derecha: visto desde dentro, maneta a la izquierda.
- Incluye cristal 4/12/4 Bajo emisivo, ya instalado.
- No incluye barniz.
- Marco ventana de 57x80 y hojas de 80x57
- Solera Balcón 160x57 y mainel 80x57 para 2 cristales.
- Vierteaguas de aluminio en solera
- Transmitancia térmica $U_h < 1,8 \text{ W/m}^2\text{°C}$
- Aislamiento acústico $R_w > 32 \text{ (-1,-4) dB}$
- Marcado CE



Artículo	Alto x Ancho mm	€/m ²	Doble Junta		Serie V92 - 92x80		Barniz al agua	
			Pino Laminado Finger 68x80		Pino Laminado Finger	Castaño Laminado	Pino Laminado Finger	Castaño Laminado
Ventana	600x1200 2H		403		511	629	104	159
Ventana	800x1200 2H		430		548	681	104	159
Ventana	1000x1200 2H		459		585	734	104	159
Ventana	1200x1200 2H		485		619	785	104	159
Ventana	1400x1200 2H		525		653	834	104	159
Balcón	2100x800 1H		462		596	780	79	121
Balcón	2100x1200 2H		701		911	1.187	117	178

! Madera pino laminada Finger Joint visible. Sin nudos. Estos precios no incluyen vidrio, ni canal de persiana.




i Solera:
2 piezas, Altura de 1700 a 2400
3 piezas, Altura > 2400




Tipos de ventana




Fijo

1 hoja
oscilobatiente2 hojas
oscilobatientes

Basculante




Trapezio




Medio punto




Pivotante




Pivotante





Ojo de buey




Guillotina




Balcón estándar

Balcón con plafón
(Contrachapado
fenólico/okumen)

Corredera elevable



Oscilo paralela



Plegable acordeón

Barnizados y teñidos

Pino teñido



Color nogal



Color nogal rojo



Color castaño



Color cerezo



Color roble

Otras maderas



Niangón



Castaño




Iroko

i

Barniz al agua: durabilidad muy elevada con mantenimiento mínimo. Garantía entre 5 y 10 años. Los colores que se reproducen pueden diferir de los originales

RAL




RAL 8014



RAL 6005



RAL 7012



RAL 9010




Balcón puerta corredera

Secciones perfiles

	Marco Pino Laminado Ancho x Grueso	Aislamiento térmico (mejor vidrio-vidrio estándar)	Factor solar (mejor vidrio - vidrio estándar)	Aislamiento acústico (máximo)	Etiquetado energético (mejor vidrio)	Etiquetado energético (vidrio estándar)
Doble Junta	68x80	1,2 - 1,5 W/(m²x°K)	0,43 - 0,63	45 dB	A***	A*
Serie V92	92x80	0,8 - 1,1 W/(m²x°K)	0,39 - 0,50	50 dB	A***	A**

Medidas exteriores Ancho x Alto	Fakro Ventana Giratoria FTP-V €/ud.	Fakro Ventana Proyectante/ Giratoria FPP max €/ud.
460x980	601	---
550x780	563	---
550x980	601	801
550x1180	642	846
660x980	642	846
660x1180	674	880
660x1400	---	937
780x980	674	864
780x1180	720	920
780x1400	781	989
780x1600	---	1.125
940x600	850	---
940x980	767	981
940x1180	827	997
940x1400	876	1.042
940x1600	962	1.216
1140x660	841	---
1140x980	---	1.051
1140x1180	877	1.082
1140x1400	967	1.165
1140x1600	---	1.332
1340x980	892	---
1340x1400	1.094	---



FTP-V



FPP max

i La ventana FPP max, es proyectante y giratoria. Permite la apertura hasta 45°.



Deberán indicarnos si el tapajuntas es para superficie plana u ondulada (pizarra o teja). Los precios incluyen un tapajuntas de aislamiento.



Tapajuntas plano para pizarra



Tapajuntas ondulado para teja

Complementos de ventanas de tejados FAKRO

Protección solar exterior

La persiana exterior ARZ (sirve para ventanas giratorias FTP-V y para ventanas proyectantes FPP) proporciona en un solo elemento protección solar, oscurecimiento, seguridad adicional, ahorro de energía y aislamiento acústico.

Está fabricada en aluminio protegido con una capa de poliéster (RAL 7022). Su instalación no afecta a la funcionalidad de la ventana.




Cortinas interiores

La cortina ARF permite oscurecer la habitacióna cualquier hora del día. Los carriles de aluminio ocultan los bordes del tejido e impiden la entrada de luz lateral. Una junta de goma inferior garantiza la ocultación perimetral al tiempo que el recubrimiento externo del tejido refleja la radiación solar e impide la transmisión de la luz. La cortina puede mantenerse en la altura deseada.

Características:

- Reducción de la entrada de luz hasta el oscurecimiento total.
- Posibilidad de posiciones de la cortina a la altura deseada.
- Reducción de pérdidas de calor en los meses de invierno.
- Fácil limpieza.



Persianas

SOBRE
PEDIDO


Alicantinas

	Blanco, Marfil, Gris, Verde €/m ²	Nogal, Oregón, Nogal Oscuro €/m ²
Plástico	39	43

	Pino sin pintar €/m ²	Pintadas colores varios €/m ²
Madera	49	56



Mínimo a facturar 1,00 m². Facturación de 50 mm en 50 mm.
Plástico: llevan freno incorporado de PVC.
Madera: Sin freno o con suplemento metálico.



Plástico



Madera pintada

Venecianas graduables Aluminio

	Lisos €/m ²	Mates €/m ²	Perforados €/m ²
Lama 16 mm (Dimensión máxima 2500 alto x 3000 ancho)	68	---	---
Lama 25 mm (Dimensión máxima 3000 alto x 3000 ancho)	50	67	85
Lama 50 mm (Dimensión máxima 4000 alto x 3000 ancho)	86	---	---



Mínimo a facturar 1,00 m².



Veneciana graduable




SOBRE
PEDIDO

Persianas


Enrollables PVC

	Blanco, Marfil, Gris €/m ²		Imitación Madera €/m ²	
	Solo paño	Completa	Solo paño	Completa
PVC Mod. R-50 ó P-50	30	43	33	47

i Persiana completa con herrajes y sin guías, mínimo a facturar 1,50 m².
Sólo paño mínimo a facturar 1,00 m². (Incluye: terminal, topes y cintas enganche)
Facturación de 50 mm en 50 mm.



R-50



P-50

Blanco

Gris

Marfil

Color madera


Enrollables Aluminio térmico

	Blanco, Bronce, Plata, Marfil €/m ²		Imitación Madera o RAL normalizado €/m ²	
	Solo paño guía+terminal	Completa	Solo paño guía+terminal	Completa
Aluminio Térmica Mod. Alugix 42 o Alugan 45	54	62	63	71

i Persiana completa con herrajes y guías, mínimo a facturar 1,50 m².
Sólo paño mínimo a facturar 1,25 m². (Incluye tirantes y topes).
Facturación de 50 mm en 50 mm.



ALUGIX-42



ALUGAN-45

Enrollables con cajón

	Blanco €/m ²	Bronce, Plata €/m ²	RAL normalizado €/m ²	Imitación Madera €/m ²
Enrollable c/cajón aluminio y lamas PVC 39 mm	56	56	---	59
Enrollable térmica c/cajón y lamas Alugix 42 mm	76	80	90	83


i Persiana completa con herrajes y guías, mínimo a facturar 1,50 m².
Facturación de 50 mm en 50 mm.
Otras opciones y color consultar.



Blanco



Marfil




Plata




Bronce




Golden



Madera
oscuro



MINI-39 mm
PVC



ALUGIX-42 mm
Aluminio



Mosquiteras

SOBRE
PEDIDO

Mosquiteras enrollables horizontal

	Ancho				Precio €/ud.					Color blanco (cajetín 43mm)				
Alto	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	
0,90	50	53	57	60	64	67	70	74	77	81	84	87	91	
1,00	51	55	59	62	66	68	72	76	79	83	85	89	93	
1,10	53	57	60	64	67	70	74	77	81	84	87	91	94	
1,20	55	59	62	66	69	72	76	79	83	86	89	93	96	
1,30	57	61	64	67	70	74	78	81	84	87	91	95	98	
1,40	59	63	66	69	72	76	80	83	86	89	93	97	100	
1,50	61	64	67	71	74	78	81	84	88	91	95	98	101	
1,60	63	66	69	73	76	80	83	86	90	93	97	100	103	
1,70	65	67	71	74	78	82	84	88	91	95	99	101	105	
1,80	67	69	73	76	80	84	86	90	93	97	101	103	107	
1,90	70	74	78	82	85	89	93	97	101	104	108	112	116	
2,00	72	76	80	84	87	91	95	99	102	106	110	114	117	
2,10	74	78	82	85	89	93	97	101	104	108	112	116	119	
2,20	76	80	84	87	91	95	99	102	106	110	114	117	121	
2,30	77	81	84	88	92	96	100	103	107	111	115	118	122	
2,40	79	83	86	90	94	98	101	105	109	113	117	120	124	

Otros colores

Incremento sobre precio Blanco:

Plata: 10% +

Anodizado (Bronce, Oro, Inox.): 45% +

RAL Normalizados: 30% +

Lacados madera y foliados: 65% +

Mosquiteras fijas o correderas montadas

	Ancho				Precio €/ud.						Color blanco	
Alto	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50		
0,90	52	54	55	57	58	60	62	63	65	66		
1,00	54	55	57	58	60	62	63	65	66	67		
1,10	55	57	58	60	62	63	65	66	67	69		
1,20	57	58	60	62	63	65	66	67	69	70		
1,30	58	60	61	63	65	66	67	69	70	72		
1,40	59	61	63	65	66	67	69	70	72	74		
1,50	62	64	66	67	69	71	73	75	77	79		
1,60	63	65	67	68	70	72	74	76	78	80		
2,00	68	70	72	74	77	79	81	83	84	86		
2,40	74	76	78	80	83	84	86	89	91	93		



Se fabrican a medida solicitada y se facturará a la inmediata superior. Otras alturas hasta máximo 2400 mm consultar precio.

Lacados madera y colores disponibles:



Otros colores consultar.



Cerezo G-7




Sapely marrón




Nogal oscuro



Pino nudo



Plata



Bronce



Inox




Oro



Embero



Marfil 1015



Burdeos 3005



Verde 6005



Gris 7012



Grafito



Marrón 8014



Negro 9011 Mat.



Mosquiteras plisadas acordeón

Altura 1940 a 2440 mm	1 Hoja - €/ud.			2 Hojas - €/ud.		
	Hasta 1000	Hasta 1350	Hasta 1900	Hasta 2000	Hasta 2700	Hasta 3800
Blanco	311	333	435	622	666	870
Plata	333	355	479	666	710	958
RAL Normalizados	333	355	479	666	710	958
Bronce, Oro, Inox	362	384	509	723	877	1.017
Lacados madera	421	451	581	842	901	1.162

i Base cadena extensible.

Mosquitera enrollable puerta (lateral)

	€/m ²				
	Blanco	Plata	RAL Normalizado	Bronce, Oro, Inox.	Lacados madera
Mosquitera enrollable para puerta (lateral)	143	163	163	168	198

i Mosq. Sencilla:
- Mínimo a facturar 1,50 m².
- Dimensión máxima 2500 alto x 1500 ancho

Mosq. Doble:
- Mínimo a facturar 3,00 m².
- Dimensión máxima 2500 alto x 3000 ancho

i Se fabrican a medida solicitada y se facturará a la inmediata superior.

i Base cadena extensible.



Mosquitera puerta lateral

Mosquiteras puerta abatible montada

	€/m ²				
	Blanco	Plata	RAL Normalizado	Bronce, o Inox.	Lacados madera
1 Hoja montada	221	241	241	249	311
2 Hojas montadas	221	241	241	249	311

i Mínimo a facturar 1,50 m²
Ancho máximo 1100.

i Mínimo a facturar 3,00 m²
Ancho máximo 2200.

Cortinas


SOBRE
PEDIDO

Cortinas de plástico

Cinta	€/m ²
Karla (sencilla)	47
Marbella (sencilla)	50
Inca (sencilla)	50
Bali	55



Karla



Marbella



Inca




Bali

Tubo rizado	€/m ²
Ibiza	81
Sofía (opaco o transparente)	86
Sofía (metalizado)	86
Aragón	81
Manacor	102
Canadá (multicolor)	95
Venecia (especial)	95



Ibiza

Sofía (opaco o
transparente)

Aragón



Manacor



Canadá



Venecia

Cordón	€/m ²
Alaska	95



Alaska

Cortinas de cadena

Cadena	€/m ²
Krisol (anodizado)	108

Mínimo a facturar 1,00 m².Las cortinas combinadas con más de dos colores tienen un incremento de 12 €/m².

Krisol



SOBRE
PEDIDO

Librillos de madera | Librillos de madera macizos

		Pino Flandes €/m ²	Iroko €/m ²
Fijo	35 mm o 45 mm lama abierta	188	351
Movible	Mando madera 45 mm	235	408

i

Mínimo a facturar 0,75 m² por hoja.
Librillo fijo lama cerrada, mismo precio que lama abierta.



Librillo fijo - Lama cerrada



Librillo fijo - Lama abierta



Librillo Lama fija



Librillo Mando madera



Escaleras | Escaleras plegablesSOBRE
PEDIDO

Escalera de madera

Fakro LWK komfort Pino (€/ud.)			
Medida hueco (mm)	Medidas cajón (mm)	3 tramos altura 2800 mm	4 tramos altura 2800 mm
550x1110	530x1096	388	---
600x940	580x926	---	427
600x1000	580x986	---	392
600x1110	580x1096	392	---
600x1200	580x1186	388	---
600x1300	580x1286	401	---
700x1200	680x1186	395	---
700x1300	680x1286	423	---

Especificaciones

Coefficiente de aislamiento	1,1 W/m²K	Longitud del peldaño	340 mm
Altura de cajón	140 mm	Grosor del peldaño	20 mm
Ancho del peldaño	80 mm	Grosor de la trampilla	30 mm
Distancia entre peldaños	250 mm	Altura máxima	3050 mm


Carga
máxima
160 kg

Fakro escalera plegable LWK Komfort Pino

Escalera metálica

Fakro LMK (€/ud.)		
Medida hueco (mm)	Medidas cajón (mm)	3 tramos altura 2800 mm
600x1200	580x1184	501
700x1200	680x1184	501

Especificaciones

Coefficiente de aislamiento	1,1 W/m²K	Longitud del peldaño	340 mm
Altura de cajón	140 mm	Grosor del peldaño	20 mm
Ancho del peldaño	80 mm	Grosor de la trampilla	3,60 mm
Distancia entre peldaños	250 mm	Altura máxima	2800 mm


Carga
máxima
200 kg

Escalera plegable metálica Fakro LMK

Torneados y pasamanos | Torneados

SOBRE
PEDIDO

Pilones, Balustres, Bolas y Botones

	Modelo	Medidas mm	€/ud.		
			Pino	Haya	Roble, Iroko, Fresno o Sapely
Pilones	1-2-3-4	1250x90x90	53,00	72,00	121,00
	1-2-3-4	1250x75x75	33,30	45,00	68,30
Balustres	2-4	900x55x55	20,00	25,00	35,00
	2-4	900x45x45	15,00	20,00	26,00
	1-3	850x45x45	15,00	20,00	26,00
Bolas		Ø 90	15,00	20,00	26,00
		Ø 75	11,00	15,00	20,00

	Medidas mm	€/ud.		
		Pino	Haya	Roble
Botón con mecha	10/15 15/20 20/25 25/30	1,50	1,50	1,50
	45/55	2,50	2,50	2,50
Botón sin mecha	Ø 35	1,50	1,50	1,50

! Se suministrarán paquetes de 10 ud.



Botones

Patas de mesa

	Modelo	Medidas mm	€/ud.		
			Pino	Haya	Roble, Iroko, Fresno o Sapely
Pata mesa	Fusilada o doble cuadro	750x90x90	33,30	45,00	68,30
		750x75x75	26,00	33,30	45,00
	Cocina	750x55x55	15,00	20,00	26,00

Esferas de haya

	€/ud.		€/ud.		€/ud.
Ø 20	1,50	Ø 50	4,00	Ø 70	10,00
Ø 30	2,50	Ø 55	6,20	Ø 80	14,00
Ø 40	3,00	Ø 60	8,00	Ø 90	18,00



Pilones



Balustres

Mod.
FusiladaMod.
Doble cuadroMod.
Cocina

Esferas

Torneados y pasamanos | Pasamanos, Varillas y mamparlán

Pasamanos (stock)

	€/ml PRECIO ESPECIAL		
	Pino	Haya	Roble
Pasamanos Mod. Europa 70x45x3000 mm	12	19	35

PRODUCTO STOCK



Mod. Europa 70x45

! El haya es ligeramente vaporizada.

Pasamanos (fabricación a medida)

	Medidas mm	€/ml.			
		Pino radiata	Pino flandes	Haya	Roble, Iroko, Fresno o Sapely
Pasamanos redondo	40	---	23,30	33,30	50,00
	45	20,00	25,00	36,70	55,00
	50	---	29,20	40,80	61,70
	60	---	33,30	45,00	68,30
Pasamanos o Solera	65x53	---	33,30	45,00	68,30
Pasamanos con canal a medida (Indicar ancho y grueso del canal)	63x42	---	33,30	45,00	68,30

SOBRE PEDIDO

Redondo

65x53

Solera

63x42

Pasamanos

i Largo máximo pino: 5100 mm. Resto maderas largo máximo 3000/3500 mm según disponibilidad.

i Suplemento hacer canal en pasamanos redondo o 65x53: 4 €/ml. Suplemento terminación en testa del pasamanos: 25 €/ud por testa.

Mamparlán (fabricación a medida)

	Medidas mm	€/ml.		
		Pino	Haya	Roble, Iroko, Fresno o Sapely
Mamparlán macizo	70x52	23	32	49
	70x45	21	29	45
	70x35	19	25	40

SOBRE PEDIDO

70x52

70x45

70x35

Mamparlán

i Suplemento hacer canal en mamparlán 4 €/ml

Varilla redonda haya (1000 mm largo)

Opción Lijado o Estriado	€/Paq 5 uds.	Opción sólo Lijado	€/Paq 5 uds.
10 mm	11,00	25 mm	28,30
12 mm	11,70	30 mm	37,20
14 mm	13,00	40 mm	66,70
16 mm	15,80		
18 mm	19,20		
20 mm	20,80		

SOBRE PEDIDO

! Se suministrarán paquetes de 5 ud. Otras medidas consultar

! Se debe indicar la opción de Lijado o Estriado.



Varilla lijada



Varilla estriada





4

Tableros

Tableros crudos

Aglomerados y OSB 3	74
---------------------------	----

Tableros de fibras

MDF	75
Fibracolor Negro / Twincolour Rojo	76
Fibracolor Textura	77

Melaminas

Melaminas blancas	78
Melaminas blancas Egger	79
Melaminas unicolores Egger	80-81
Melaminas Perfect Sense Premium Supermate, Brillo y Lacadas mate Egger.....	82-83
Melaminas diseños Egger	84-85-86-87
Melaminas veta madera Egger	88-89-90-91
Melaminas "Poro Sincro" Egger.....	92-93-94
Egger Eurolight	95
Melaminas Finsa.....	96
Egger laminado HPL	97

Compacto de interior

Egger Compactos de interior	98
Fundermax Compactos de interior	99
Mecanizado tablero compacto.....	100

Compacmel Plus

Compacmel Plus.....	101
---------------------	-----

Rechapados

Rechapados sobre aglomerados	102
Rechapados rústicos premium	103

Contrachapados


Contrachapados uso interior	104
Contrachapados cola fenólica.....	105-106
Contrachapados uso exterior Duraplay	107

Alistonados

Alistonados pino.....	108
Alistonados abeto y paulowia	109
Alistonados haya, iroko y roble	110
Alistonados roble rústico	111

Corte, canteado y mecanizado

Corte y canteado de tableros.....	112
Mecanizado de tableros	113



Tableros crudos | Aglomerados y OSB 3

Aglomerado crudo

Grosor	€/m ²		
	2440x1220	N 2850x2100	3660x2100
10 mm	7	7	---
16 mm	9	9	9
19 mm	10	10	10
22 mm	---	---	12
30 mm	16	---	16



Aglomerado crudo

Aglomerado hidrófugo

Grosor	€/m ²
	2440x1220
10 mm	10
16 mm	13
19 mm	15
22 mm	17



Aglomerado hidrófugo

OSB 3 pino

Grosor	€/m ²	
	2500x1250	2500x675
9 mm	7	---
12 mm	9	---
15 mm	11	---
18 mm	13	14*
22 mm	16	---



OSB 3 Pino

* Machihembrado
4 caras



Válido para uso estructural en ambiente húmedo.
Dispone de certificado NIMF15, apto para embalaje destinado a la exportación.



OSB 3 Pino Machihembrado

MDF delgado

Grosor	€/m ²				
	2,5 mm	3 mm	4 mm	5 mm	7 mm
MDF 2440x1220	3,50	4,00	5,00	6,00	7,30
MDF 2440x2120	---	---	---	---	7,30



Tableros de fibras

MDF grueso

Grosor	€/m ²								
	10 mm	12 mm	16 mm	19 mm	22 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm
MDF 2440x1220	9	11	13	16	18	21	25	36	47
N MDF 2850x2100	9	11	13	16	18	---	25	---	---
MDF 3050x1220	---	---	13	16	---	---	---	---	---
MDF 3660x2100	9	---	13	16	---	---	---	---	---

MDF hidrófugo

Grosor	€/m ²					
	10 mm	12 mm	16 mm	19 mm	22 mm	30 mm
MDF 2440x1220	12	13	17	20	23	31
MDF 2850x2100	12	---	17	20	---	---



MDF hidrófugo

MDF ignífugo Bs1 d0

Grosor	€/m ²		
	10 mm	16 mm	19 mm
MDF ignífugo 2440x1220	21	32	38




MDF Ignífugo

MDF ranurado

Grosor	€/m ²
	10 mm
MDF ranurado 2440x1220	30

i Ranurado al ancho.



MDF Ranurado



Tableros de fibras

Fibracolour Negro

Fibracolour es un MDF fabricado con pigmentos en base acuosa no tóxicos y con una baja concentración de formaldehído.

	Grosor	Medida	€/m ²
Fibracolour Negro	19 mm	2850x2100	33



Fibracolour negro

Twincolour Rojo

Twincolour es un tablero que consta de 2 capas finas de 3 mm de Fibracolour Negro en las caras exteriores y el interior de 10 mm en Fibracolour Rojo.

	Grosor	Medida	€/m ²
Twincolour Rojo	16 mm	2850x2100	46



Twincolour rojo

i Posibilidad de aplicar barnices, aceites, ceras. Se aconseja el uso de sellantes.

! El color de los tableros puede tener alguna variación de tonalidad, no garantizando homogeneidad.

i

Aplicaciones

Interiorismo.

- Mobiliario.
- Locales comerciales.
- Diseño de fresado, resaltando el color del interior.

Melamina Blanca Soft III sobre MDF Negro

	Grosor	Medida	€/m ²
Blanco Soft III (Base mdf negro)	19 mm	2850x2100	44

i Melamina blanca, con base mdf negra, idónea para procesos de mecanización. Las 2 caras blancas.



Blanco Soft III (base mdf negro)



Tableros de fibras

Fibracolour textura (Base mdf negro)

	Grosor	Medida	€/m ²
Acabado Veta	19 mm	2800x1220	60
Acabado Trama	19 mm	2800x1220	60
Acabado Prisma	19 mm	2800x1220	60

Fibracolour textura se compone de un tabero Fibracolour **negro** con una textura en forma de relieves (sólo en cara superior, contracara lisa). Ahorro en los procesos de mecanización.



Acabado Veta



Acabado Trama



Acabado Prisma

Fibrapan textura (Base mdf marrón)

	Grosor	Medida	€/m ²
Acabado Trama	19 mm	2800x1220	38
Acabado Prisma	19 mm	2800x1220	38

Fibrapan textura se compone de un tabero fibra **marrón** con una textura en forma de relieves (sólo en cara superior, contracara lisa).



Acabado Trama



Acabado Prisma



Todos los tableros Fibracolour textura ofrecen una superficie compacta, idónea para la aplicación de diferentes tipos de barnizado o lacados, con infinitud de efectos y colores (Ral, NCS, Pantone, etc.).

Melaminas | Melaminas blancas

Melaminas blancas lisas

Acabado Liso	Medida	€/m ²					
		3 mm (1 cara)	5 mm	10 mm	16 mm	19 mm	30 mm
 Blanco 120 gr	2440x1220	7,50	---	12,50	13,60	15,50	---
Blanco 120 gr	2850x2100	---	---	12,50	13,60	15,50	22,50
Blanco 100 gr	2440x2100	---	12,00	---	---	---	---
W980 SM Blanco Liso	2800x2070	---	---	10,60	12,50	13,90	---



Blanco Liso 120 gr.

MDF Prelac

Tablero MDF recubierto con melamina blanca 2 caras.
Ideal para lacar.

	Grosor	Medida	€/m ²
MDF Prelacado	16 mm	2850x2100	19
MDF Prelacado	19 mm	2850x2100	22



MDF Prelac

i MDF melamina blanca con poro abierto, especial para lacar.

Cantos melamina blanca

	Medida	€/ml
PVC Blanco Liso	23x0,8 mm	0,50
PVC Blanco Liso	33x0,8 mm	0,90
ABS Blanco acabados ST7; ST9; ST19 y ST38	23x0,8 mm	0,50
ABS Blanco acabados ST7 y ST9	33x0,8 mm	0,90
ABS W1000 ST9	43x2 mm	1,80
N ABS W1000 ST9	100x0,8 mm	3,00




i

- Rollo ABS Egger 23x0,8, 33x0,8, 43x2 y 100x0,8 mm; largo 75 ml.
- Rollo PVC Blanco Liso 22x0,8 y 33x0,8 mm; largo 100 ml aprox.
- Servicio minirrollos ABS o PVC sin cola de 15 ml. suministrados a precio tarifa sin descuento.

Preencolado	Medida	€/ml
PVC Blanco Liso c/cola	23x0,8 mm	0,70
Tacón Blanco Liso c/cola	22x0,4 mm	0,50

Melaminas blancas Egger




Acabado SM	Medida	€/m ²						
		HPL 0,8 mm	8 mm	10 mm	16 mm	19 mm	30 mm	Eurolight 38 mm
W980 SM Blanco Liso	2800x2070	---	---	10,60	12,50	13,90	---	---
Acabado ST7								
N W980 ST7 Blanco Caolín	2800x2070	---	10,00	---	12,50	13,90	22,10	---
N W980 ST7 Blanco Caolín hidrófugo	2800x2070	---	---	---	---	16,80	---	---
Acabado ST9								
W1000 ST9 Blanco Premium	2800x2070	25,40	---	17,30	19,30	20,80	30,00	39,20
W1100 ST9 Blanco Alpino	2800x2070	---	---	17,30	---	20,80	---	---
Acabado ST19								
W1000 ST19 Blanco Lineal	2800x2070	---	---	18,10	---	21,70	---	---
Acabado ST38								
W1000 ST38 Blanco Sincro	2800x2070	---	---	---	---	27,80	---	---

Lámina HPL 0,8 mm
medida 3050x1310

Melaminas | Melaminas unicolores Egger (medida 2800 x 2070 mm)

Beiges y Marrones

		€/m ²			
	Grosor	10 mm	16 mm	19 mm	30 mm
	U104 ST9	12,40	---	15,90	---
	U113 ST9	14,00	---	17,60	26,80
N	U115 ST9	---	---	20,10	---
	U156 ST9	14,00	---	17,60	---
N	U211 ST9	---	---	20,80	---
N	U216 ST9	14,00	16,10	17,60	26,80
	U748 ST9	16,50	---	20,10	---
	W1200 ST9	17,30	---	20,80	---




Grises

		€/m ²			
	Grosor	10 mm	16 mm	19 mm	30 mm
	U702 ST9	12,00	14,00	15,00	25,00
	U705 ST9	14,00	---	17,60	---
	U708 ST9	11,00	13,00	14,00	22,10
	U727 ST9	16,10	---	20,10	29,30
	U750 ST9	16,50	18,60	20,10	29,30
	U763 ST9	14,00	16,10	17,60	26,80
	U788 ST9	16,50	---	20,10	---
	U960 ST9	16,50	18,60	20,10	---
N	U961 ST7	11,00	12,50	14,00	22,10
	U963 ST9	14,00	16,10	17,60	---



Negros

		€/m ²			
	Grosor	10 mm	16 mm	19 mm	30 mm
	U899 ST9	16,50	---	20,10	---
	U998 ST38	---	---	27,80	---
N	U999 ST7	11,00	12,50	14,00	22,10



Melaminas | Melaminas unicolores Egger (medida 2800 x 2070 mm)

Unicolores tenues **N**

Grosor	€/m ² 19 mm
U125 ST9	20,10
U335 ST9	20,80
U502 ST9	20,80
U565 ST9	20,80
U604 ST9	20,80
U638 ST9	20,80
U640 ST9	20,80
U645 ST9	20,80
U665 ST9	20,80

U125 ST9 Amarillo Arena	U335 ST9 Rojo Oxidado	U502 ST9 Azul Bruma
U565 ST9 Azul Océano	U638 ST9 Verde Salvia	U640 ST9 Oliva
U604 ST9 Verde Eucalipto	U645 ST9 Verde Ágave	U665 ST9 Verde Mineral

Unicolores vivos

Grosor	€/m ² 10 mm	€/m ² 16 mm	€/m ² 19 mm
U114 ST9	---	---	17,60
U311 ST9	---	---	20,80
U321 ST9	16,50	18,60	20,10
U332 ST9	---	---	20,10
U363 ST9	---	---	21,70
N U505 ST9	---	---	20,80
U525 ST9	---	---	20,10
U630 ST9	---	---	20,10
U818 ST9	---	---	20,80

U114 ST9 Amarillo	U332 ST9 Naranja	U363 ST9 Rosa Flamingo
U321 ST9 Rojo	U311 ST9 Burdeos	U818 ST9 Chocolate
U630 ST9 Verde Manzana	U505 ST9 Azul Nórdico	U525 ST9 Azul oscuro

Cantos melamina unicolores

Sin Cola	Medida	€/ml
ABS todos los colores	23x0,8 mm	0,50
ABS todos los colores	33x0,8 mm	0,90
N ABS U763 ST9 - U961 ST7 - U999 ST7	100x0,8 mm	3,00


- i**
- Rollo ABS Egger 23x0,8, 33x0,8, 100x0,8 mm; largo 75 ml.
 - Servicio minirrollos ABS o PVC sin cola de 15 ml. suministrados a precio tarifa sin descuento.

Melaminas | Melaminas Perfect Sense PREMIUM - Supermate y brillo (medida 2800 x 2070 mm)**Supermates Unicolores Perfect Sense PREMIUM**


	Grosor	€/m ² PRECIO ESPECIAL 19 mm
N U399 PM/ST9		47
N U665 PM/ST9		47
U702 PM/ST9		47
U732 PM/ST9		47
U961 PM/ST9		47
U999 PM/ST9		47
W1000 PM/ST9		47
W1100 PM/ST9		47



Acabado PM/ST9 = Lacado
MATE sobre base MDF /
contracara acabado ST9.



W1000 PM/ST9
Blanco Premium - MATE



W1100 PM/ST9
Blanco Alpino - MATE



U702 PM/ST9
Cachemir - MATE



U732 PM/ST9
Gris Macadán - MATE



U961 PM/ST9
Grafito - MATE



U999 PM/ST9
Negro - MATE



U399 PM/ST9
Rojo Granate - MATE




U665 PM/ST9
Verde Mineral - MATE

Ultra brillo Perfect Sense PREMIUM

	Grosor	€/m ² PRECIO ESPECIAL 19 mm
U999 PG/ST9		44
W1100 PG/ST9		44



Acabado PG/ST9 = Lacado
BRILLO sobre base MDF /
contracara acabado ST9.



W1100 PG/ST9
Blanco Alpino - BRILLO



U999 PG/ST9
Negro - BRILLO

Cantos melamina Supermate y Brillo

Sin Cola	Medida	€/ml
ABS Supermate (Modelos stock)	23x1 mm	0,80
ABS Ultra brillo (Modelos stock)	23x1 mm	0,80



- Rollo ABS Egger 23x1 mm; largo 75 ml.
- Servicio minirrollos ABS o PVC sin cola de 15 ml. suministrados a precio tarifa sin descuento.

Melaminas | Melaminas Perfect Sense PREMIUM - Supermate y brillo (medida 2800 x 2070 mm)

Egger Perfect Sense PREMIUM Lacados mate madera - Acabado TM/ST N

	€/m ² PRECIO ESPECIAL
Grosor	19 mm
U999 TM28/ST28	34
H1204 TM22/ST22	31
H1227 TM12/ST12	31
H3311 TM28/ST28	34



H1204 TM22/ST22
Fresno Lugano
Lacado Mate



H3311 TM28/ST28
Roble
Lacado Mate


**PORO
SINCRO**

i

Acabado TM/ST = Lacado mate sobre base aglomerado crudo / contracara acabado ST.



H1227 TM12/ST12
Fresno Abano
Lacado Mate



U999 TM28/ST28
Negro Poro
Lacado Mate

**PORO
SINCRO**



Cantos melamina lacados mate

Sin Cola	Medida	€/ml
ABS Lacado Mate (Modelos stock)	23x1 mm	0,80

i

- Rollo ABS Egger 23x1 mm; largo 75 ml.
- Servicio minirrollos ABS o PVC sin cola de 15 ml. suministrados a precio tarifa sin descuento.

Melaminas | Melaminas diseños Egger

Melaminas fantasía **N**


	Medida	€/m ² 19 mm
H305 ST12 - Tonsberg Natural	2800x2070	21,70
H309 ST12 - Tonsberg Marrón	2800x2070	21,70
H1350 ST12 - Deepline Natural	2800x2070	15,90



H1350 ST12 - Deepline Natural



H305 ST12 - Tonsberg Natural



H309 ST12 - Tonsberg Marrón

Cantos melamina fantasía

Sin Cola	Medida	€/ml
ABS (Modelos stock)	23x0,8 mm	0,50

i


- Rollo ABS Egger 23x0,8 mm; largo 75 ml.
- Servicio minirrollos ABS o PVC sin cola de 15 ml. suministrados a precio tarifa sin descuento.

Melaminas metal/fantasía N


	Medida	€/m ²	
		10 mm	19 mm
F323 ST20 - Cobra	2800x2070	---	21,70
F527 ST20 - Oro	2800x2070	---	21,70
F528 ST20 - Metal Bronce	2800x2070	---	21,70
F765 ST20 - Gris Cepillado	2800x2070	---	17,60
H3195 ST19 - Fineline Blanco	2800x2070	18,10	21,70
H3197 ST19 - Fineline Gris medio	2800x2070	18,10	21,70
H3198 ST19 - Fineline Oscuro	2800x2070	---	21,70



F765 ST20 - Gris Cepillado



F527 ST20 - Oro



F528 ST20 - Metal Bronce




H3195 ST19 Fineline Blanco



F323 ST20 - Cobra



H3197 ST19 - Fineline Gris medio



H3198 ST19 - Fineline Oscuro

Cantos melamina metal/fantasía

Sin Cola	Medida	€/ml
ABS (Modelos stock)	23x0,8 mm	0,50

- i**
- Rollo ABS Egger 23x0,8 y 33x0,8 mm; largo 75 ml.
 - Servicio minirrollos ABS o PVC sin cola de 15 ml. suministrados a precio tarifa sin descuento.

Melaminas | Melaminas diseños Egger

Melaminas piedra

	Medida	€/m ² 19 mm
F186 ST9 - Hormigón	2800x2070	21,70
N F243 ST76 - Mármol Candela	2800x2070	24,70
N F637 ST10 - Chromix Blanco	2800x2070	21,70
N F638 ST10 - Chromix Plata	2800x2070	21,70
N F800 ST9 - Mármol Cristal	2800x2070	21,70




F800 ST9 - Mármol Cristal



F637 ST10 - Chromix Blanco



F638 ST10 - Chromix Plata



F243 ST76 - Mármol Candela



F186 ST9 - Hormigón

Cantos melamina piedra


Sin Cola	Medida	€/ml
ABS (Modelos stock)	23x0,8 mm	0,50

i

- Rollo ABS Egger 23x0,8 mm; largo 75 ml.
- Servicio minirrollos ABS o PVC sin cola de 15 ml. suministrados a precio tarifa sin descuento.

Melaminas tela

	Medida	€/m ²				
		10 mm	16 mm	19 mm	25 mm	30 mm
F416 ST10 - Textil	2800x2070	18,10	---	21,70	---	---
N F422 ST10 - Lino	2800x2070	18,10	---	21,70	26,40	---
F425 ST10 - Tela Beige	2800x2070	11,00	13,00	14,00	---	22,10
F426 ST10 - Tela Plata	2800x2070	12,40	---	15,90	---	---
N F685 ST10 - Acapulco	2800x2070	18,10	---	21,70	---	---



F422 ST10 - Lino




F426 ST10 - Tela Plata



F416 ST10 - Textil



F425 ST10 - Tela Beige



F685 ST10 - Acapulco

Cantos melamina tela

Sin Cola	Medida	€/ml
ABS (Modelos stock)	23x0,8 mm	0,50
ABS (Modelos stock)	33x0,8 mm	0,90

i

- Rollo ABS Egger 23x0,8 y 33x0,8 mm; largo 75 ml.
- Servicio minirrollos ABS o PVC sin cola de 15 ml. suministrados a precio tarifa sin descuento.

Melaminas | Melaminas veta madera Egger

Melaminas Fresno / Acacia / Pino / Abedul / Haya

			€/m ²				
Medida			10 mm	16 mm	19 mm	25 mm	30 mm
N	H1223 ST19 - Fresno Sevilla	2800x2070	18,10	---	21,70	---	---
N	H1225 ST12 - Fresno Trondheim	2800x2070	16,50	18,60	20,10	24,80	---
	H1277 ST9 - Acacia Lakeland	2800x2070	14,00	16,10	17,60	---	26,80
	H1401 ST22 - Pino Cascina	2800x2070	16,50	---	20,10	---	29,30
N	H1732 ST9 - Abedul Arena	2800x2070	14,00	16,10	17,60	---	---
N	H1910 ST9 - Haya Willow	2800x2070	14,00	16,10	17,60	---	26,80
	H3433 ST22 - Pino Aland polar	2800x2070	16,50	18,60	20,10	---	29,30




H1225 ST12 - Fresno Trondheim



H1223 ST19 - Fresno Sevilla



H1401 ST22 - Pino Cascina



H3433 ST22 - Pino Aland polar



H1732 ST9 - Abedul Arena



H1277 ST9 - Acacia Lakeland



H1910 ST9 - Haya Willow

Cantos melamina claras a oscuras

Sin Cola	Medida	€/ml
ABS (Modelos stock)	23x0,8 mm	0,50
ABS (Modelos stock)	33x0,8 mm	0,90

i

- Rollo ABS Egger 23x0,8 y 33x0,8 mm; largo 75 ml.
- Servicio minirrollos ABS o PVC sin cola de 15 ml. suministrados a precio tarifa sin descuento.

Melaminas Roble natural

	Medida	€/m ²					
		10 mm	16 mm	19 mm	25 mm	30 mm	Eurolight 38 mm
H1145 ST10 - Roble Bardolino natural	2800x2070	16,50	---	20,10	---	29,30	---
H1334 ST9 - Roble Sorano	2800x2070	11,50	---	14,00	---	---	---
H3157 ST12 - Roble Vicenza	2800x2070	16,50	18,60	20,10	---	29,30	38,50
N H3165 ST12 - Roble Claro	2800x2070	17,30	19,30	20,80	25,50	---	---
H3303 ST10 - Roble Hamilton natural	2800x2070	18,10	---	21,70	---	30,90	---
H3331 ST10 - Roble Nebraska	2800x2070	18,10	20,20	21,70	---	---	---
H3368 ST9 - Roble Lancaster	2800x2070	16,50	---	20,10	---	---	---



H3165 ST12 - Roble Claro



H3157 ST12 - Roble Vicenza




H1334 ST9 - Roble Sorano



H3331 ST10 - Roble Nebraska



H1145 ST10 - Roble Bardolino natural



H3303 ST10 - Roble Hamilton natural



H3368 ST9 - Roble Lancaster

Cantos melamina roble natural

Sin Cola	Medida	€/ml
ABS (Modelos stock)	23x0,8 mm	0,50
ABS (Modelos stock)	33x0,8 mm	0,90
ABS H3157 ST12 Roble Vicenza	43x2 mm	1,80
N ABS H3303 ST10 - H3157 ST12	100x0,8 mm	3,00

i


- Rollo ABS Egger 23x0,8, 33x0,8, 43x2 y 100x0,8 mm; largo 75 ml.

- Servicio minirrollos ABS o PVC sin cola de 15 ml. suministrados a precio tarifa sin descuento.

Melaminas | Melaminas veta madera Egger

Melaminas Coníferas / Castaño y Roble con nudos


		€/m ²	
	Medida	10 mm	19 mm
H1318 ST10 - Roble Salvaje	2800x2070	18,10	21,70
H1487 ST22 - Abeto de Branberg	2800x2070	17,30	20,80
H1636 ST12 - Cerezo Locarno	2800x2070	16,50	20,10
H1710 ST10 - Castaño Kentucky arena	2800x2070	18,10	21,70
H3012 ST22 - Coco Bolo	2800x2070	16,50	20,10



H1710 ST10 - Castaño Kentucky arena



H3012 ST22 - Coco bolo



H1318 ST10 - Roble Salvaje



H1487 ST22 - Abeto de Branberg



H1636 ST12 - Cerezo Locarno

Cantos melamina Coníferas/Castaño y Roble con nudos

Sin Cola	Medida	€/ml
ABS (Modelos stock)	23x0,8 mm	0,50

i

- Rollo ABS Egger 23x0,8 mm; largo 75 ml.
- Servicio minirrollos ABS o PVC sin cola de 15 ml. suministrados a precio tarifa sin descuento.

Melaminas Roble oscuro y Nogal

			€/m ²				
Medida			10 mm	16 mm	19 mm	25 mm	30 mm
N	H1303 ST12 - Roble Belmont	2800x2070	---	---	20,80	---	---
N	H1307 ST19 - Nogal Warmia	2800x2070	18,10	---	21,70	---	---
N	H1357 ST10 - Roble Spree	2800x2070	18,10	---	21,70	---	---
N	H1715 ST12 - Nogal Parona	2800x2070	16,50	18,60	20,10	24,80	---
N	H3003 ST19 - Roble Norwich	2800x2070	---	---	21,70	---	---
	H3158 ST19 - Roble Gris	2800x2070	16,50	---	20,10	---	29,30
	H3710 ST12 - Nogal Carini	2800x2070	16,50	18,60	20,10	---	---




H1715 ST12 - Nogal Parona



H3710 ST12 - Nogal Carini




H1307 ST19 - Nogal Warmia



H3158 ST19 - Roble Gris



H1357 ST10 - Roble Spree



H1303 ST12 - Roble Belmont



H3003 ST19 - Roble Norwich

Cantos melamina Roble oscuro y Nogal

Sin Cola	Medida	€/ml
ABS (Modelos stock)	23x0,8 mm	0,50
ABS (Modelos stock)	33x0,8 mm	0,90

i

- Rollo ABS Egger 23x0,8 y 33x0,8 mm; largo 75 ml.
 - Servicio minirrollos ABS o PVC sin cola de 15 ml. suministrados a precio tarifa sin descuento.

Melaminas | Melaminas "Poro Sincro" Egger

Melaminas Roble claro y Alerce "Poro Sincro"


		€/m ²		
	Medida	HPL 0,8 mm	10 mm	19 mm
N H1143 ST36 - Roble Sacramento gris	2800x2070	---	---	24,70
H1176 ST37 - Roble Halifax blanco	2800x2070	34,70	24,20	27,80
H1377 ST36 - Roble Orleans Arena	2800x2070	---	21,20	24,70
H3309 ST28 - Roble Gladstone Arena	2800x2070	---	24,20	27,80
N H3311 ST28 - Roble Cuneo blanqueado	2800x2070	---	---	30,10
N H3409 ST38 - Alerce Natural	2800x2070	---	26,50	30,10

! Lámina HPL 0,8 mm
medida 2790x2060

**PORO
SINCRO**



H3409 ST38 - Alerce Natural



H1176 ST37 - Roble Halifax blanco



H3311 ST28 - Roble Cuneo blanqueado



H3309 ST28 - Roble Gladstone Arena



H1377 ST36 - Roble Orleans Arena



H1143 ST36 - Roble Sacramento gris

Cantos melamina Roble claro y Alerce "poro sincro"

Sin Cola	Medida	€/ml
ABS (Modelos stock)	23x0,8 mm	0,50

- i**
- Rollo ABS Egger 23x0,8 mm; largo 75 ml.
 - Servicio minirrollos ABS o PVC sin cola de 15 ml. suministrados a precio tarifa sin descuento.

Melaminas Roble Casella "Poro Sincro" **N**

		€/m ²			
	Medida	10 mm	16 mm	19 mm	30 mm
H1367 ST40 - Roble Casella Claro	2800x2070	26,50	28,60	30,10	39,30
H1384 ST40 - Roble Blanco	2800x2070	26,50	---	30,10	---
H1385 ST40 - Roble Casella Natural	2800x2070	26,50	---	30,10	---
H1386 ST40 - Roble Marrón	2800x2070	---	---	30,10	---

**PORO
SINCRO**


H1384 ST40 - Roble Blanco



H1367 ST40 - Roble Casella Claro



H1385 ST40 - Roble Casella Natural



H1386 ST40 - Roble Marrón

Cantos melamina Roble Casella "poro sincro"

Sin Cola	Medida	€/ml
ABS (Modelos stock)	23x0,8 mm	0,50
ABS (Modelos stock)	33x0,8 mm	0,90
ABS H1367 ST40 Roble Casella Claro	100x0,8 mm	3,00

i

- Rollo ABS Egger 23x0,8 y 100x0,8 mm; largo 75 ml.
 - Servicio minirrollos ABS o PVC sin cola de 15 ml. suministrados a precio tarifa sin descuento.

Melaminas | Melaminas "Poro Sincro" Egger

Melaminas Roble oscuro "Poro Sincro"

	Medida	€/m ²		
		HPL 0,8 mm	10 mm	19 mm
H1180 ST37 - Halifax	2800x2070	34,70	25,00	28,00
H1181 ST37 - Roble Halifax tabaco	2800x2070	34,70	24,20	27,80
H1344 ST32 - Roble Sherman	2800x2070	---	---	30,10
N H3317 ST28 - Roble Cuneo marrón	2800x2070	---	---	30,10
H3325 ST28 - Roble Tabaco	2800x2070	34,70*	24,20	27,80
N H3359 ST32 - Roble Davenport	2800x2070	---	---	30,10

! Lámina HPL 0,8 mm
medida 2790x2060

* Hasta final de existencias.

**PORO
SINCRO**




H1180 ST37 - Halifax



H3317 ST28 - Roble Cuneo marrón



H3359 ST32 - Roble Davenport



H1344 ST32 - Roble Sherman



H1181 ST37 - Roble Halifax tabaco



H3325 ST28 - Roble Tabaco

Cantos melamina Roble oscuro "poro sincro"

Sin Cola	Medida	€/ml
ABS (Modelos stock)	23x0,8 mm	0,50
ABS H1180 ST37 Halifax	43x1,5 mm	1,80


i

- Rollo ABS Egger 23x0,8 y 43x1,5 mm; largo 75 ml.
- Servicio minirrollos ABS o PVC sin cola de 15 ml. suministrados a precio tarifa sin descuento.

Egger Eurolight

	Melamina - €/m ²		ABS Canto - €/ml	
	Medida	38 mm	Medida	
W1000 ST9 - Blanco Premium	2800x2070	39,20	43x2	1,80
H3157 ST12 - Roble Vicenza	2800x2070	38,50	43x2	1,80

i Rollos de 75 ml.



W1000 ST9 - Blanco Premium



H3157 ST12 - Roble Vicenza

Ideal para
fabricación
de **puertas
correderas**



i Los tableros Egger Eurolight están constituidos por revestimientos de 8 mm de espesor en tableros de partículas crudo o melaminizados unidos a una estructura alveolar hexagonal de cartón 100% reciclado; resultando un tablero con la máxima ligereza.

Melaminas | Accesorios armazones


Melaminas Finsa




	Medida	€/m ²			
		10 mm	16 mm	19 mm	30 mm
N 449B - Olmo Grace	2850x2100	16,70	18,50	20,50	---
N 251B - Lecer	2850x2100	15,80	17,50	19,50	27,10
N 452B - Roble Cooper	2850x2100	16,70	---	20,50	---
N 456B - Papira White	2850x2100	---	---	20,50	---
N 473B - Mármol Artemisa	2850x2100	---	---	20,50	---
N 472B - Mármol Flora	2850x2100	---	---	20,50	---
12G - Lino Cancún	2440x1220	13,80	---	17,00	---
16N - Fresno Glacial	2440x1220	15,80	---	19,50	---
98V - Roble Aurora	2440x1220	15,80	17,50	19,50	---
45A - Haya Bama Soft III	2440x1220	15,80	17,50	19,50	---
03C - Nogal Canaletto	2440x1220	15,80	---	19,50	---
780 - Sapely Rameado	2440x1220	15,80	17,50	19,50	---




449B - Olmo Grace



251B - Lecer



452B - Roble Cooper



456B - Papira White



473B - Mármol Artemisa



472B - Mármol Flora



12G - Lino Cancún




16N - Fresno Glacial



98V - Roble Aurora



45A - Haya Bama Soft III



03C - Nogal Canaletto



780 - Sapely Rameado



Ref.: Haya Bama Soft III, disponemos de tablero Compacmel Plus 12 mm.

Cantos

Sin Cola	Medida	€/ml
ABS (Modelos stock)	23x0,8 mm	0,65
ABS (Modelos stock)	33x0,8 mm	0,95



Servicio minirrollos ABS o PVC sin cola de 15 ml. suministrados a precio tarifa sin descuento.




Egger laminado HPL


	Medida	€/m ² 0,8 mm
W1000 ST9 - Blanco Premium	3050x1310	25,40
H2033 ST10 - Roble Hunton Oscuro	3050x1310	25,40
H1176 ST37 - Roble Halifax Blanco	2790x2060	34,70
H1180 ST37 - Halifax	2790x2060	34,70
H1181 ST37 - Roble Halifax Tabaco	2790x2060	34,70
H3176 ST37 - Roble Halifax Zinc	2790x2060	34,70
H3325 ST28 - Roble Gladstone Tabaco	2790x2060	34,70*
H3326 ST28 - Roble Gladstone Natur	2790x2060	34,70



H1180 ST37
Halifax

! HPL medida 2790x2060 es no postformable.

* Hasta final de existencias.


W1000 ST9
Blanco Premium

H2033 ST10
Roble Hunton Oscuro

H1176 ST37
Roble Halifax Blanco


H1181 ST37
Roble Halifax Tabaco

H3176 ST37
Roble Halifax Zinc

H3325 ST28
Roble Gladstone Tabaco

H3326 ST28
Roble Gladstone natur

Fundermax laminado HPL


	Medida	€/m ² PRECIO ESPECIAL 1 mm
HPL Blanco 0085 FH	2800x1300	18
HPL Rojo 0210 FH	2800x1300	20
HPL Negro 0080 FH + film	2800x1300	20



Blanco 0085 FH



Rojo 0210 FH




Negro 0080 FH

Encimera compacto, núcleo coloreado

	Medida mm	€/ml	€/m ²
PRECIO ESPECIAL			
Egger Ref.: W1101 ST76 Blanco Alpino, 12 mm	4100x650	120	185
N	4100x1300	212	163
Egger Ref.: U7081 ST76 Gris Claro, 12 mm	4100x650	120	185
N	4100x1300	212	163
Egger Ref.: F1861 ST9 Cemento, 12 mm	4100x650	120	185
	4100x1300	212	163



Blanco Alpino integral W1101 st76



Gris Claro integral U7081 st76




Cemento integral F1861 ST9

Ideal para fabricación de **encimeras, mesas, escritorios** de compacto

Encimera compacto, núcleo negro

	Medida mm	€/ml	€/m ²
PRECIO ESPECIAL			
Egger Ref.: U999 ST76 Negro 12 mm	4100x650	105	162
N	4100x1300	184	142
Egger Ref.: H1180 ST37 Roble Halifax 12 mm	2790x650	94	145
	2790x1400	---	145
! Suministro de encimeras enteras sin cantos fresados.	2790x2060	---	145
Egger Ref.: H1318 ST10 Roble Salvaje 12 mm	4100x650	105	162
N	4100x1300	184	142



Negro U999 ST76



Roble Halifax H1180 ST37



Roble Salvaje H1318 ST10

i Posibilidad mecanización fregadero, vitrocerámica etc.
PVP: 100 €/ud. de encimera.
Copete fresado 45x12 colores encimeras compacto, PVP: 10 €/ml

i Ideal para la fabricación de encimeras elegantes, mesas, escritorios, etc.
Clasificación 5, ensayo 20 minutos sartén a 180°, no se aprecian cambios de color.

Fundermax, compactos de interior

Grueso	Medida	€/m ² PRECIO ESPECIAL										N
		0085 FH Blanco	0074 FH Gris	0077 FH Grafito	0077 SX Charcoal	0080 FH Negro	0012 FH Naranja	0210 FH Rojo	0717 FH Azul	0291 FH Haya	0834 FH Mármol Parós	
HPL 1 mm	2800x1300	18	---	---	---	20	---	20	---	---	---	
4 mm	2800x1854	46	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
6 mm ignífugo (Bs2d0)	2800x1300	58	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
8 mm	2800x1854	67	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
10 mm	2800x1854	72	72	---	---	72	---	---	---	80	---	
	2800x1854	85	85	85	---	---	85	85	85	---	---	
12 mm	4100x1300	185	---	---	123	---	---	---	---	---	100	
	4100x650	185	con núcleo blanco	---	123	---	---	---	---	---	100	
18 mm	3670x1630*	125	125	---	---	---	---	---	---	---	---	
	4100x1854	132	132	---	---	---	---	---	---	---	---	



Ref. 0085 FH 12 mm de 4100 de largo en núcleo blanco.



Terminación SX = Acabado piedra.

* Acabado FH calidad IP "Interior Plus"




0085 FH Blanco



0074 FH Gris



0077 FH Grafito



0080 FH Negro




0012 FH Naranja



0210 FH Rojo




0717 FH Azul



0291 FH Haya



0834 FH Mármol Parós



0077 SX Charcoal



Núcleo negro,
a excepción de ref.: 0085 FH 12 mm
en 4100x650 y 4100x1300 con núcleo
blanco (especial para encimeras).

Medida encimera



Compacto | Compacto interior**Mecanizado tablero compacto****Herrajes Inox necesarios para el montaje**
(solicite precio mecanizado)

No utilizar detergente con contenido cloro.

Barra cabina
D=25Unión tubo cabina
D=25Condena con
desbloqueo

Pomo

Bisagra
(con o sin muelle)Pata telescópica
(Regulable de 100 a 180 mm)

Guía fijación



Soporte tubo-pared



Escuadra fijación



Pinza tubo


Nudo conector -opción:
90°, 90°/180°

Percha

Kit herrajes para
montaje puertas
corredizas

Compacmel Plus

	Medida	€/m ² PRECIO ESPECIAL 12 mm
Blanco White SR 209	2850x2100	44
Gris U12	2850x2100	44
Negro 231	2850x2100	44
Haya Bamma Soft III	2850x2100	44
Amarillo Sol 22G	2850x2100	44
Rojo 172	2850x2100	44
Verde Natural 54C	2850x2100	44
Azul EO 139	2850x2100	44



Blanco White SR 209



Gris U12



Negro 231




Haya Bamma Soft III



Amarillo Sol 22G



Rojo 172



Verde Natural 54C



Azul EO 139

i

Compacmel Plus es un tablero de fibras de madera de alta densidad (HDF) recubierto con papel decorativo de melaminas.

Características

Ofrece un buen comportamiento en aplicaciones exigentes de interior. (No apto para exteriores e interiores con humedad ambiente >60%).

Aplicaciones

Ideal para mobiliario deportivo, laboral, taquillas, equipamientos de oficina, laboratorios, hoteles, escuelas o para revestimientos de paredes.

El producto permite un mecanizado y barnizado del canto.


En el caso de recubrimientos o fijaciones hay que considerar juntas de dilatación adecuadas.

Rechapados | Rechapados sobre aglomerados

Rechapados y contrachapados

Chapa	Medida	Base tablero Calabo €/m ²	Base Aglomerado crudo. Sin barnizar €/m ²				
		4 mm	9 mm	11 mm	16 mm	19 mm	31 mm
Cerezo rameado 1/C 1. ^a	2600x1220	---	---	42,50	---	46,10	---
Fresno rameado 1/C 1. ^a	2600x1220	---	---	27,70	---	31,20	---
Pino Gallego rameado 1/C 1. ^a -Tiro	3050x1220	---	25,20	---	---	---	---
Pino Gallego rameado 2/C 1. ^a	2440x1220	---	28,10	---	---	---	---
Pino Valsain rameado 1/C 1. ^a	2600x1220	20,60	---	32,00	33,40	35,50	---
Haya blanca rameado 1/C 1. ^a	2600x1220	19,10	---	29,10	---	32,60	---
Haya vaporizada rameado 1/C 1. ^a	2600x1220	19,50	---	25,80	27,20	29,30	---
Maple americano rameado 1/C 1. ^a	2600x1220	---	---	39,90	---	43,40	---
Roble mallado 1/C 1. ^a	2600x1220	25,10	---	38,90	40,30	42,50	53,50
Sapely mallado 1/C 1. ^a	2600x1220	---	---	26,70	---	30,20	---

! Los contrachapados 4 mm y los rechapados de 31 mm, son medida 2440x1220.



Cerezo rameado



Fresno rameado



Pino Gallego rameado




Pino Valsain rameado




Haya Blanca rameada



Haya vaporizada rameada

Maple Americano
rameado

Roble Mallado



Sapely Mallado

Cantos y chapas de madera

	Chapa madera 0,5 mm Con cola - €/ml		Chapa madera 1 mm Sin cola - €/ml		Chapa empalmada ± 20 cm Sin cola - €/m ²
	22 mm	35 mm	22 mm	35 mm	
Cerezo	---	---	1,10	---	---
Fresno	---	---	0,90	---	17,80
Haya Blanca	---	---	0,80	---	13,80
Haya Vaporizada	---	---	0,90	---	---
Maple	---	---	1,10	---	---
Pino Valsain	0,40	---	0,85	---	14,40
Roble	0,50	0,80	1,10	1,70	21,20
Sapely	---	---	0,70	---	8,80

Rechapados | Rechapados rústicos premium

Rechapados decorativos Rústicos

	Medida	€/m ² PRECIO ESPECIAL 19 mm
Roble Viga A/B (Masilla color roble)	2440x1220	55
Roble Cuchilla A/B	2440x1220	65
N Roble Rústico entablillado A/B	2440x1220	55

i Base MDF

! Rechapados con 1 cara 1ª y contracara sin acabado y de 2ª.



Roble Viga



Roble Cuchilla



Roble Rústico entablillado



Chapa natural

	Medida	Rollos	€/ml PRECIO ESPECIAL
Chapa multicapa Roble Rústico / Viga	23x1 mm	100 m	1,20
Chapa multicapa Roble Cuchilla	23x1 mm	100 m	2,20

Contrachapados | Contrachapados uso interior

Contrachapado calabo

		€/m ²		
	Medida	4 mm	5 mm	10 mm
Calabo (uso interior)	2500x1220	11,50	12,90	23,60

i Uso interior.



Contrachapado calabo

Contrachapado chopo

		€/m ²							
	Medida	4 mm	5 mm	7 mm	10 mm	15 mm	18 mm	22 mm	30 mm
	(Nº chapas)	3	3	5	5	7	9	9	13
Contrachapado Chopo	2500x1220	10,60	11,60	15,80	19,20	26,50	31,50	38,50	51,80

i Uso interior.
Gruesos 4 mm y 5 mm calidad BB/BB.
Gruesos 7 mm, 10 mm, 15 mm, 18 mm, 22 mm y 30 mm calidad B/BB

garnica
Challenge the ordinary

efficiency
poplar

Composición



Chopo

Contrachapado chopo B/BB



Sándwich contrachapado chopo + HPL

		€/m ² PRECIO ESPECIAL	
	Medida	15 mm	19 mm
Contrachapado Chopo + 2 caras HPL Blanco Mate	2440x1220	58,60	61,50
Contrachapado Chopo + 2 caras HPL Roble 668	2440x1220	68,60	71,60

i Uso interior.
Contrachapado chopo
calidad premium.

i Ideal para hacer
camperización de
vehículos.

garnica
Challenge the ordinary

ultralight
poplar

HPL



Contrachapado chopo + HPL blanco



Contrachapado chopo + HPL Roble 668

Contrachapados | Contrachapados cola fenólica (Uso interior o uso exterior abrigado)

Contrachapado pino marítimo

	Medida	€/m ²					
		10 mm	15 mm	18 mm	22 mm	25 mm	30 mm
Contrachapado Pino Marítimo B/C	2500x1250	12,90	18,00	21,30	27,30	31,00	37,90



Cara Tablero Pino Marítimo - Calidad B



(Lleva pastillas de madera en los nudos)



Cola fenólica de exterior, clase 3



Contracara Tablero Pino Marítimo - Calidad C



(Se aceptan nudos saltados)



Información técnica:

El contrachapado Pino Marítimo cumple la normativa fitosanitaria NIMF 15 apto para embalaje destinado para la exportación.

Contrachapado 100 % pino marítimo ranurado en "u"

	Medida	15 mm - €/m ²
Contrachapado Pino Marítimo B/C	2500x1235	24,60




Cola fenólica de exterior, clase 3



Cara Tablero Pino Marítimo

Ranurado U al largo



Contracara sin ranurar

(Con nudos saltados)



Contrachapado eucalipto/chopo

	Medida (Nº chapas)	€/m ²		
		12 mm	18 mm	25 mm
Núcleo Chopo/Caras Eucalipto A/C	2500x1220	32,00	42,40	55,40



Cola fenólica de exterior, clase 3



Tablero contrachapado chopo y caras eucalipto decorativo. Densidad (440-490 kg/m³). El eucalipto tiene variación de color. Se admiten defectos y contrastes.

garnica
Challenge the ordinary

**elegance
globulus**



Composición

Contrachapado eucalipto/chopo



Contrachapados | Contrachapados cola fenólica (Uso interior o uso exterior abrigado)**Contrachapado abedul BB/BB** **N**

		€/m ²		
	Medida	15 mm	18 mm	21 mm
	(Nº chapas)	11	13	15
Contrachapado Abedul BB/BB	2500x1250	38	45	52



Cola fenólica de exterior, clase 3



Chapa al largo 2500.

**Contrachapado antideslizante**

		€/m ²		
	Medida	9 mm	18 mm	21 mm N
Contrachapado antideslizante abedul	2500x1250	31	45	53

Base madera abedul.
Tablero contrachapado con aspecto lija áspera.

Contrachapado antideslizante

		€/m ²				
	Medida	9 mm	15 mm	21 mm	24 mm	30 mm
Contrachapado antideslizante	2500x1530	38	52	69	80	125

**SOBRE
PEDIDO**

Plazo entrega aproximado 10 días.

**Información técnica**

Los contrachapados antideslizantes sobre pedido están fabricados con base de abedul. Su uso es para aplicaciones de carga muy exigentes. Color marrón oscuro.



Contrachapado chopo tratado



	Medida (Nº chapas)	€/m²		
		12 mm 7	18 mm 9	25 mm 11
Contrachapado chopo tratado BB/BB (uso exterior)	2500x1220	38	51	69

i Durabilidad excepcional al uso exterior.
Fácil de mecanizar.
Estabilidad dimensional.

DURABILIDAD
CLASE III



Contrachapado chopo Duraply

Tablero contrachapado chopo modificado con un tratamiento Clase III que aporta la durabilidad para los ataques de hongos, insectos o toda clase de condiciones climáticas más exigentes.

Características:

- Garantía: 15 años.
- Clase encolado: Clase III.
- Certificado estructural CE2.
- Densidad: 440-500 Kg/m³.
- Emisión formaldehído: E1.

Aplicaciones:

- Mobiliario de exterior, jardinería.
- Mobiliario urbano.
- Náutica.
- Paneles publicitarios y señalización.
- Fachadas ventiladas

Recomendaciones de uso:

- Sellado de cantos o en los mecanizados del tablero.
- Aplicar protección con pinturas o barnices preferiblemente opacos y transpirables.
- Se recomienda aplicación a brocha.

Contrachapado 100% Okume - Marino

	Medida	€/m²	
		12 mm	25 mm
Contrachapado 100% Okume - Marino	2500x1220	44,30	76,60

i Encolado clase externa III (standard BS1088).
Calidad de caras B/BB.



Alistonados | Alistonados pino

Pino Insignis

Medida	€/m ²			
	12 mm	18 mm	22 mm	30 mm
Pino Insignis 1. ^a 2400x1220	32	39	49	63

i

Listón de ancho 40 mm. Limpio de nudos.
Disponemos de madera de Insignis-radiata limpia de nudos.



Alistonado Insignis (sin nudo)

Pino Flandes Finger Joint

Medida	€/m ²			
	18 mm	22 mm	30 mm	40 mm
3000x1220	30	37	50	---
Pino Flandes 3600x1220	---	---	50	67
4200x1220	---	---	---	67

i

Calidad A/B




Alistonado Pino Flandes Finger Joint

Pino Flandes C/C listón continuo

Grueso 40 mm	Ancho	€/m ²
Flandes Como Cae Listón Continuo	1000	110

i

Largo variado según existencias. 4200 mm, 4500 mm.
Listón de una pieza aprox. 40 mm
Se aceptan nudos.



Alistonado Pino Flandes listón continuo

Alistonados | Alistonados abeto y paulownia

Abeto listón continuo

		€/m ²		
	Medida	18 mm	22 mm	30 mm
Abeto 1. ^a	2500x1220	35	42	56

i Listón de una pieza aprox. 40 mm
Se aceptan nudos.



Alistonado Abeto listón continuo

Abeto tricapa

		€/m ²			
	Medida	19 mm	22 mm	27 mm	32 mm
Abeto tricapa 1. ^a	2500x1250	36	40	45	60

i Se aceptan nudos.



Alistonado Abeto tricapa

Paulownia

		€/m ²		
	Medida	15 mm	18 mm	22 mm
Paulownia	2400x1200	34	38	46

i Listones de diferentes anchos.
Limpio de nudos.
Color amarillo grisáceo con reflejos rosados.



Ligero, pesa la mitad que el pino.



Grano fino y suave, admite muy bien pinturas, barnices y adhesivos.



Fácil mecanización, ideal para CNC.




Difícil combustión, excelente base de puertas ignífugas.



Resistente a la humedad y putrefacción.



Aislante térmico y acústico.



Alistonado Paulownia




Alistonados | Alistonados haya, iroko y roble

Haya Finger Joint (unión dentada)

Finger-Joint Listón 40 mm	Medida	€/m ²		
		19 mm	32 mm	42 mm
Haya	3300x1200	57	86	105
	4200x1050	---	---	105



Haya ligeramente vaporizada



Alistonado Haya Finger Joint

Iroko Finger Joint (unión dentada)



Finger-Joint Listón 40 mm	Medida	€/m ²		
		19 mm	32 mm	42 mm
Iroko	3300x1220	97	175	217




Alistonado Iroko Finger Joint


Roble Finger Joint (unión dentada)



Finger-Joint Listón 40 mm	Medida	€/m ²		
		19 mm	32 mm	42 mm
Roble	3300x1220	92	171	222
	4200x1050	---	---	222



Alistonado Roble Finger Joint



Roble listón variado (continuo)




Listón variado 40 mm a 110 mm de ancho	Medida	€/m ²	
		19 mm	42 mm
Roble europeo	1000x1000	161	332
	2400x1220	---	418



La medida del alistonado listón variado puede variar dependiendo de la disponibilidad del momento.
Limpio de nudos.



Alistonado Roble listón variado



Alistonados | Alistonados roble rústico

Alistonado Roble Rústico B/B **N**

	Medida mm	€/m ²	
		20 mm	32 mm
Alistonado Roble Rústico B/B	2600x1220	183	257



Permite pequeñas variaciones de color y nudos sanos reparados.



Alistonado Roble Rústico B/B

Sobre de mesa alistonado Roble Rústico Europeo **N**

	Medida mm	€/m ²
		40 mm
Sobre Roble Rústico Europeo	2000x1000	255
	3000x1000	255



Listón continuo de 100 mm aprox. de ancho.



Cantos irregulares en los laterales del sobre, según tronco de madera. Sin barnizar
Nudos reparados con masilla.



Se recomienda barnizar el sobre por ambas caras para evitar deformaciones.
Patas y herrajes no incluidos.



Sobre de mesa alistonado Roble rústico europeo



Corte, canteado y mecanizado | Corte y canteado de tableros


Corte de tableros

Para el cálculo del coste de corte de tablero, valoraremos por 2 métodos:


- Por el número de piezas
- Por m² totales de tablero

Se facturará por el método que resulte más económico; para mayores cantidades, solicitar presupuesto.

	€/pieza
Nº de piezas	3
	€/m ²
m ² tablero	5,50
	€/neto
Corte encimera a medida	15
Servicio mínimo canteado encimera	6



Ej.: Valoración x pieza

Ej.: Valoración x m²

i Medida mínima de anchura de corte 60 mm

Canteado de tableros

	€/ml.
Canteado ml.	1,85

i Medidas mínimas canteado 4 cantos, 200 mm largo, 60 mm ancho.

**COLA
PUR**



Calidad

Para obtener una mayor calidad de las piezas, procederemos siempre, por defecto, a un saneo de 10 mm al perímetro del tablero.

Con objeto de evitar errores, recomendamos pasar los pedidos por fax o mail. Se enviarán confirmaciones de pedido para revisar medidas; si transcurridas 12 horas no hemos recibido confirmación, entenderemos pedido en firme y confirmado, sin posibilidad de cambio.

! Restos superiores a 1220 mm anchura, se procederá a cortar a 1220 mm, por motivo de embalaje conjunto.

! Servicio mínimo en corte y canteado 6 €/neto.

! La recogida de piezas en domicilio del cliente, para nuevos trabajos, tendrá un cargo de 8 €/neto.

Mecanizado CNC





Fabricación y mecanizados

	PVP
Cabinas sanitarias	35 €/m ²
Encimeras de compacto de 650 mm	100 €/ud
Tableros fresados o perfilados	6 €/ml
Puerta cocina (agujero cazoleta)	5 €/ud NETO
Cremalleras (laterales armario)	30 €/pieza
Anagramas (archivo Autocad por parte del cliente)	120 €/ud



Éstos precios NO incluyen tablero, ni herrajes. Únicamente mecanización.





5


Fachadas ventiladas

Compactos de exterior

Fundermax exterior (sobre pedido).....	116
Fundermax exterior (stock)	117

Fachada ventilada madera

Perfil Thermopino TGV.....	118-119
Friso Alerce.....	119



Compactos de exterior

Fundermax exterior




0070 Gris Carbón



0074 Gris




0077 Charcoal



0080 Negro



0085 Blanco



0091 Starlight



0160 Afro Marrón



0161 Afro Natural



0168 Akro Rust.



0169 Akro Rubí



0803 Pino Tirol




0919 Ecuador



0923 Roble Enigma



0924 Tauro




0932 Akro Tierra



5173 Roble Barrica




0427 Horizonte



0497 Stonehenge



0794 Pátina Bronce



Producto ignífugo
clasificación Bs2d0.

Medidas disponibles, sobre pedido:

SOBRE
PEDIDO

● STOCK
● SOBRE PEDIDO

Ref.	6 mm			8 mm		
	2800x1854	4100x1854	4100x1300	2800x1854	4100x1854	4100x1300
0070 NT/NT	●	●		●	●	
0074 NT/NT	●	●		●	●	
0077 NT/NT				●		
0080 NT/NT	●			●		
0085 NT/NT	●			●		
0091 NT/NT	●			●		
0160 NT/NT	●			●		
0161 NT/NT	●	●		●		
0168 NT/NT				●		
0169 NT/NT				●		
0803 NT/NT	●	●		●	●	
0919 NT/NT	●			●		
0923 NT/NT	●			●		
0924 NT/NT	●			●		
0932 NT/NT	●			●		
5173 NT/NT	●					
0427 NY/NT			●			
0497 NY/NT						●
0794 NT/NT	●					




Compactos de exterior

Fundermax exterior


Color	Grueso	Medida	€/m ² PRECIO ESPECIAL
Fundermax Exterior Ref. 0160	8 mm	2800x1854	120
Fundermax Exterior Ref. 0161			
Fundermax Exterior Ref. 0919			
N Fundermax Exterior Ref. 0923			

i Núcleo marrón.
Producto ignífugo clasificación Bs2d0.

! Se recomienda instalación de rastreles cada 400 mm.



Ref. 0160 - Afro Marrón



Ref. 0161 - Afro Natural



Ref. 0919 - Ecuador



Ref. 0923 - Roble Enigma

i Aplicaciones

- Fachadas ventiladas.
- Barreras antisonidos.
- Paredes divisorias.
- Mobiliario urbano.
- Muebles de exterior.



Ref. 0160 - Afro Marrón

Características del producto

- Doble endurecido
- Fácil de limpiar
- Altamente resistente a la intemperie
- Resistente a impactos
- Óptima resistencia a la luz
- Resistente a los arañazos
- Resistente a disolventes

Características de la superficie

- Durable
- Superficie permanentemente cerrada
- Corte sin astillas/pegado sencillo

Fachada ventilada madera



Fachada ventilada madera

Perfil Thermopino TGV **N**


	Medida mm.	Tiras/ pte.	Largo	€/ml PRECIO ESPECIAL	€/m² PRECIO ESPECIAL
Perfil Thermopino TGV	20x110	6	2400	6,75	62,00

i

Perfil liso machihembrado de pino rojo termotratado, calidad premium. Machihembrado 4 lados. Posibilidad de montaje horizontal y vertical. Se puede proteger de las inclemencias del tiempo con protector en "Base Agua" preferiblemente pigmentado.

!


Todos los frisos se facturan por el ancho total incluyendo el macho.



Friso Alerce

	Medida mm.	Tiras/ pte.	Largo	€/m² PRECIO ESPECIAL
Friso Alerce P69	21x142	4	3660*	50

*El largo puede variar según disponibilidad.

**!**

Todos los frisos se facturan por el ancho total incluyendo el macho.





6

Parquets flotantes y tarimas

Parquet laminado Gama Basic

Gama Basic 400 - Sin bisel122

Gama Basic 600 "Lama ancha"123

Parquet laminado Classic Gama 1050 124

Parquet laminado TrendTime 6125

Parquet Modular ONE

Modular ONE "Lama corta"126

Modular ONE "Lama larga"127

Parquet vinilo rígido SPC128

Parquet vinilo Gama TrendTime 5129


Parquet flotante madera Gama 3060130

Bases para parquet131

Zócalos y terminaciones de parquet

Zócalos y perfiles parquet laminado132

Zócalos y perfiles parquet flotante madera133



Parquet laminado Gama Basic | Gama Basic 400 - Sin bisel

Gama Basic 400 - AC4

€/m²
PRECIO ESPECIALSistema
Confort-click

Modelos Stock

Sin bisel

18

Protección contra el
hinchamiento de los cantosResistente al
agua 24 horasAdecuado para
superficies irregularesApto para
calefacción radiante

Resistencia abrasión	Resistencia al impacto	Garantía	Peso de caja	Dimensiones mm	Tiras/Caja	m ² /caja
AC4 23/32	IC2	5 años uso comercial 15 años uso doméstico	18,82 kg	1285x194x8	10	2,493

Ref.: 3813 - Basic 400 Roble Horizonte
1 Lama - Seda mate - Con nudosRef.: 3812 - Basic 400 Roble Natur
3 Lamas - Sin nudosN Ref.: 8177 - Basic 400 Natural Touch
1 Lama - Seda mate - Sin nudosRef.: 6462 - Basic 400 Roble Lijado
1 Lama - Seda mate - Con nudosRef. 4348 - Basic 400 Roble Chronicle
1 Lama - Seda mate - Con nudos

Parquet laminado Gama Basic | Gama Basic 600 "Lama ancha"

Medida: 1285x243x8mm

Gama Basic 600 - AC4

€/m²
PRECIO ESPECIAL


Modelos Stock

Bisel V4


22

Sistema
Confort-clickProtección contra el
hinchamiento de los cantosResistente al
agua 24 horasAdecuado para
superficies irregularesApto para
calefacción radiante

Resistencia abrasión	Resistencia al impacto	Garantía	Peso de caja	Dimensiones mm	Tiras/Caja	m ² /caja
AC4 23/32	IC2	5 años uso comercial 15 años uso doméstico	16,65 kg	1285x243x8	7	2,186



Ref.: 3828 - Basic 600
Roble Askada - Bisel V4
1 Lama Ancha - Con nudo



Ref.: 3829 - Basic 600
Roble Avant - Bisel V4
1 Lama Ancha - Con nudo



N Ref.: 8187 - Basic 600
Roble Studioline pure - Bisel V4
1 Lama Ancha - Nudos grandes



Ref.: 4353 - Basic 600
Roble Nova claro - Bisel V4
1 Lama Ancha - Nudos grandes



Ref.: 3830 - Basic 600
Roble Montana - Bisel V4
1 Lama Ancha - Con nudo

Novedad **N**

* Todas las medidas están expresadas en milímetros (mm)



Parquet laminado Classic | Gama Classic 1050

Gama Classic 1050 - AC5

€/m²
PRECIO ESPECIALSistema
Confort-click

N Modelos Stock

Bisel V4

23

Protección contra el
hinchamiento de los cantosResistente al
agua 48 horasAdecuado para
superficies irregulares

Antirayaduras

Apto para
calefacción radianteElevado sistema
antiestático

Resistencia abrasión	Resistencia al impacto	Garantía	Peso de caja	Dimensiones mm	Tiras/Caja	m ² /caja
AC5 23/33	IC2	Lifetime uso doméstico 5 años uso comercial	19,83 kg	1285x194x8	10	2,493

Ref.: 8723 - Roble Mont Blanc lijado
1 Lama - Madera mateRef.: 8724 - Roble Mont Blanc natur
1 Lama - Madera mateRef.: 8790 - Roble Mont Blanc marrón
1 Lama - Madera mateRef.: 1447 - Roble Skyline blanco
1 Lama - Natural mateRef.: 4696 - Roble Studioline gris claro
1 Lama - Natural mateRef.: 8722 - Alerce Yukon beige
1 Lama - Seda mate

Parquet laminado Trendtime | Gama Trendtime 6

Gama Trendtime 6 - AC5

€/m²
PRECIO ESPECIAL

Modelos Stock

Bisel V4

26



Sistema
Confort-click



Protección contra el
hinchamiento de los cantos



Resistente al
agua 48 horas



Adecuado para
superficies irregulares



Antirayaduras



Apto para
calefacción radiante



Elevado sistema
antiestático

Resistencia abrasión	Resistencia al impacto	Garantía	Peso de caja	Dimensiones mm	Tiras/Caja	m ² /caja
AC5 23/33	IC2	Lifetime uso doméstico 10 años uso comercial	24,23 kg	2200x243x9	5	2,673



Ref.: 0468 - Roble Loft Blanco - Bisel V4
1 Lama - Textura intensa



Ref.: 7467 - Roble Avant Lijado - Bisel V4
1 Lama - Poro Natural



Ref.: 7466 - Roble Mistral Gris - Bisel V4
1 Lama - Poro Natural



Ref.: 7473 - Roble Montana Calizo
Bisel V4 - 1 Lama - Poro Natural



Ref. 1172 - Roble Leñador - Bisel V4
1 Lama - Poro aserrado - Rústico



Ref. 4709 - Roble Loft Pure - Bisel V4
1 Lama - Con nudo



Parquet Modular ONE | "Lama corta"

Modular ONE "Lama corta" - AC5

€/m²
PRECIO ESPECIAL

Modelos Stock

Bisel V4

36

Apto para subsuelos
ligeramente irregularesResistente al
agua 100 horasApto para
calefacción radiante

Antirayaduras

Sistema
Confort-clickGran estabilidad
dimensionalSilencioso y cálido.
Alto confort al andarProtección contra el
hinchamiento de los cantosSin plastificantes
PVCAspecto y tacto de
gran autenticidad

Resistencia abrasión	Resistencia al impacto	Garantía	Peso de caja	Dimensiones mm	Tiras/Caja	m ² /caja
AC5 23/33	IC3	Lifetime uso doméstico 10 años uso comercial	17,32 kg	1285x194x8	10	2,493

Ref.: 0766 - Roble Pure Natur - Bisel V4
1 Lama - Estructura maderaRef.: 0767 - Roble Pure Claro - Bisel V4
1 Lama - Estructura madera

Ref.: 0767 - Roble Pure Claro - Bisel V4

Ref.: 0773 - Roble Spirit Fume - Bisel V4
1 Lama - Estructura maderaRef.: 0768 - Roble Pure Gris Perla - Bisel V4
1 Lama - Estructura maderaResistente al agua,
ideal para cocinas
y bañosReverso, lámina
de corcho.La instalación se hará siempre sobre
una planimetría perfecta. Utilizando
como sub-base únicamente la
lámina Film.

Parquet Modular ONE | "Lama larga"

Modular ONE "Lama larga" - AC5

€/m²
PRECIO ESPECIAL

Modelos Stock

Bisel V4

38

Apto para subsuelos
ligeramente irregularesResistente al
agua 100 horasApto para
calefacción radiante

Antirayaduras

Sistema
Confort-clickGran estabilidad
dimensionalSilencioso y cálido.
Alto confort al andarProtección contra el
hinchamiento de los cantosSin plastificantes
PVCAspecto y tacto de
gran autenticidad

Resistencia abrasión	Resistencia al impacto	Garantía	Peso de caja	Dimensiones mm	Tiras/Caja	m ² /caja
AC5 23/33	IC3	Lifetime uso doméstico 10 años uso comercial	22,04 kg	2200x235x8	6	3,102


Ref.: 0805 - Roble Urban Claro calizo
Bisel V4 - 1 Lama - Estructura maderaRef.: 0806 - Roble Urban Blanco calizo
Bisel V4 - 1 Lama - Estructura maderaRef.: 0808 - Roble Spirit natur
Bisel V4 - 1 Lama - Estructura madera

Resistente al agua,
ideal para cocinas
y baños

i Reverso, lámina
de corcho.

! La instalación se hará siempre sobre
una planimetría perfecta. Utilizando
como sub-base únicamente la
lámina Film.

- ① Superficie decorativa de primera calidad,
alta resistencia al desgaste y fácil de limpiar
- ② Placa de soporte especial apta para zonas
húmedas y con estabilidad dimensional
- ③ Aislamiento acústico integrado de
corcho para una mejor acústica



* Todas las medidas están expresadas en milímetros (mm)



Parquet vinilo | Vinilo rígido SPC

Vinilo rígido SPC
Gama Classic 2070 - AC5

€/m²
PRECIO ESPECIAL

Modelos stock

Bisel V4

35

**Resistente al agua,
ideal para cocinas
y baños**



Sistema
Confort-click



100% resistente al agua



Apto para subsuelos
ligeramente irregulares



**Antibacteriano e
higiénico**



Apto para
calefacción radiante



Antirayaduras



Baja altura de
instalación



**Silencioso y cálido.
Alto confort al andar**



**Gran estabilidad
dimensional**


Resistencia abrasión	Capa de desgaste	Garantía	Peso de caja	Dimensiones mm	Tiras/Caja	m ² /caja
AC5 23/33	0,55 mm	Lifetime uso doméstico 10 años uso comercial	19,98 kg	1209x225x6	7	1,904



Ref.: 4622 - Roble Royal - Bisel V4
1 Lama - Estructura pulida




Ref.: 4627 - Roble Claro - Bisel V4
1 Lama - Estructura pulida



Ref.: 4628 - Roble Gris - Bisel V4
1 Lama - Estructura pulida

- Acabado UV ennoblecido ①
- Capa de uso de vinilo ②
- Capa decorativa de vinilo ③
- Capa de soporte SPC ④
- (mezcla polvo piedra caliza + vinilo)
- Reverso acustico ⑤



No apto para instalación encolada.
Instalar sobre lámina Akustik Protect 100



Vinilo Gama Trendtime 5 - AC5

€/m²
PRECIO ESPECIAL

N Modelos Stock

Bisel V4

35

Resistente al agua,
ideal para cocinas
y baños

Sistema
Confort-click


100% resistente al agua

Apto para subsuelos
ligeramente irregularesAntibacteriano e
higiénicoApto para
calefacción radiante

Antirayaduras

Baja altura de
instalaciónSilencioso y cálido.
Alto confort al andari Aspecto
baldosa grande.Gran estabilidad
dimensional

Resistencia abrasión	Capa de desgaste	Garantía	Peso de caja	Dimensiones mm	Tiras/Caja	m ² /caja
AC5 23/33	0,55 mm	Lifetime uso doméstico 10 años uso comercial	22,30 kg	914x457x6	5	2,089



Ref.: 8847 - Abadía Mármol Blanco
Bisel V4 - Mosaico grande - Textura Mineral



Ref.: 4819 - Gris Mineral
Bisel V4 - Mosaico grande - Textura Mineral



No apto para instalación encolada.
Instalar sobre lámina Akustik Protect 100.



Ref.: 8847 - Abadía mármol blanco



Novedad N

* Todas las medidas están expresadas en milímetros (mm)



Parquet flotante madera | Gama 3060

Modelos 3 lamas

Ref. Gama 3060	Modelos Stock	€/m ² PRECIO ESPECIAL
N 8892	Roble Claro 3L	47
8101	Roble Natur 3L	47
7127*	Roble Living 3L	47
8088	Haya Natur 3 L	47

* Hasta final de existencias


Modelos 1 lama

Ref. Gama 3060	Modelos Stock	€/m ² PRECIO ESPECIAL
8124	Roble Natur 1L MV4	85
8128*	Roble Living 1L MV4	85
8529	Roble Rústico 1L MV4	75
8244-9923*	Alerce Rustikal 1L MV4	80



Capa de uso madera noble: 3,6mm

	Garantía	Peso de caja	Dimensiones mm	Tiras/Caja	m ² /caja
GAMA 3060	25 años uso doméstico 10 años uso comercial	29,304 kg	2200x185x13	9	3,663

Ref. 8101 - Roble Natur
3 lamas - Barniz mateRef. 7127 - Roble Living*
3 lamas - Barniz mate blancoRef. 8124 - Roble Natur - V4
1 Lama - Barniz mateRef. 8128 - Roble Living - V4*
1 Lama - Barniz mate blancoRef. 8892 - Roble Claro
3 lamas - Barniz aclarado mateRef. 8088 - Haya Natur
3 lamas - Barniz mateRef. 8529 - Roble Rústico V4
1 Lama - Barniz mateRef. 8244 - 9923 Alerce Rustikal*
V4 - 1 Lama - Aceite Natural

Ref.: 8892 - Roble Claro

Sistema
Automático-clickApto para
calefacción radianteApto para subsuelos
ligeramente irregularesAdecuado para uso
diario, fácil de cuidarGran estabilidad
dimensional

Bases para parquet

Cellaires

	Rollos	€/m ²
Cellaire 3 mm + Film con solapa 25x1,60 m	40 m ²	1,30



Cellaire

Steico y film

	Capacidad	€/m ²
Lámina Acústica Steico 5 mm 15 placas de 790x590 mm	6,99 m ² /pte	2,50
Film (Plástico para soleras con humedades ascendentes) Galga 400 25x2 m	50 m ² /rollo	0,55



Steico



Características Steico

- Aislamiento acústico 19 dB
- Reducción de sonido de la pisada hasta 15 dB
- Ideal para soleras con irregularidades de hasta 3 mm
- Soporta una presión hasta 20 TM/m²
- Ideal para suelos con calefacción radiante



Debajo del Steico utilizar siempre film.

Akustic Protect 100 (Lámina reducción acústica)

	Dimensiones	Rollos	€/m ²
Akustik Protect 100	1,8 mm - 8,50x1,00 m	8,5 m ²	6,50



Akustik Protect 100



Ventajas

- Diseñado para suelo de vinilo.
- Reduce el ruido de resonancia interior y aísla del ruido de transmisión.
- Compensa todas las pequeñas irregularidades del suelo.
- Muy conveniente para áreas de mucho tráfico, gracias a su alta resistencia.
- En caso de humedades ascendentes instalaremos debajo de la lámina Akustic Protect un plástico film.
- Conductividad térmica 0,01 m² K/W
- Reducción ruido al impacto 18 dB
- Apto para suelo de calefacción radiante.
- Reacción al fuego: Clase Bfl.



Los parquets de vinilo SIEMPRE se instalarán sobre la base Akustic Protect, NUNCA encima de cellaires.



Colocación: La cara aluminizada hacia arriba. La contracara negra hacia abajo, al suelo.

Zócalos y terminaciones de parquet | Zócalos y perfiles parquet laminado


Zócalo y perfiles parquet laminado

	€/ml.			
	Zócalo 80x14 L=2250	Perfil Unión "T" L=2400	Perfil Desnivel L=2400	Perfil Escalera* L=2400
	3,20	7,30	7,30	10,00

Modelos Parador




Zócalo laminado



Perfil de unión "T"



Perfil de desnivel



Perfil de escalera

* Hasta final de existencias

i Zócalo 80x14, base MDF hidrófugo.

Zócalos blancos

	€/ml
Blanco (Foil) 70x15 L=2230	2,80
Blanco (Foil) 90x15 L=2230	3,50
Lacado Blanco 70x15 L=2230	3,80
Lacado Blanco 90x15 L=2230	4,90
Lacado Blanco 120x15 L=2230	5,40



Zócalos blancos

i Base MDF.
Zócalo Lacado Blanco 90x15 y 120x15,
Base MDF Hidrófugo.

Zócalo acero

	€/ml
Acero Inox. 80x15 L=2250	6,30

i Base MDF



Zócalo acero

Zócalo y perfiles parquet vinilo

	€/ml.			
	Zócalo 90x14 L=2250	Zócalo 80x14 L=2250	Perfil Aluminio Unión L=2700	Perfil Aluminio Desnivel L=2700
Modelos Parador Stock	---	3,20	---	---
N PVC lacado blanco	6,00	---	---	---
Perfil Aluminio + Rail (con papel decorativo)	---	---	9,00	9,00

! Para modelos sobre pedido Parador NO dispone de perfiles de terminación.

i Base Zócalo MDF Hidrófugo

Zócalos y terminaciones de parquet | Zócalos y perfiles parquet flotante madera

Zócalo parquet flotante madera

Zócalo rechapado Base Aglomerado	€/ml.	
	70x16 L=2440	90x16 L=2440
Haya Vaporizada	3,30	---
Roble	3,30	3,80



Zócalos rechapados barnizados

Zócalo macizo	Tiras/pte.	€/ml.	
		70x13*	90x13
Pino Flandes V	5	2,20	2,70

* Hasta final de existencias



Largos aproximados: 3000 a 4200 según stock; se suministra por paquetes enteros.



Zócalo Flandes V

Terminaciones parquet flotante madera

	€/ml.
	125x60 L=2200
Mamperlán parquet flotante madera Roble	42

Mamperlán
parquet flotante madera

	€/ml.	SOBRE PEDIDO
Otras referencias: Mamperlán parquet flotante madera o Mamperlán parquet laminado	32 €/ml + material	




Plazo entrega 10/12 días



Se mecaniza y se factura siempre el largo total de la lama de parquet

Mamperlán
parquet laminado

	€/ml.		
	Perfil unión "T" 20x35 L=1000 mm	Perfil desnivel 20x58 L=1000 mm	Mamperlán uniclick 26x60 L=2440 mm
Roble Natur Ref. 8101-8124-8529	25	25	---
Haya Natur Ref.8088	20	20	48



Mamperlán uniclick





7

Frisos decorativos

Cantoneras, rinconeras frisos y corcho.....136

Tarimas de suelo macizas.....137

Frisos de madera decorativos..... 138-139

Revestimientos decorativos

Revestimientos laminados Starpanel..... 140

Paneles decorativos Parador141

Revestimientos paredes listón y panel decorativo


Perfilstar142

Revestimientos paredes listón laminado Paulownia

y Castaño finger.....143

Revestimientos acústicos..... 144

Paneles decorativos Egger..... 145




Cantoneras y rinconeras frisos | Cantoneras, rinconeras, molduras decoración

Cantoneras y rinconeras macizas


	Largo mm	Cantoneras 34x34 €/ml.	Rinconeras 23x23 €/ml.
Abeto "Sin barnizar"	3000	4,80	2,20
Abeto barniz natural	3000	6,20	3,70
Abeto teñido roble light	3000	6,80	4,10
Abeto rústico nogal	3000	8,10	4,60
Blanco Nevisca	2700	8,10	4,90
Marrón Senda	2700	8,10	4,90

Cantoneras Pino (Venta por pte. entero)	Largo mm	€/ml.
Pino Landas 34x34 - Pte.: 20 tiras	2500	3,20
Pino Flandes 43x43 - Pte.: 12 tiras	2700	4,60


Cantoneras Alerce (Venta por pte. entero)	Largo mm	€/ml.
Alerce 55x55 - Pte.: 2 tiras	2550	11



Cantonera maciza 34x34



Rinconera




Cantonera maciza 43x43



Cantonera Alerce 55x55

Cantoneras MDF rechapadas barnizadas 40x40

	Largo mm	€/ml.
Roble	2600	4,80
Sapely	2600	4,10
Pino Gallego	2600	4,70
Haya vaporizada	2600	5,30
Blanca (30x30)	2600	2,30



Cantonera MDF rechapada

Corcho N

	Medida (largo x ancho)	€/m²
Corcho media densidad Grueso 5mm	12,00x1,00 m	23



Rollo de corcho

Junquillos

	Largo mm	Paquete	€/ml.
Junquillo Pino Gallego 10x10 mm	2500	40 tiras	0,70
Goterón Pino Gallego 25x12 mm	2500	40 tiras	1,10
Junquillo Inglés Pino Gallego 10x15 mm	2500	40 tiras	0,90
Junquillo Inglés Pino Gallego 15x15 mm	2500	20 tiras	1,15
Junquillo Inglés Pino Gallego 15x20 mm	2500	20 tiras	1,50



Junquillo Pino Gallego 10x10 mm



Goterón Pino Gallego 25x12 mm




Junquillo Inglés Pino Gallego

Tarimas de suelo macizas | Tarimas de suelo

Tarimas roble (machihembrado 4 lados)

	Medidas mm	Tiras/pte.	Largos aprox.	Aspecto	€/m ²
Roble Rústico	21x140	5	500 - 2500 mm	Rústico	90
Roble Sin nudos	21x130	6	500 - 2500 mm	Selecto	100




Tarima Roble 21x140 / 21x130



Tarima Roble Rústico

Tarimas pino Flandes (machihembrado 2 lados)

	Medidas mm	Tiras/pte.	Largos aprox. mm	Aspecto	€/m ²
Pino Flandes V	22x90	5	3300	Nudo pequeño	32
Pino Flandes V	22x115	5	3900		32
Pino Flandes V	22x140	4	3900/4500		31
Biselada pino Flandes V	22x120	5	3600/4200/4800		32
Biselada pino Flandes C/C	30x145	3	4200/4800		40



Tarima pino Flandes



Tarima biselada pino Flandes V


Tarimas pino Meliz (machihembrado 4 lados) **N**

SOBRE PEDIDO

	Medidas mm	Tiras/pte.	Largos aprox. mm	Aspecto	€/m ²
Pino Meliz	21x140	5	2100/2400	Limpia de nudo	60
Pino Meliz	21x140	5	2100/2400	Rústica	50



Plazo de entrega 15 días aprox.




Tarima pino Meliz


Frises de madera decorativos

Frisonoble abeto rústicos


	Medidas	Largo mm	Tiras/pte.	€/m ² PRECIO ESPECIAL
Frisonoble Abeto blanco nevisca	13x120	3000	10	40
Frisonoble Abeto marrón senda	13x120	3000	10	40
Frisonoble Abeto rústico nogal	13x120	3000	10	40



Frisonoble 13x120



Frisonoble Abeto blanco nevisca




Frisonoble Abeto marrón senda



Frisonoble Abeto rústico nogal

Frises pino 1 cara biselada


	Medidas	Largo mm	Tiras/pte.	€/m ² PRECIO ESPECIAL
Frise Pino Flandes V (Bisel a 1 cara)	16x120	3600 4200 4800	5	25



Frise Pino Flandes V 16x120

Frise porticones

	Medidas	Largo	Tiras/pte.	€/m ² PRECIO ESPECIAL
Frise Pino Flandes V sin barnizar	22x95	3600 4200 4800	5	32



Frise Porticones



Cantoneras y rinconeras,
ver página 136.




Todos los frisos se facturan por el
ancho total incluyendo el macho



Frisos de madera decorativos

Calidad económica abeto 12x96

	Medidas	Largo mm	Tiras/pte.	€/m ² PRECIO ESPECIAL
Friso Abeto	12x96	2700	10	18
Friso Abeto barniz natural	12x96	2700	10	22



Friso Abeto 12x96

Friso abeto 13x121. Calidad Häussermann

	Medidas	Largo mm	Tiras/pte.	€/m ² PRECIO ESPECIAL
Friso Abeto	13x121	3000 3600	7	20
Friso Abeto barniz natural	13x121	3000 3600	7	25
Friso Abeto teñido roble light	13x121	3000	7	25
Friso Abeto blanco transparente	13x121	3000	7	25




Friso Abeto 13x121

Friso Abeto
barniz naturalFriso Abeto
teñido roble lightFriso Abeto blanco
transparente

Friso pino 13x120

	Medidas	Largo mm	Tiras/pte.	€/m ² PRECIO ESPECIAL
Friso Pino Flandes V (canal, cara decorativa)	13x120	3000 3300 3900 4500	6	22

Friso Pino Flandes V 13x120
(fabricación propia)

Todos los frisos se facturan por el ancho total incluyendo el macho

Revestimientos decorativos | Revestimientos laminados Starpanel

Revestimiento Starpanel


	Medida total	Tiras/caja	m ² /caja	€/m ² PRECIO ESPECIAL
Pino Rústico P955				24
Roble Natur P606				
Capuchino P858	2730x300x9 mm	5	4,095	
Roble Pirineos P829				
Fresno Loire P406				



P955 - Pino Rústico



P858 - Capuchino



P606 - Roble Natur



P829 - Roble Pirineos



P406- Fresno Loire



P606 - Roble Natur



No apto en ambientes húmedos como baños.
Recomendado instalación sobre rastrel.
Evitar pegado con siliconas.

Complementos

	€/ml.
Cantonera-Rinconera flexible 2730x35x35 (Medida exterior)	4,20



Gama Rápido Click - modelos stock

	Medida total	Click	Tiras/caja	Peso/caja	m ² /caja	€/m ² PRECIO ESPECIAL
Gama Rápido Click	2585x223x12 mm		4	20 Kg	2,306	23



Ref. 8525 - Blanco Brillo



Ref. 2428 - Blanco Mate

**Válido cocinas
y baños
pero sin contacto
directo con agua.**



Ref. 2437 - Pino Piñonero



Ref. 4538 Pino Blanco



Ref.: 5710 Blanco Lineal



Apto para habitaciones con humedad.



Apto para empotrar sistemas de luz.
Facturación medida total.
Ancho útil de lama 207 mm.
Junta minibisel y lados.



Apto para instalaciones de luz.



Apto para habitaciones con humedad.



Resistente a la luz.



Garantía 10 años

Complementos

	Medida mm	€/ml.
Cantonera flexible	30x30x2200	7,90
Rinconera	25x25x2200	3,70



Cantonera flexible




Rinconera

Revestimientos decorativos | Revestimientos paredes listón y panel decorativo

Listón decorativo

	Medida total	Tiras/pte	€/ml PRECIO ESPECIAL
Fresno Blanco P876	2800x38x30 mm	6	3,20
Fresno Loire P406			
Roble Natur P606			



i Listón decorativo con base Mdf y revestimiento vinílico de alta calidad, para revestir paredes y techos de forma sencilla y elegante.

i Colocación rastrelado o pegado.



P876 - Fresno Blanco



P406 - Fresno Loire



P606 - Roble Natur

Panel ranurado base Mdf coloreado negro **N**

	Medida total	Tiras/pte	€/m ² PRECIO ESPECIAL
Roble Natur P606	3050x124x12 mm	5	49
Roble Pirineos P829			



P606 - Roble Natur

i Panel ranurado con base Mdf coloreado negro y aplacado con vinilo decorativo, para revestir paredes y techos de forma sencilla y elegante.

i Colocación rastrelado o pegado.



P829 - Roble Pirineos

Revestimientos decorativos | Revestimientos paredes listón decorativo

Listón laminado Paulownia

	Medidas	Largo mm	€/ml PRECIO ESPECIAL
Listón laminado Paulownia	20x45	3000	2,40
	30x45		3,60
	45x45		5,40

i Listón decorativo laminado de madera de Paulownia, muy ligera, sin nudos, para revestir paredes, techos y mobiliario de forma simple y elegante. Posibilidad de aplicar todo tipo de tratamientos, pinturas, lasures, barnices, etc.



Listón laminado Paulownia

- i**
- Colocación rastrelado o pegado.
 - Se suministra por tiras sueltas.

Listón Castaño finger cepillado **N**

	Medida total	Tiras/pte	€/ml PRECIO ESPECIAL
Listón Castaño finger	3000x42x42	4	9,50

i Listón decorativo de Castaño finger cepillado, para decoración tanto interior como exterior. Para uso exterior se recomienda aplicar (en siguiente orden):

- Sellador de testas, para que la humedad no penetre.
- Bloqueador de taninos, para que no salgan manchas.
- Barniz o lasur en base agua, para protección.

Importante utilizar tornillería de acero inoxidable A4 (AISI 316), para evitar corrosión.



Listón Castaño finger cepillado

- i** Colocación rastrelado o pegado.



Decustik D+007 29/3 N

	Medida total	Tiras/caja	m ² /caja	€/m ² PRECIO ESPECIAL
Decustik 29/3 W1000 st9 - Blanco Premium	2780x128x16 mm	6	2,143	90
Decustik 29/3 H3157 st12 - Roble Vicenza				

Akustik Slimline 32/3

	Medida total	Tiras/caja	m ² /caja	€/m ² PRECIO ESPECIAL
Akustik 32/3 H1277 st9 - Acacia Lakeland	2784x192x16 mm	4	2,138	90

i Disponibles grapas de acero para el revestimiento Akustik Slimline 32/3. Caja 200 ud.: 40 €/caja.




Decustik W1000 st9 - Egger Blanco Premium



Decustik H3157 st12 - Egger Roble Vicenza





Akustik H1277 st9 - Egger Acacia Lakeland

**Características acústicas:**

Ancho entre ranuras	29 mm
Ancho de ranura	3 mm
Profundidad ranura	6 mm
Diámetro agujero	Ø 10 mm
Paso entre agujeros	16 mm
Profundidad agujero	10 mm
Superficie perforada	4,7 %

Absorción acústica


Plenum 50 mm	α_w	0,60
	NRC	0,65
Plenum 200 mm	α_w	0,60
	NRC	0,60
Clase de absorción	C	
Lana mineral	40 mm	21 kg/m ³

**Absorción según UNE-EN ISO 354**


Egger Decowall **N**

	Medida total	€/m ² PRECIO ESPECIAL
Egger Decowall D0001 Picea Natur	2500x660x12 mm	43
Egger Decowall D0003 Hormigón		

i Revestimiento para paredes de interior, válido para vivienda, garaje, espacio comercial, etc.
Tablero osb lijado, con impresión digital en el mismo tablero. Perfiles ranurados y lengüeta perimetral para instalación sin juntas visibles.



D0001 - Picea Natur



D0003 - Hormigón





8

Maderas y tableros para construcción

Rastreles 148

Tableros de encofrar 149

Madera de encofrar 150


Perfil estructural KVH

Madera estructural Abeto KVH Finger C24 151

Paredes y forjados en madera laminada 152

Tablero estructural de construcción

Superpan Tech P5 153



Rastreles

Rastreles cepillados

	Medidas	Largo mm	Tiras/pte.	€/ml
Abeto cepillado	15x30	2700	24	1,30
Abeto cepillado	20x45	3000	12	1,40
Abeto cepillado	25x45	3000	6	1,80
Abeto cepillado	34x45	3600	6	2,20
Abeto cepillado	38x58	3600	4	3,00
Pino cepillado	45x45	3600	4	3,25
Abeto cepillado	45x70	3600	4	4,40
Abeto cepillado	45x80	3600	3	5,00
Abeto cepillado	45x95	4200	3	6,00
Abeto cepillado	58x58	3600	4	4,60



Rastrel cepillado

i Rastrel sierra a medida tratado Riesgo 2 semiseco
PVP 660 €/m³ (Sobre pedido).

Rastreles tratados Riesgo 2

Color amarillo	Medidas	Largo mm	Tiras/pte.	€/ml
Pino Landas	27x40	2450	10	1,05
Abeto	40x50	3000	6	2,00
Abeto	40x60	3000	4	2,50
Abeto	45x80	3000	4	3,50



Rastrel tratado riesgo 2

i Ideal para cubiertas de tejado y fachadas ventiladas.

Rastreles tratados Riesgo 3 **N**

Color verde	Medidas	Largo mm	Tiras/pte.	€/ml
Pino Flandes	28x46	3000	6	1,70



Rastrel tratado riesgo 3

Rastreles tratados Riesgo 4

	Medidas	Largo mm	Tiras/pte.	€/ml
Pino Flandes	45x45	3600 4200	4	3,30
Pino Flandes	45x95	3000	2	4,80



Rastrel tratado riesgo 4

i Ideal para tarimas de exterior.

Listones cepillados "maderas desclasificadas"

	Medidas	Largo mm	Tiras/pte.	€/pte
Listón cepillado	15x30	1200	10	10
Listón cepillado	20x20	1200	10	10
Listón cepillado	20x30	1200	8	10
Listón cepillado	30x30	1200	6	10
Listón cepillado	40x40	1200	4	10



Listón cepillado

i Este rastrel se fabrica con materia prima de diferentes maderas sin clasificar, pino, abeto, etc. Sujeto a disponibilidad de stock.

Tableros de encofrar

Tableros encofrar tricapa

Grueso mm	Medidas mm	€/ud
27	1970x500	38



Tablero encofrar tricapa

Tableros para encofrados técnicos

	Grueso mm	Medidas mm	€/m²
Contrachapado encofrar Abedul (2 caras filmadas)	9	2500x1250	28,00
	21		49,00
Melamina Blanca 120 gr (Superpan)	10	2440x1220	12,50
	16		13,60
	19	2850x2100	15,50
	30		22,50



Contrachapado encofrar (base abedul)

i Film fenólico en ambas caras 120 gr/m². Cantos sellados con pintura antihumedad. Base abedul.

Estacas y berenjeno construcción


	Medida mm	Paquetes	Precio
Estacas construcción	30x30x500	25 ud.	0,70 €/ud
Goterón	25x12	100 m	1,10 €/ml
Berenjeno Abeto	30x30		1,30 €/ml
Cuña	60x50x5	250 ud.	17 €/bolsa
	150x65x27	100 ud.	35 €/bolsa
Taco refuerzo pladur	390x145x44		4,75 €/ud



Goterón 25x12



Berenjeno Abeto 30x30



Cuña



Taco refuerzo pladur

Estacas construcción 30x30x500
Paquetes de 25 ud.

Madera para encofrar

Pino Landas / Abeto

	Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³	€/ud.
Abeto	27	200	2,00	480	5,20
Pino Landas	27	220	2,40	500	7,15
Pino Landas	27	Variado*	3,00	460	---
Abeto	50	150	3,50	450	---
			4,00		
			4,50		



Tablón Abeto para encofrar 50x150 mm



Calidad recomendada para encofrado.

* Pino Landas ancho variado, se suministra por capas de 1050 mm de ancho.



Tabla Landas estándar para encofrar 27 mm



Tabla Landas 27x220 mm

Abeto Pirineo

	Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
Tablón Abeto Pirineo (no apto para andamio)	65	200	4,50	480



Madera semi-seca.



Tablón abeto Pirineo



Perfil estructural KVH | Perfil madera estructural Abeto KVH Finger C24

Abeto KVH Finger C24

Secciones disponibles	Largos disponibles		€/m³	€/ml
	5,00m	8,00m		
45x95 mm	●	●	950	4,10
45x145 mm	●	●	950	6,20
45x245 mm	●	●	950	10,50
45x295 mm		●	950	12,65

● Stock disponible

i Calidad: C24
Excepto 45x95

i Los productos KVH de 8 m se pueden cortar por manejo y se facturará el total de 8 m.



Abeto KVH finger



Paredes y forjados en madera laminada | Paredes y forjados en madera


Panel CLT pino laminado C24 N



Pino radiata	Medida panel mm	€/m ³	€/m ²
		PRECIO ESPECIAL	
Panel 5 capas	2800x1200x100	1.600	160




i Mecanizado media madera.
1 cara vista / 1 cara industrial




Categoría de uso: Zonas residenciales	Distancia entre apoyos	Carga máxima	Cumplimiento CTE considerando resistencia a fuego
Cumplimiento CTE	2,80 m (2 apoyos)	<300 kg/m ²	Cumple RF60
	1,40 m (3 apoyos)	<650 kg/m ²	Cumple RF60


APLICACIONES



MUROS
Espacio interior.
No expuesto a la intemperie ni humedad.



CUBIERTAS
Espacio bajo cubierta.
Protegido de la intemperie. Se admite humedad ocasional.



FORJADOS


Paredes y forjados madera laminada machihembrada

	Secciones disponibles	Largo m	€/m ³	€/ml
Viga laminada machihembrada	100x360 mm	6,75 y 13,5	1.500	54,00
	140x360 mm		1.500	75,60



Viga laminada machihembrada

i Todas las vigas laminadas machihembradas se suministrarán a la medida de corte solicitada y se facturará siempre por vigas completas.
Cara calidad visible / contracara calidad industrial.
Largo máximo de forjados para sección 140x360 es 5 m.



Tablero estructural de construcción | Superpan Tech P5

"Tablero para construir con madera"

Superpan Tech P5	Medida mm	Grueso mm	€/m ² PRECIO ESPECIAL
Tablero Canto Recto	2500x1250	15	12,50
Tablero Machihembrado TG4*	2040x800	19	17,00
Tablero Machihembrado TG4*	2500x1200	25	22,50

* Machihembrado 4 cantos








Superpan Tech P5

i
Características y ventajas

- Tablero compuesto por caras de fibra de madera e interior de partículas de madera aglomeradas.
- Reduce la transmisión del vapor.
- Los tableros Superpan Tech P5 son aptos para clase de servicio 2 y clase de uso 1 y 2.
- Superficie lisa y compacta, permite pintura o recubrimiento directo.
- Buena fijación de tornillos, grapas o clavos.
- Densidad: 720 kg/m³
- Comportamiento al fuego: Clase D-s2, D0
- Conductividad térmica: 0,12 W/m²K

i
Principales aplicaciones

- Entramados ligeros, cerramientos y forjados.
- Cubiertas de madera.
- Suelos técnicos.
- Passiv house.

Uso estructural interior en ambiente húmedo.
Fijación suelo:

Uso en muros y puesta en obra:

Es necesario dejar pequeñas tolerancias de dilatación.



9

Cubiertas de tejado

Vigas

Vigas y troncos macizos.....	156
Vigas abeto laminadas GL24.....	157

Paneles y tarimas para tejado

Sándwich y tarima para tejado.....	158
------------------------------------	-----

Aislamientos ecológicos

Aislamiento ecológico Steico.....	159
Láminas impermeables y transpirables.....	160

Tratamientos

Tratamientos protección madera.....	161
-------------------------------------	-----

Herrajes viguería.....	162-163
------------------------	---------



Vigas | Vigas y troncos macizos

Viga de pino "calidad C22" (secado al aire)

Grueso x Ancho	Largo m	€/m³	€/ml
150x150 mm	4,00 y 5,00	750	16,90
150x200 mm	5,00 y 6,00	750	22,50
200x200 mm	5,00 y 6,00	750	30,00
200x250 mm	5,00 y 6,00	750	37,50



Vigas de pino



En las vigas macizas se producen habitualmente grandes grietas durante el secado de la madera.

Viga de roble francés (secado al aire)

Grueso x Ancho	Largo m	€/m³	€/ml
150x150 mm	3,00 y 3,50	1.850	41,65
150x250 mm	4,00 y 4,50	1.900	71,25



Vigas de roble

Viga de iroko


Grueso x Ancho	Largo	€/m³	€/ml
150x150 mm	consultar	3.150	70,90
200x200 mm	consultar	3.150	126,00



Vigas de Iroko

Viga abeto sin secar

	€/m³
Vigas Abeto país C18	625,00
Suplemento calidad C24	60,00
Tratamiento insecticida - Riesgo 2	125,00
Cepillado €/ml.	2,90

SOBRE
PEDIDOCORTE A
MEDIDA

Vigas de abeto sin secar



En las vigas macizas se producen habitualmente grandes grietas durante el secado de la madera.

Tronco redondo sin secar

	Diámetro	€/ml
Tronco redondo cepillado corte 1/cara	160 mm	19
Tronco redondo cepillado corte 1/cara	180 mm	22
Tronco redondo cepillado corte 1/cara	200 mm	27
Tronco redondo cepillado corte 1/cara	220 mm	32
Tronco redondo cepillado corte 1/cara	240 mm	37

SOBRE
PEDIDOCORTE A
MEDIDA

Tronco redondo cepillado corte 1 cara



Tratamiento Riesgo 2 incluido



Vigas | Vigas abeto laminadas GL24

Secciones disponibles	Largos disponibles				€/m³	€/ml
	8,00m	10,00m	12,00m	13,50m		
N 60x120 mm			●		1.280	9,25
N 60x160 mm				●	1.280	12,30
80x120 mm			●		1.280	12,30
80x200 mm				●	1.280	20,50
100x100 mm				●	1.280	12,80
100x160 mm			●	●	1.280	20,50
100x200 mm			●	●	1.280	25,60
120x120 mm			●	●	1.280	18,45
120x200 mm			●	●	1.280	30,75
120x240 mm			●	●	1.280	36,90
140x280 mm			●	●	1.280	50,20
160x160 mm			●	●	1.280	32,80
160x240 mm			●	●	1.280	49,15
160x320 mm		●	●	●	1.280	65,55
200x200 mm			●	●	1.280	51,20
200x400 mm	●	●	●	●	1.280	102,40

● Stock disponible

i Disponemos stock vigas precortadas 12x20 de 5 y 5,50 m y 6,00 m



Vigas laminadas "calidad visible"

Ancho x alto	Resistencia en kg entre 2 puntos de apoyo										
Secciones en mm	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,5
100x160	419	172	84	45	25						
100x200	760	342	170	94	55	34	21				
100x240	1097	596	299	168	101	64	41	27			
120x120	209	84	39	19							
120x160	503	206	101	54	30	17					
120x200	912	410	204	113	67	41	25				
120x240	1316	715	359	202	122	77	50	32			
120x320	2347	1312	833	197	303	197	132	91	64	45	25
120x360	2973	1663	1056	708	438	286	194	136	96	69	42
140x240	1536	834	419	235	142	89	58	37	24		
160x160	670	275	134	72	41	23					
160x200	1216	547	272	150	89	54	33	20			
160x240	1755	954	479	269	162	102	66	43	27		
160x320	3129	1749	1110	658	404	262	177	122	85	59	34
160x400	4898	2741	1743	1200	808	531	363	256	184	134	85
180x280	2692	1503	865	490	299	192	127	86	58	39	20
180x400	5510	3084	1960	1350	909	597	409	288	207	151	95
180x480	7944	4449	2832	1953	1423	1051	725	517	378	281	184
200x200	1520	684	340	188	111	68	41	25			
200x440	7413	4150	2640	1820	1325	893	614	435	316	233	151



! Todas las vigas laminadas se cortan a la medida solicitada, en caso de desperdicio en la optimización, se procederá a facturar por múltiplos de 0,50 m.

i Ancho máximo de fabricación 240 mm.



Paneles y tarimas para tejado | Sándwich y tarima para tejado

Thermochip TAH


	Medida mm	€/m ² PRECIO ESPECIAL
Thermochip Abeto sin barnizar	550x2400	80

i

Aglomerado hidrófugo 19 mm + Aislante 80 mm + Friso Abeto 19x140.



Thermochip abeto sin barnizar




i

Los paneles termoencolados Thermochip están formados por dos tableros unidos a un único núcleo de espuma rígida de poliestireno extruido mediante un proceso de termoencolado; ideales para la construcción de cubiertas de tejado.

Tarima biselada abeto sin barnizar

	Medida mm	Tiras/pte	€/m ²
Tarima biselada Abeto - Calidad "A/B" (Largos 3500 - 4000 - 4500 mm)	19x146	5	20
Tarima biselada Abeto - Calidad "A/B" (Largos 4200 - 4800 m)	21x171	4	24



Tarima biselada abeto 19x146



Tarima biselada abeto 21x171

Perfil media madera pino insignis N

	Medida mm	Tiras/pte	€/m ²
Perfil media madera Pino Insignis (Largo 3000 mm)	24x190	3	28

i

Madera con nudos, aspecto rústico.



Perfil media madera pino insignis



Aislamientos | Láminas impermeables y transpirables

Lámina transpirable Tyvek tejado antideslizante

	€/m ² PRECIO ESPECIAL
Lámina Tyvek transpirable tricapa	3,10

i Rollos 50x1,50 m = 75 m²

i Colocación
• Bajo la teja o la pizarra.

i **Propiedades**

- Impermeable al agua.
- Estanca al aire y al viento.
- Altamente permeable al vapor de agua.
- Resistencia a la temperatura -40°C +100°C

Lámina control de vapor AirGuard Sd5

(Barrera contra escapes de aire internos y lámina de control de vapor)

	€/m ² PRECIO ESPECIAL
Lámina AirGuard Sd5	2,80

i Rollos 50x1,50 m = 75 m²



i Colocación

- En tejado: Sobre tarima y bajo aislamiento.
- En fachada: Cara interior aislamiento.

i **Propiedades**

- Hermética y resistente al agua.
- Reduce la transmisión del vapor.
- Reduce las pérdidas de calor por convección.
- Reduce el riesgo de condensación.

- ① Cubierta
- ② Rastrel
- ③ Contra rastrel
- ④ Lámina transpirable DuPont™ Tyvek®
- ⑤ Aislante
- ⑥ Barrera vapor DuPont™ AirGuard®



! En la construcción de tejados se requiere el uso de lámina de vapor complementada con lámina transpirable Tyvek antideslizante.

Lámina para fachadas ventiladas

	€/m ² PRECIO ESPECIAL
Lámina Tyvek fachada ventilada	6,50

i Rollos 50x1,50 m = 75 m²

i Colocación


- Parte posterior aislamiento fachada ventilada.

i **Propiedades**

- Resistente a la radiación UV (norma CE para juntas abiertas).
- Estanca al aire y el agua, y permeable al vapor.

i Las propiedades de las láminas transpirables son necesarias para proteger la vida de la estructura sobre la que se va a instalar, ya que:

- Garantiza la estanqueidad al agua en cubiertas y fachadas.
- Protege el material aislante para mantener sus propiedades térmicas intactas, ayudando a mejorar la eficiencia energética.
- Controla la humedad para lograr un clima interior saludable durante muchos años.



Riesgo 3 (Al exterior no cubierto y sin contacto con el suelo)


	Tratamiento incoloro	Tratamiento con color
Riesgo 3 tratamiento m ³	295 €/m ³	475 €/m ³
Riesgo 3 (Tarimas) tratamiento m ²	6,50 €/m ²	10,50 €/m ²
m ² fijador de color satinado - Grado 10 (Opción 3 o 4 caras)	---	10 €/m ²

Tratamiento incoloro**Tratamiento con color**Ref. 8
PinoRef. 17
RobleRef. 13
NogalRef. 15
Nogal
profundoRef. 19
TekaRef. 10
SapelyRef. 21
WenguéRef. 7
GrisRef. 20
Verde
Oscuro

En los procesos de teñido no garantizamos la uniformidad de color, se pueden producir diferencias de tonalidades, tendiendo a unificarse pasados unos días.

Riesgo 4 (Exterior o interior en contacto con el suelo o agua dulce)

	Tratamiento Riesgo 4 (Color verde)
Riesgo 4 tratamiento m ³	295 €/m ³



Autoclave riesgo 4



En pedidos inferiores a 0,50 m³ se aplicará un suplemento de XX € neto/pedido.



Durante el tratamiento la madera adquiere un color verde. Durante los procesos de tratamiento se puede producir alguna alteración dimensional de la madera.

Protección contra el fuego

	Tratamiento incoloro	Tratamiento con color
Tratamiento ignífugo	625 €/m ³	775 €/m ³

**Tratamiento ignifugado**

- Clasificación B-s2, d0.
- Durante el proceso de ignifugado, la madera queda tratada con una certificación Riesgo 2.
- En caso de barnizar siempre se efectuará con base disolvente.

Breve explicación "Clases de uso definidas en el Euro-código 5"

Clase de riesgo	Situación a la intemperie	Exposición de la madera	Contenido de humedad	Ejemplo	Atacada principalmente por
1	Cubierto y sin contacto con el suelo	Permanentemente seco	Máxima 18-20 %	Parquet, escaleras, entarimados interiores, puertas, vigería interior, recubrimientos de madera en interiores, etc.	Coleópteros
2	Cubierto y sin contacto con el suelo con riesgo de humedades	Humectaciones ocasionales	En alguna ocasión >20 %	Rastreles bajo teja, madera cerca de desagües o instalaciones sanitarias, cerramientos, armaduras de cubierta, estructura de piscinas cubiertas, etc.	Termitas Coleópteros Hongos
3	Al exterior no cubierto y sin contacto con el suelo	Humectaciones frecuentes	Permanentemente >20 %	Aleros de madera, revestimiento de fachadas, puertas exteriores, canetes, vigas exteriores, vigas colocadas interior-exterior, pasarelas peatonales, puentes, pérgolas, etc.	Termitas Coleópteros Hongos
4	En contacto con el suelo o agua dulce	Humectaciones permanentes	Permanentemente >20 %	Postes, pilares, empalizadas, vallas, pilotes, embarcaderos en agua dulce, etc.	Termitas Hongos

Herrajes viguería




Herrajes viguería

Canete abeto laminado

	Largo €/ud.	
	1,00 m	1,50 m
100x160	40	55
100x200	48	65
120x200	55	75


i Otras dimensiones mecanizado 20 € + madera utilizada.
Mismo precio mecanizado madera pino Flandes que abeto laminado.
Largo máximo 5,00 m.



Modelos de canete

Estribos con alas interiores


Medidas	Válido para	€/ud.
60x120x84	Viga 60x120	4,30
	Viga 60x160	
80x110x76	Viga 80x120	4,30
	Viga 100x160	
100x140x76	Viga 100x200	5,50
	Viga 120x200	
120x160x76	Viga 120x240	6,60



Estribo alas interior

Escuadras de ensambladuras


Medidas	€/ud.
40x50x30	0,80
60x60x60	1,30
40x80x40	1,10
40x100x60	1,90



Escuadras de ensambladuras

Escuadras reforzadas

Medidas	€/ud.
75x120x60	3,00
95x170x110	8,40



Escuadras reforzadas

Pies de pilar

	€/ud.
Fijo	23,60
Regulable de 100 a 150	32,60



Pie fijo



Pie regulable




10

Madera laminada para carpintería

Perfil laminado

Perfil laminado Pino Flandes y Roble Europeo....166-167



Vigas | Perfil laminado Pino Flandes y Roble Europeo

Perfil laminado pino finger (ventanas)



Perfil laminado pino (puertas)


Vigas | Perfil laminado Pino Flandes y Roble Europeo

Perfil laminado Pino Finger (Ventanas)

(encolado Finger Joint)

	Largo	€/m ³	€/ml.
72x75	5,00 m	1.450	7,85
72x95	5,00 m	1.450	9,95
72x115	5,00 m	1.500	12,45
N 96x75	5,00 m	1.450	10,45
96x95	5,00 m	1.450	13,25
96x115	5,00 m	1.500	16,60

- i** Pino laminado 4 caras limpias de defectos y limpio de nudos
 Cola certificada D4 / Sequedad: 12 % (+ - 2)
 Alta sensibilidad del comportamiento de la madera
 Corte radial
 Distancia entre uniones Finger superior a 400 mm.



Perfil laminado pino finger (ventanas)

Perfil laminado Pino (Puertas)

	Largo	€/pieza
42x115	2,20 m	40
48x115	2,40 m	50

- i** Caras laminadas continuas sin nudo.

- i** Perfil laminado con caras exteriores de láminas continuas sin nudo de 9mm de grosor.
 Interior pino laminado finger.



Perfil laminado pino (puertas)

Perfil laminado Roble Europeo Finger

(encolado Finger Joint)

	Largo	€/m ³	€/ml.
72x95	5,00 m	4.475	30,60

- i** Cola exterior



Perfil laminado Roble Europeo finger



11

Maderas

Maderas coníferas

Pino Flandes.....	170-171
Abeto	172
Pinos y alerce.....	173

Maderas frondosas


Roble	174
Haya, nogal, maple, fresno y castaño	175

Maderas tropicales

Iroko, Ipé, jatoba, cedro y sapely.....	176
---	-----

Servicio moldurera

Cepillados y machihembrados a medida.....	177
---	-----



Maderas coníferas | Pino Flandes

Cuadro con medidas y calidades con suministro inmediato

(stock en estantería)

GRUESOS	ANCHOS						
	100	125	150	175	200	225	250
25		●	●	●	●	●	●
32			●	●	● ●	●	
38		●	●	●	● ●	●	
50			● ●	●	● ●	●	●
63		●	●	●	● ●		
75	● ●	● ●	●	●	●	●	
100	●		●		●		

● V ● Como cae ● Libre corazón SF Sawfalling

i Los largos habituales en la estantería son de 3,30 a 4,80 m. Según disponibilidad.

Cuadro con medidas y calidades pino Flandes disponibles en el almacén

GRUESOS	ANCHOS									
	63	75	90	100	125	150	175	200	225	250
16		●		●	●					
19				●	● ●					
25		●		● ●	●	● ●	●	● ●	●	●
32						●	●	● ●	●	
38					●	● ●	●	● ●	●	
50					●	● ●	●	● ●	● ●	●
63	●			●	●	● ●	●	● ●	●	
75		●	●	● ●	● ●	●	●	●	●	
100				●		●		●		

● V ● Como cae ● VI ● Libre corazón SF Sawfalling

i Largos habituales 3,00 a 5,40 m. Según disponibilidad

PEDIDOS CONDICIONADOS A LARGOS o MEDIDAS CONCRETAS FUERA DE ESTANTERÍA

Anchos de tablón mm	<100	100	125	150	175	200	225	250
Nº tabloncillos por capa	12	11	9	7	6	5	5	4



Pedido mínimo recomendado: suministro por capas según anchos del tablón. Para pedidos inferiores a 1 capa se suministrarán igualmente a PVP y DTO 10%.



El suministro puede demorarse de 3 a 4 días según la ubicación del paquete.



Pedidos inferiores a una capa y con solicitud de "largo mínimo", se suministrará el largo solicitado o superior.



Maderas coníferas | Pino Flandes

Grueso mm	€/m³		
	Como cae	V	VI
16-19-25	1.000	950	700
32-38	950	850	---
50-63-75	900	800	700
100	---	900	---

Pino Flandes Libre Corazón SF	€/m³
Medidas mm	Sawfalling
63x63 63x100 - 63x125 75x75 - 75x90 75x100 - 75x125 100x100	1.100

PEDIDOS CONDICIONADOS A LARGOS o MEDIDAS CONCRETAS FUERA DE ESTANTERÍA

Anchos de tablón mm	<100	100	125	150	175	200	225	250
Nº tabloncillos por capa	12	11	9	7	6	5	5	4



Pedido mínimo recomendado: suministro por capas según anchos del tablón. Para pedidos inferiores a 1 capa se suministrarán igualmente a PVP y DTO 10%.



El suministro puede demorarse de 3 a 4 días según la ubicación del paquete.



Pedidos inferiores a una capa y con solicitud de "largo mínimo", se suministrará el largo solicitado o superior.



Maderas coníferas | Abeto

Abeto

€/m³

Abeto V/SF

Gruoso: 25-38-50-63

750



Abeto V/SF

Cuadro con medidas y calidades con suministro inmediato

(stock en estantería)

	ANCHOS	
	200	225
GRUESOS		
25		●
38	●	
50	●	●
63	●	

● Abeto V/SF

i

Abeto: largos habituales
4,20 - 4,50 y 4,80 - 5,10 m

Resumen total escuadrías y calidades abeto disponible en el almacén

	ANCHOS				
	150	175	200	225	250
GRUESOS					
25	●	●		●	
38			●		●
50	●		●	●	●
63			●		

● Abeto V/SF

i

Largos habituales 3,60 a 5,40 m.
Según disponibilidad

Abeto



Pino Insignis

Pino Insignis Secado (Calidad II)

	Gruoso mm	Ancho mm	Largo m	€/m ³
Tablón Pino Insignis Secado (Calidad II)	N 30	200	3,00	675
	50	200	4,50	700
		250 300		



Pino Insignis Secado




Maderas coníferas | Pinos y alerce

Pino Galicia "calidad embalaje"

Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
Tabla 21	130		
Tabla 21	150	2,50	615
Tabla 21	180		

i



La normativa NIMF15 es una normativa fitosanitaria que reglamenta los embalajes de madera utilizados en el comercio exterior.
CP= Código provincia
XXXX= Empresa autorizada tratamiento.

NOTA: Para poder fabricar un embalaje para exportación, la empresa o autónomo que lo fabrica, tiene que estar inscrito en el Registro del Ministerio de Agricultura para que sea legal. No basta sólo con que la madera esté certificada.




Pino Galicia

Pino Meliz FAS - Canto vivo

Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
27	155/205		
52	205/255	3,65 a 4,90 aprox.	1.600
76	205/255		

i

Madera 3 caras limpias.




Pino Meliz

Pino Meliz Rústico **N**

Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
38	285	3,05 a 4,90 aprox.	950

i

Nudos grandes con profundidad + corazón rojo.



Pino Meliz Rústico

Pino Radiata (Calidad mix 1+2)

Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
25	150/200	3,00 a 4,50 aprox.	1.500
40	200		

i

Madera 3 caras limpias.



Pino Radiata

Alerce (Sawfalling)

Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
32	150		
50	150/200	4,00 a 5,10 aprox.	1.850

!

Esta madera tiende a agrietarse

i

Anchos y largos según disponibilidad.



Alerce



Maderas frondosas | Roble

Roble Canteado A/B

	Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
Roble Canteado A/B	27	Variado o fijo según disponibilidad	2,45 a 3,65	3.850
Roble Canteado A/B	40			4.350
Roble Canteado A/B	52			4.500
Roble Canteado A/B	65			5.250



Procedencia, Europeo.



Roble Canteado A/B

Roble Rústico (con nudos y grietas)


	Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
Roble Rústico canteado	27	180-205	2,15 a 4,30	2.350
Roble Europeo Rústico canteado	52	80-160 aprox.	1,80 a 3,00	3.150



Se aceptan nudos grandes saltados y grietas.



Roble Rústico 52 mm



Roble Rústico 27 mm



Roble Rústico 52 mm

Roble Europeo Boull A/B

	Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
Roble Europeo Boull A/B	27	Variado	3,00 a 4,50	3.300
Roble Europeo Boull A/B	41			3.700
N Roble Europeo Boull A/B	52			3.700
Roble Europeo Boull A/B	65			4.250



Se aceptan nudos y grietas.



Roble Europeo Boull A/B



Maderas frondosas | Haya, nogal, maple, fresno y castaño

Haya (Ligeramente vaporizada, canteada y precepillada)

	Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
Haya cant. precepill.	27	100-160 aprox.	2,10 a 2,90	1.500
Haya cant. precepill.	32	120-250 aprox.		1.670
Haya cant. precepill.	40	100-160 aprox.		1.500
Haya cant. precepill.	52	120-250 aprox.		1.750
Haya cant. precepill.	65	120-250 aprox.		2.500
Haya cant. precepill.	78	120-250 aprox.		2.500

! Se factura a grueso nominal; grueso precepillado 25, 30, 38, 50, 63 y 75 mm

👍 Gruesos 32-52-65 y 78 mm, calidad:

Pollmeier



Haya canteada
(ligeramente vaporizada)

Nogal Prime

	Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
Nogal Prime	52	Variado	2,45 a 3,05	5.500



Nogal Prime

Maple

	Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
Maple Duro FAS	27	Variado	2,45 a 3,05	2.600
Maple Duro FAS	52			3.200



Maple

Fresno Europeo Superprime

	Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
Fresno Superprime	27	Variado	2,45 a 3,05	3.500
Fresno Superprime	40			3.650
Fresno Superprime	52			3.750



Fresno Europeo Superprime

Castaño (canteado y precepillado 25-47)

	Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
Castaño - FSC	27	Variado	2,10 a 2,70	3.200
Castaño - FSC	50			3.600

! Se factura a grueso nominal. Gruesos cepillados de 25 y 47 mm.

i Todas las maderas informamos anchos y largos habituales. Consultar dimensiones stock para mayor precisión.



Castaño

Maderas tropicales | Iroko, ipe, jatoba, cedro y sapely

Iroko

	Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
Iroko canto vivo	27-40-52 65-76-105	Variado	3,00 a 4,40	2.700



Iroko

Ipe FAS

	Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
Ipe FAS	27-52	155-205	2,45 a 5,00	4.250



Ipé FAS

Jatoba

	Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
Jatoba	52	330	3,00 a 4,40	2.600



Jatoba

Cedro Bosse

	Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
Cedro Bosse	52	Variado	4,00	2.150
	65*-76			2.250

* Hasta final de stock.



Cedro Bosse

Sapely

	Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
Sapely	52-76	Variado	3,00 a 4,40	2.300



Sapely



Todas las maderas informamos anchos y largos habituales.
Consultar dimensiones stock para mayor precisión.




Servicio moldurera | Cepillados y machihembrados a medida

Cepillados

Grueso mm	Madera blanda Pino - Abeto - Alerce	Madera dura Roble - Iroko - IPE, etc.		
	Cepillado - €/ml	Cepillado - €/ml	Deshilado - €/ml	Troceado - €/ud.
16-40	1,10	2,20	1,40	0,60
50-75	1,40	2,75	1,65	0,75
100	2,00	3,60	2,10	1,00



Perfil cepillado canto vivo

Perfil cepillado canto romo
radio 5 mmPerfil cepillado canto matado
radio 2 mm

! Ajuste máquina:
- Ajuste por canto romo 15 €/neto
- Pedido mínimo a facturar 15 €/neto

i Observaciones

Durante el proceso de cepillado, especialmente en piezas largas y a causa de curvaturas de la madera, es posible que alguna de las caras pueda salir con un cepillado defectuoso; para una mejor calidad del trabajo final es necesario precisar el tipo de trabajo a realizar:

- Indicar si se requiere un cepillado centrado o desplazado para mejorar alguna cara.
- Posibilidad de troceado a medidas más cortas antes de moldurera.
- Anchura máxima moldurera 225 mm

Servicio arenado

	€/m ²
Arenado	18



Machihembrados fabricación propia

Gruesos resultantes mm	Pino Flandes V €/m ²	Pino Flandes C/C €/m ²
21	35	---
26	---	45
32	45	50
42	58	65

i Anchos resultantes facturación: 90 - 115 - 140 - 190

! Ajuste máquina:
Ajuste por fabricación de tarimas: 15 €/neto



Tarima fabricación a medida



Perfil media madera



Friso tarima fabricación a medida



Perfil Andorra



i Perfil Andorra: Anchos variables según madera.
Gruesos 16 - 22 mm, a partir de 18 mm biselada a 1 cara.





12

Maderas para jardín

Celosías, caballetes y sillas..... 180

Madera autoclave

Vigas y madera autoclave - Riesgo 4.....181

Rollizos y estacas autoclave.....182

Tarimas de exterior

Tarima de madera IPE y Bambú183


Tarima de madera Alerce y Pino Autoclave 184

Tarima tecnológica Kovalex..... 185

Mesas, bancos y papeleras 186

Vallas y traviesas.....187

Pellet, Briquetas y Serrín..... 188



Celosías, caballetes y sillas

Celosías enrasadas


	Medidas mm	Largo	€/ud.
Pino Mod. E-12 Clásica - Enrasada	2180x850x5	Listón 17 mm Hueco/luz 20 mm	77
Pino Mod. E-4 Clásica - Enrasada	2160x850x5	Listón 11,5 mm Hueco/luz 11,8 mm	122
Pino Mod. E-12 Estrella - Enrasada	2160x850x5	Listón 17 mm Hueco/luz 20 mm	85



Mod. Pino E-12 Clásica enrasada



Mod. Pino E-4 Clásica enrasada




Mod. Pino E-12 Estrella enrasada

Celosías superpuestas

	Medidas mm	Largo	€/ud.
Pino Mod. F1 ancha Pintada Marrón	2180x850x10	Listón 21 mm Hueco/luz 65 mm	79
Pino Mod. D-12 Clásica	2180x850x10	Listón 17 mm Hueco/luz 20 mm	62
Pino Mod. D-12 Recta	2180x850x10	Listón 17 mm Hueco/luz 20 mm	75



Mod. Pino F1 ancha Pintada marrón



Mod. Pino D-12 Clásica



Mod. Pino D-12 Recta

Caballetes

Grueso x Ancho	€/ud.
Caballote pino súper	13



Madera de pino macizo, sección 50x25 mm.



Caballote pino



Madera autoclave | Vigas y madera autoclave - Riesgo 4

Viga pino laminada autoclave - Riesgo 4

Secciones disponibles	Largo m	€/m³	€/ml
60x120 mm	5,00	1.440	10,40
80x160 mm	5,00	1.440	18,45
90x90 mm	5,00	1.440	11,70
120x120 mm	5,00	1.440	20,75
160x160 mm	5,00	1.440	36,90
200x200 mm	5,00	1.440	57,60



Viga laminada autoclave

i

Cepillado radio 5 mm

Pino cepillado autoclave - Riesgo 4

Sección nominal Pino Flandes	Sección limpia	Pts.	Largo m	€/m³	€/ml
25x100 mm	21x95 mm	6 piezas	3,00	960	2,40
25x125 mm	21x120 mm	6 piezas	3,60-4,20	960	3,00
38x125 mm	34x120 mm	4 piezas	3,60-4,20	960	4,60
50x100 mm	45x95 mm	2 piezas	3,00	960	4,80
50x150 mm	45x145 mm		3,60-4,20 4,80	960	7,20
N 50x200 mm	45x195 mm		4,20	960	9,60
75x150 mm	70x145 mm		4,20-4,80	960	10,80
75x75 mm	70x70 mm		2,40-3,00	960	5,40
100x100 mm	90x90 mm		2,40-3,00	960	9,60



Pino cepillado autoclave

i

Cepillado radio 5 mm



Esta madera se facturará siempre en m³ de la sección nominal; los precios convertidos a ml. son solamente informativos.

Tarima pino biselada autoclave (Paredes y techos)


Modelo	Medida	Largo m	Tiras/pte.	€/m²
Tarima Pino biselada autoclave	21x120 mm	4,20	6	25




Tarima biselada autoclave

Herrajes metálicos jardinería


	medidas	€/ud.
Pie metálico. Poste cuadrado	90 mm	22,40
	120mm	51,20
Pie metálico. Poste redondo	100 mm	28,70
Abrazadera tejana	185x70x32	4,90
Tornillo barraquero		0,30
Tapa piramidal poste de madera	90 mm	5,40



Pie metálico cuadrado



Pie metálico redondo



Abrazadera tejana



Tapa piramidal

i

Para poste Ø 100 mm
travesaños Ø 80 mm



Madera autoclave | Rollizos y estacas autoclave

Rollizos calibrados cilíndricos autoclave - Riesgo 4

Diámetro mm	€/ud.			EN STOCK
	Largo 1,50 m	Largo 2,00 m	Largo 3,00 m	
80	---	9,50	14,00	
100	10,30	13,80	20,60	
120	---	19,20	28,50	
160	---	---	78,50	



Rollizos

Diámetro mm	€/ud.									SOBRE PEDIDO
	Largo 1,00 m	Largo 1,50 m	Largo 2,00 m	Largo 2,50 m	Largo 3,00 m	Largo 3,50 m	Largo 4,00 m	Largo 4,50 m	Largo 5,00 m	
60	4,40	6,30	8,20	10,10	11,90	---	---	---	---	
80	7,40	10,70	STOCK	17,50	STOCK	24,70	---	---	---	
100	11,20	STOCK	STOCK	27,10	STOCK	38,60	46,80	52,60	58,50	
120	15,80	23,50	STOCK	38,80	STOCK	55,60	67,30	75,80	84,20	
140	21,40	31,80	42,20	52,60	64,80	75,60	91,60	103,10	114,50	
160	27,70	41,30	54,90	68,50	STOCK	98,80	119,70	134,60	149,60	

Medios rollizos calibrados cilíndricos autoclave - Riesgo 4

Diámetro mm	€/ud.						SOBRE PEDIDO
	Largo 1,00 m	Largo 1,50 m	Largo 2,00 m	Largo 2,50 m	Largo 3,00 m	Largo 3,50 m	
60	3,10	4,40	5,80	7,10	---	---	
80	5,20	7,50	9,90	12,30	14,90	---	
100	7,80	11,60	15,30	19,00	23,20	27,00	
120	9,50	14,10	18,70	23,30	28,60	33,40	
140	12,80	19,10	25,30	31,60	38,90	45,40	
160	16,70	24,80	33,00	41,10	50,80	59,30	

i

Los pedidos siempre serán pares.

Estacas calibradas tratadas con punta - Riesgo 4

Diámetro mm	€/ud.			EN STOCK
	Largo 1,50 m	Largo 2,00 m	Largo 2,50 m	
40	2,50	---	---	
60	---	5,60	7,00	



Estacas con punta



Tarimas de exterior | Tarima de madera de IPE y Bambú

Tarima de exterior IPE

Modelo	Medida mm	Tiras/pte.	PRECIO ESPECIAL
Tarima IPE	22x100	10 (1,26m ²)	118
Grapa metálica + tornillo inox			0,35 €/ud.

i Composición paquete de 1,26m²:

- 2 Tiras x 2,10 m
- 2 Tiras x 1,50 m
- 2 Tiras x 1,20 m
- 2 Tiras x 0,90 m
- 2 Tiras x 0,60 m

No se abren paquetes.



Grapa metálica



Tarima IPE 22x100

Tarima de exterior bambú

Modelo	Medida mm	Tiras/pte.	PRECIO ESPECIAL
Tarima Bambú	18x125x2200	5 (1,375m ²)	85
Grapa metálica + tornillo (Color negro) (bolsa 100 uds)			45 €/caja

i Color: café

Superficie: Pre-aceitado

Con ranura longitudinal y machihembrado de cabeza

Cara estriado fino, contracara acabado liso.



Posibilidad de diferencias naturales de color.

Más
duro que
la madera
dura



Extremadamente duradero e invulnerable a las cenizas de cigarrillo



Ecológico, CO₂ neutral



Bambú 100%. Sin nudos



Alta estabilidad dimensional



Sin tornillería visible



Tarima bambú 18x125



Instrucciones:

- Instalación de rastrel 45x45 autoclave, máximo cada 400 mm aprox., sobre terreno con capacidad de drenar agua. En caso de tierra, se recomienda una lámina geotextil para evitar "malas hierbas".
- Instalar con una inclinación mínima 2%.
- La tarima viene pre-aceitada de fábrica. Una vez instalada es necesario aplicar otra mano de aceite para madera de exteriores (saturadores, aceites de teka, etc...).
- Recomendado mantenimiento una vez al año.
- Considerar que la tarima de Bambú puede dilatar en ancho y largo. Respetar juntas de dilatación adecuadas.
- En caso de que haya diferencias de brillo en las lamas, con el tiempo las diferencias se hacen menos apreciables.



Tarimas de exterior | Tarima de madera Alerce y Pino Autoclave


Tarima exterior alerce

Modelo	Medida mm	Largo mm	Tiras/pte.	€/ml	€/m ²
				PRECIO ESPECIAL	
Ref.: TSP 24 TR	26x140	4000	4	9	62



Tarima Alerce

i Precios facturados por ml.



Tarima exterior pino autoclave


Modelo	Medida mm	Largo mm	Tiras/pte.	PRECIO ESPECIAL
Ref.: 561	22x95	4500	5	40 €/m ²
Grapa metálica + tornillo inox				0,35 €/ud.

i Aproximadamente se requieren 25 ud. de grapa y 2,5 m de rastrel por cada m² de tarima.

! Para la instalación de tarima exterior utilizar rastreles de Pino cuperizados, de 45x45 mm a una distancia máxima de 500 mm.



Grapa metálica



Tarima pino autoclave

Tarimas de exterior | Tarima tecnológica Kovalex

	Medida mm	€/ml	€/m ²
		PRECIO ESPECIAL	
Kovalex Marrón Mate	26x145 L=3000	8,00	55,00
Kovalex Gris Mate	26x145 L=3000	9,50	65,00

i Interior alveolar. Distancia máxima entre rastreles 30 cm. Precios facturados por ml.

	Medida mm	€/ml	€/m ²
		PRECIO ESPECIAL	
Kovalex Solid IPE	20x145 L=3000	12,00	82,00

i Interior alveolar. Distancia máxima entre rastreles 300 mm. Precios facturados por ml.




Solid IPE



Marrón Mate



Gris Mate



Lamas de doble cara

Resistencia al deslizamiento
R10

	€/caja PRECIO ESPECIAL
Grapa metálica inoxidable	11

i Cajas de 25 ud.



	€/tira PRECIO ESPECIAL
Perfil remate lateral	25

i Colores disponibles marrón/gris mate



Mesas, bancos y papeleras

SOBRE
PEDIDO

Mesa picnic

	€/ud.
Medida mm	Grueso 35
1500x800	536
2000x800	599
2500x800	713

i Ancho total mesa 1,40 m.
Suministro en kit desmontado.

MATERIAL
DESMONTADO

Mesa patas rectas

	€/ud.
Medida mm	
1500x750	333
2000x750	372
2500x750	464
3000x750	559

i Suministro en kit desmontado.

MATERIAL
DESMONTADO

Banco con respaldo

	€/ud.
Medida mm	
1500	333
2000	409
2500	466

i Suministro en kit desmontado.

MATERIAL
DESMONTADO

Papelera basculante

	€/ud.
Medida mm	
350x350x500	251



Vallas y traviesas

Vallas

SOBRE
PEDIDO

Tramo valla modelo Cervaes L= 2000 mm	28,20 €/ml
Poste Final Cervaes	28,20 €/ud.

i Composición tramo: Alto: 1100 mm + 400 mm (empotre).

! Las vallas se suministran desmontadas.



Valla Mod. Cervaes

Tramo valla modelo Muskiz L= 2000 mm	43,30 €/ml
Poste Final Muskiz	28,20 €/ud.

i Composición tramo: Alto: 1100 mm + 400 mm (empotre).

! Las vallas se suministran desmontadas.



Valla Mod. Muskiz

Traviesas

	Medida mm	€/ud.
Traviesa Pino Eco	100x200x2400	36

i Tratada Autoclave - Riesgo 4



Pino ecológico

	Medida mm	€/ud.
Traviesa Roble Rústica	120x220x2600	70



Roble rústico



Pellet, Briquetas y Serrín

Pellet certificado

	€/neto
Pellet D= 6 mm	6 (saco) 5,50 (compra por palet)

i Palets de 65 sacos de 15 kg.
Certificado, con densidad 600/750 kg/m³.
Apto para uso doméstico.
Precio neto. puede variar dependiendo de las circunstancias del mercado.



Briqueta

	€/kg neto
Briqueta industrial	0,12

i No apta para uso doméstico.
Precio neto.



	€/caja neto
Briqueta uso doméstico	4,50

i Caja 6 ud. - Aprox. ± 14 Kg.
Apta para uso doméstico.
Precio neto.

! Productos sujetos a disponibilidad y variaciones de precios estacionales con condiciones comerciales diferentes al resto de productos. Solicite precio palet completo.



Serrín

	€/saco neto
Saco Serrín	6

i Saco 15 kg. aprox.



INFORMACIÓN DE INTERÉS



Teléfonos de nuestros comerciales:

Zona Huesca y Vall d'Arán	David Alberto	619 76 62 89 652 07 31 31
Barbastro y Monzón	Miguel	663 91 99 81
Lleida	Angels	649 14 13 27
Zaragoza	José Joaquín	660 73 25 58
Tarragona	Xavi	609 49 45 03
Barcelona	Pere	607 86 84 77

RUTAS DIARIAS:

Diario
Huesca
Barbastro
Monzón
Binéfar
Lleida

RUTAS FIJAS:

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Sabiñánigo/Jaca/Ansó	Aínsa/Plan	Jaca/Sabiñánigo	Zaragoza/Cariñena	Graus/Benasque
Zaragoza/Cariñena/Calatayud	Borja-Tarazona/Ribera Alta	Zaragoza/Ribera Baja	Vall d'Arán	Benabarre / Pont de Suert
Tárrega/Cervera/Barcelona	Sariñena/Caspe	Tárrega/Mollerusa	Tremp/Pallars	Fraga
Reus/Tarragona Sur	Balaguer/Artesa Segre	Reus/Tarragona Sur	Balaguer/Artesa Segre	Tárrega/Mollerusa
	Reus/Tarragona Norte	Ayerbe/Ejea/Tauste	Reus/Tarragona Norte	
	Amposta/La Senia			

**** Maderas Planes, S. L., se reserva el derecho de cambiar rutas sin previo aviso.****



CONDICIONES GENERALES DE VENTA 2024

- Esta tarifa anula las anteriores.
- Los precios no incluyen IVA ni cualquier otro impuesto en vigor.
- Las imágenes contenidas en este catálogo son meramente orientativas, pueden no corresponder con la realidad del producto final.
- En el caso de importantes variaciones en los precios de la materia prima, esta tarifa puede ser modificada sin previo aviso.

Pedidos

- En las devoluciones de productos de "Stock" originadas por un exceso de pedido del cliente y recogidas en domicilio con nuestros medios se procederá al abono y posterior compensación en facturas posteriores con una reducción del 5% del valor del producto.
- Las entregas de materiales en domicilio del cliente con importe inferior a 15 € (sin impuestos), se suministrarán a precio tarifa sin descuento.

- Los pedidos de productos especiales "Sobre pedido" serán confirmados por Maderas Planes mediante envío fax o mail a la mayor brevedad con objeto de verificación y comprobación por parte del cliente, transcurrido un plazo de 24 horas y si no se produce comunicación alguna, entenderemos la aceptación en firme del pedido.
- Los plazos de entrega confirmados para pedidos especiales siempre se entenderán de forma orientativa contados en días laborables, no aceptándose cancelaciones por retrasos motivados en la producción o en la logística de nuestros proveedores.
- Recepción de mercancía: el comprador debe examinar la mercancía y comunicar a la mayor brevedad cualquier anomalía que afecte al producto.
- No se aceptarán devoluciones de productos "Sobre pedido".
- No se procederá al abono de la mercancía con el embalaje original abierto o deteriorado.
- En los materiales cuya unidad mínima de venta sea el paquete, no se admitirán devoluciones de cantidades inferiores a dicho paquete.
- La empresa Maderas Planes, S.L., se reserva el derecho de dominio sobre todo material suministrado hasta que se haya hecho efectivo el importe del mismo, aunque se encuentre en poder de terceros.



notas

notas





Maderas Planes S.L.
Polígono Industrial Valle del Cinca, 13
22300 Barbastro. Huesca
Tel. 974 310 704
📞 618 138 471 (sólo WhatsApp)
clientes@maderasplanes.com
www.maderasplanes.com