



5


Fachadas ventiladas

Compactos de exterior

Fundermax exterior (sobre pedido).....	116
Fundermax exterior (stock)	117

Fachada ventilada madera

Perfil Thermopino TGV.....	118-119
Friso Alerce.....	119



Compactos de exterior

Fundermax exterior




0070 Gris Carbón



0074 Gris




0077 Charcoal



0080 Negro



0085 Blanco



0091 Starlight



0160 Afro Marrón



0161 Afro Natural



0168 Akro Rust.



0169 Akro Rubí



0803 Pino Tirol




0919 Ecuador



0923 Roble Enigma




0924 Tauro




0932 Akro Tierra



5173 Roble Barrica




0427 Horizonte



0497 Stonehenge



0794 Pátina Bronce



Producto ignífugo
clasificación Bs2d0.

Medidas disponibles, sobre pedido:

SOBRE
PEDIDO

● STOCK
● SOBRE PEDIDO

Ref.	6 mm			8 mm		
	2800x1854	4100x1854	4100x1300	2800x1854	4100x1854	4100x1300
0070 NT/NT	●	●		●	●	
0074 NT/NT	●	●		●	●	
0077 NT/NT				●		
0080 NT/NT	●			●		
0085 NT/NT	●			●		
0091 NT/NT	●			●		
0160 NT/NT	●			●		
0161 NT/NT	●	●		●		
0168 NT/NT				●		
0169 NT/NT				●		
0803 NT/NT	●	●		●	●	
0919 NT/NT	●			●		
0923 NT/NT	●			●		
0924 NT/NT	●			●		
0932 NT/NT	●			●		
5173 NT/NT	●					
0427 NY/NT			●			
0497 NY/NT						●
0794 NT/NT	●					



Compactos de exterior

Fundermax exterior


Color	Grueso	Medida	€/m ² PRECIO ESPECIAL
Fundermax Exterior Ref. 0160	8 mm	2800x1854	120
Fundermax Exterior Ref. 0161			
Fundermax Exterior Ref. 0919			
N Fundermax Exterior Ref. 0923			

i Núcleo marrón.
Producto ignífugo clasificación Bs2d0.

! Se recomienda instalación de rastreles cada 400 mm.



Ref. 0160 - Afro Marrón



Ref. 0161 - Afro Natural



Ref. 0919 - Ecuador



Ref. 0923 - Roble Enigma

i Aplicaciones

- Fachadas ventiladas.
- Barreras antisonidos.
- Paredes divisorias.
- Mobiliario urbano.
- Muebles de exterior.



Ref. 0160 - Afro Marrón

Características del producto

- Doble endurecido
- Fácil de limpiar
- Altamente resistente a la intemperie
- Resistente a impactos
- Óptima resistencia a la luz
- Resistente a los arañazos
- Resistente a disolventes

Características de la superficie

- Durable
- Superficie permanentemente cerrada
- Corte sin astillas/pegado sencillo

Fachada ventilada madera



Fachada ventilada madera

Perfil Thermopino TGV **N**


	Medida mm.	Tiras/ pte.	Largo	€/ml PRECIO ESPECIAL	€/m ² PRECIO ESPECIAL
Perfil Thermopino TGV	20x110	6	2400	6,75	62,00

i

Perfil liso machihembrado de pino rojo termotratado, calidad premium. Machihembrado 4 lados. Posibilidad de montaje horizontal y vertical. Se puede proteger de las inclemencias del tiempo con protector en "Base Agua" preferiblemente pigmentado.

!


Todos los frisos se facturan por el ancho total incluyendo el macho.



Friso Alerce

	Medida mm.	Tiras/ pte.	Largo	€/m ² PRECIO ESPECIAL
Friso Alerce P69	21x142	4	3660*	50

*El largo puede variar según disponibilidad.

**!**

Todos los frisos se facturan por el ancho total incluyendo el macho.

