



6

Parquets flotantes y tarimas

Parquet laminado Gama Basic

Gama Basic 400 - Sin bisel122

Gama Basic 600 "Lama ancha"123

Parquet laminado Classic Gama 1050 124

Parquet laminado TrendTime 6125

Parquet Modular ONE

Modular ONE "Lama corta"126

Modular ONE "Lama larga"127

Parquet vinilo rígido SPC128

Parquet vinilo Gama TrendTime 5129


Parquet flotante madera Gama 3060130

Bases para parquet131

Zócalos y terminaciones de parquet

Zócalos y perfiles parquet laminado132

Zócalos y perfiles parquet flotante madera133



Parquet laminado Gama Basic | Gama Basic 400 - Sin bisel

Gama Basic 400 - AC4

€/m²
PRECIO ESPECIALSistema
Confort-click

Modelos Stock

Sin bisel

18

Protección contra el
hinchamiento de los cantosResistente al
agua 24 horasAdecuado para
superficies irregularesApto para
calefacción radiante

Resistencia abrasión	Resistencia al impacto	Garantía	Peso de caja	Dimensiones mm	Tiras/Caja	m ² /caja
AC4 23/32	IC2	5 años uso comercial 15 años uso doméstico	18,82 kg	1285x194x8	10	2,493

Ref.: 3813 - Basic 400 Roble Horizonte
1 Lama - Seda mate - Con nudosRef.: 3812 - Basic 400 Roble Natur
3 Lamas - Sin nudosN Ref.: 8177 - Basic 400 Natural Touch
1 Lama - Seda mate - Sin nudosRef.: 6462 - Basic 400 Roble Lijado
1 Lama - Seda mate - Con nudosRef. 4348 - Basic 400 Roble Chronicle
1 Lama - Seda mate - Con nudos

Parquet laminado Gama Basic | Gama Basic 600 "Lama ancha"

Medida: 1285x243x8mm

Gama Basic 600 - AC4

€/m²
PRECIO ESPECIAL


Modelos Stock

Bisel V4


22

Sistema
Confort-clickProtección contra el
hinchamiento de los cantosResistente al
agua 24 horasAdecuado para
superficies irregularesApto para
calefacción radiante

Resistencia abrasión	Resistencia al impacto	Garantía	Peso de caja	Dimensiones mm	Tiras/Caja	m ² /caja
AC4 23/32	IC2	5 años uso comercial 15 años uso doméstico	16,65 kg	1285x243x8	7	2,186



Ref.: 3828 - Basic 600
Roble Askada - Bisel V4
1 Lama Ancha - Con nudo



Ref.: 3829 - Basic 600
Roble Avant - Bisel V4
1 Lama Ancha - Con nudo



N Ref.: 8187 - Basic 600
Roble Studioline pure - Bisel V4
1 Lama Ancha - Nudos grandes



Ref.: 4353 - Basic 600
Roble Nova claro - Bisel V4
1 Lama Ancha - Nudos grandes



Ref.: 3830 - Basic 600
Roble Montana - Bisel V4
1 Lama Ancha - Con nudo

Novedad **N**

* Todas las medidas están expresadas en milímetros (mm)



Parquet laminado Classic | Gama Classic 1050

Gama Classic 1050 - AC5

€/m²
PRECIO ESPECIALSistema
Confort-click

N Modelos Stock

Bisel V4

23

Protección contra el
hinchamiento de los cantosResistente al
agua 48 horasAdecuado para
superficies irregulares

Antirayaduras

Apto para
calefacción radianteElevado sistema
antiestático

Resistencia abrasión	Resistencia al impacto	Garantía	Peso de caja	Dimensiones mm	Tiras/Caja	m ² /caja
AC5 23/33	IC2	Lifetime uso doméstico 5 años uso comercial	19,83 kg	1285x194x8	10	2,493

Ref.: 8723 - Roble Mont Blanc lijado
1 Lama - Madera mateRef.: 8724 - Roble Mont Blanc natur
1 Lama - Madera mateRef.: 8790 - Roble Mont Blanc marrón
1 Lama - Madera mateRef.: 1447 - Roble Skyline blanco
1 Lama - Natural mateRef.: 4696 - Roble Studioline gris claro
1 Lama - Natural mateRef.: 8722 - Alerce Yukon beige
1 Lama - Seda mate

Parquet laminado Trendtime | Gama Trendtime 6

Gama Trendtime 6 - AC5

€/m²
PRECIO ESPECIAL

Modelos Stock

Bisel V4

26

Sistema
Confort-clickProtección contra el
hinchamiento de los cantos**Resistente al
agua 48 horas**Adecuado para
superficies irregulares**Antirayaduras**Apto para
calefacción radiante**Elevado sistema
antiestático**

Resistencia abrasión	Resistencia al impacto	Garantía	Peso de caja	Dimensiones mm	Tiras/Caja	m ² /caja
AC5 23/33	IC2	Lifetime uso doméstico 10 años uso comercial	24,23 kg	2200x243x9	5	2,673

Ref.: 0468 - Roble Loft Blanco - Bisel V4
1 Lama - Textura intensaRef.: 7467 - Roble Avant Lijado - Bisel V4
1 Lama - Poro NaturalRef.: 7466 - Roble Mistral Gris - Bisel V4
1 Lama - Poro NaturalRef.: 7473 - Roble Montana Calizo
Bisel V4 - 1 Lama - Poro NaturalRef. 1172 - Roble Leñador - Bisel V4
1 Lama - Poro aserrado - RústicoRef. 4709 - Roble Loft Pure - Bisel V4
1 Lama - Con nudo

Parquet Modular ONE | "Lama corta"

Modular ONE "Lama corta" - AC5

€/m²
PRECIO ESPECIAL

Modelos Stock

Bisel V4

36

Apto para subsuelos
ligeramente irregularesResistente al
agua 100 horasApto para
calefacción radiante

Antirayaduras

Sistema
Confort-clickGran estabilidad
dimensionalSilencioso y cálido.
Alto confort al andarProtección contra el
hinchamiento de los cantosSin plastificantes
PVCAspecto y tacto de
gran autenticidad

Resistencia abrasión	Resistencia al impacto	Garantía	Peso de caja	Dimensiones mm	Tiras/Caja	m ² /caja
AC5 23/33	IC3	Lifetime uso doméstico 10 años uso comercial	17,32 kg	1285x194x8	10	2,493

Ref.: 0766 - Roble Pure Natur - Bisel V4
1 Lama - Estructura maderaRef.: 0767 - Roble Pure Claro - Bisel V4
1 Lama - Estructura madera

Ref.: 0767 - Roble Pure Claro - Bisel V4

Ref.: 0773 - Roble Spirit Fume - Bisel V4
1 Lama - Estructura maderaRef.: 0768 - Roble Pure Gris Perla - Bisel V4
1 Lama - Estructura maderaResistente al agua,
ideal para cocinas
y baños Reverso, lámina
de corcho. La instalación se hará siempre sobre
una planimetría perfecta. Utilizando
como sub-base únicamente la
lámina Film.

Parquet Modular ONE | "Lama larga"

Modular ONE "Lama larga" - AC5

€/m²
PRECIO ESPECIAL

Modelos Stock

Bisel V4

38



Apto para subsuelos ligeramente irregulares



Resistente al agua 100 horas



Apto para calefacción radiante



Antirayaduras



Sistema Confort-click



Gran estabilidad dimensional



Silencioso y cálido. Alto confort al andar



Protección contra el hinchamiento de los cantos



Sin plastificantes PVC



Aspecto y tacto de gran autenticidad

Resistencia abrasión	Resistencia al impacto	Garantía	Peso de caja	Dimensiones mm	Tiras/Caja	m ² /caja
AC5 23/33	IC3	Lifetime uso doméstico 10 años uso comercial	22,04 kg	2200x235x8	6	3,102



Ref.: 0805 - Roble Urban Claro calizo
Bisel V4 - 1 Lama - Estructura madera



Ref.: 0806 - Roble Urban Blanco calizo
Bisel V4 - 1 Lama - Estructura madera




Ref.: 0808 - Roble Spirit natur
Bisel V4 - 1 Lama - Estructura madera

Resistente al agua,
ideal para cocinas
y baños

i Reverso, lámina de corcho.

! La instalación se hará siempre sobre una planimetría perfecta. Utilizando como sub-base únicamente la lámina Film.

- 1 Superficie decorativa de primera calidad, alta resistencia al desgaste y fácil de limpiar
- 2 Placa de soporte especial apta para zonas húmedas y con estabilidad dimensional
- 3 Aislamiento acústico integrado de corcho para una mejor acústica



Parquet vinilo | Vinilo rígido SPC

Vinilo rígido SPC
Gama Classic 2070 - AC5

€/m²
PRECIO ESPECIAL

Modelos stock

Bisel V4

35

**Resistente al agua,
ideal para cocinas
y baños**



Sistema
Confort-click



100% resistente al agua



Apto para subsuelos
ligeramente irregulares



**Antibacteriano e
higiénico**



Apto para
calefacción radiante



Antirayaduras



Baja altura de
instalación



**Silencioso y cálido.
Alto confort al andar**



**Gran estabilidad
dimensional**


Resistencia abrasión	Capa de desgaste	Garantía	Peso de caja	Dimensiones mm	Tiras/Caja	m ² /caja
AC5 23/33	0,55 mm	Lifetime uso doméstico 10 años uso comercial	19,98 kg	1209x225x6	7	1,904



Ref.: 4622 - Roble Royal - Bisel V4
1 Lama - Estructura pulida




Ref.: 4627 - Roble Claro - Bisel V4
1 Lama - Estructura pulida



Ref.: 4628 - Roble Gris - Bisel V4
1 Lama - Estructura pulida

- Acabado UV ennoblecido ①
- Capa de uso de vinilo ②
- Capa decorativa de vinilo ③
- Capa de soporte SPC ④
- (mezcla polvo piedra caliza + vinilo)
- Reverso acustico ⑤



No apto para instalación encolada.
Instalar sobre lámina Akustik Protect 100



Vinilo Gama Trendtime 5 - AC5

€/m²
PRECIO ESPECIAL

N Modelos Stock

Bisel V4

35

**Resistente al agua,
ideal para cocinas
y baños**



Sistema
Confort-click



100% resistente al agua



Apto para subsuelos
ligeramente irregulares



**Antibacteriano e
higiénico**



Apto para
calefacción radiante



Antirayaduras



Baja altura de
instalación



**Silencioso y cálido.
Alto confort al andar**




i Aspecto
baldosa grande.



**Gran estabilidad
dimensional**

Resistencia abrasión	Capa de desgaste	Garantía	Peso de caja	Dimensiones mm	Tiras/Caja	m ² /caja
AC5 23/33	0,55 mm	Lifetime uso doméstico 10 años uso comercial	22,30 kg	914x457x6	5	2,089



Ref.: 8847 - Abadía Mármol Blanco
Bisel V4 - Mosaico grande - Textura Mineral



Ref.: 4819 - Gris Mineral
Bisel V4 - Mosaico grande - Textura Mineral



No apto para instalación encolada.
Instalar sobre lámina Akustik Protect 100.



Ref.: 8847 - Abadía mármol blanco



Novedad **N**

* Todas las medidas están expresadas en milímetros (mm)



Parquet flotante madera | Gama 3060

Modelos 3 lamas

Ref. Gama 3060	Modelos Stock	€/m ² PRECIO ESPECIAL
N 8892	Roble Claro 3L	47
8101	Roble Natur 3L	47
7127*	Roble Living 3L	47
8088	Haya Natur 3 L	47

* Hasta final de existencias



Modelos 1 lama

Ref. Gama 3060	Modelos Stock	€/m ² PRECIO ESPECIAL
8124	Roble Natur 1L MV4	85
8128*	Roble Living 1L MV4	85
8529	Roble Rústico 1L MV4	75
8244-9923*	Alerce Rustikal 1L MV4	80



Capa de uso madera noble: 3,6mm

	Garantía	Peso de caja	Dimensiones mm	Tiras/Caja	m ² /caja
GAMA 3060	25 años uso doméstico 10 años uso comercial	29,304 kg	2200x185x13	9	3,663

Ref. 8101 - Roble Natur
3 lamas - Barniz mateRef. 7127 - Roble Living*
3 lamas - Barniz mate blancoRef. 8124 - Roble Natur - V4
1 Lama - Barniz mateRef. 8128 - Roble Living - V4*
1 Lama - Barniz mate blancoRef. 8892 - Roble Claro
3 lamas - Barniz aclarado mateRef. 8088 - Haya Natur
3 lamas - Barniz mateRef. 8529 - Roble Rústico V4
1 Lama - Barniz mateRef. 8244 - 9923 Alerce Rustikal*
V4 - 1 Lama - Aceite Natural

Ref.: 8892 - Roble Claro

Sistema
Automático-clickApto para
calefacción radianteApto para subsuelos
ligeramente irregularesAdecuado para uso
diario, fácil de cuidarGran estabilidad
dimensional

Bases para parquet

Cellaires

	Rollos	€/m ²
Cellaire 3 mm + Film con solapa 25x1,60 m	40 m ²	1,30



Cellaire

Steico y film

	Capacidad	€/m ²
Lámina Acústica Steico 5 mm 15 placas de 790x590 mm	6,99 m ² /pte	2,50
Film (Plástico para soleras con humedades ascendentes) Galga 400 25x2 m	50 m ² /rollo	0,55



Steico



Características Steico

- Aislamiento acústico 19 dB
- Reducción de sonido de la pisada hasta 15 dB
- Ideal para soleras con irregularidades de hasta 3 mm
- Soporta una presión hasta 20 TM/m²
- Ideal para suelos con calefacción radiante



Debajo del Steico utilizar siempre film.

Akustic Protect 100 (Lámina reducción acústica)

	Dimensiones	Rollos	€/m ²
Akustik Protect 100	1,8 mm - 8,50x1,00 m	8,5 m ²	6,50



Akustik Protect 100



Ventajas

- Diseñado para suelo de vinilo.
- Reduce el ruido de resonancia interior y aísla del ruido de transmisión.
- Compensa todas las pequeñas irregularidades del suelo.
- Muy conveniente para áreas de mucho tráfico, gracias a su alta resistencia.
- En caso de humedades ascendentes instalaremos debajo de la lámina Akustic Protect un plástico film.
- Conductividad térmica 0,01 m² K/W
- Reducción ruido al impacto 18 dB
- Apto para suelo de calefacción radiante.
- Reacción al fuego: Clase Bfl.



Los parquets de vinilo SIEMPRE se instalarán sobre la base Akustic Protect, NUNCA encima de cellaires.



Colocación: La cara aluminizada hacia arriba. La contracara negra hacia abajo, al suelo.

Zócalos y terminaciones de parquet | Zócalos y perfiles parquet laminado


Zócalo y perfiles parquet laminado

	€/ml.			
	Zócalo 80x14 L=2250	Perfil Unión "T" L=2400	Perfil Desnivel L=2400	Perfil Escalera* L=2400
	3,20	7,30	7,30	10,00


Modelos Parador




Zócalo laminado



Perfil de unión "T"



Perfil de desnivel



Perfil de escalera

* Hasta final de existencias

i Zócalo 80x14, base MDF hidrófugo.

Zócalos blancos

	€/ml
Blanco (Foil) 70x15 L=2230	2,80
Blanco (Foil) 90x15 L=2230	3,50
Lacado Blanco 70x15 L=2230	3,80
Lacado Blanco 90x15 L=2230	4,90
Lacado Blanco 120x15 L=2230	5,40



Zócalos blancos

i Base MDF.
Zócalo Lacado Blanco 90x15 y 120x15,
Base MDF Hidrófugo.

Zócalo acero

	€/ml
Acero Inox. 80x15 L=2250	6,30

i Base MDF



Zócalo acero

Zócalo y perfiles parquet vinilo

	€/ml.			
	Zócalo 90x14 L=2250	Zócalo 80x14 L=2250	Perfil Aluminio Unión L=2700	Perfil Aluminio Desnivel L=2700
Modelos Parador Stock	---	3,20	---	---
N PVC lacado blanco	6,00	---	---	---
Perfil Aluminio + Rail (con papel decorativo)	---	---	9,00	9,00

! Para modelos sobre pedido Parador NO dispone de perfiles de terminación.

i Base Zócalo MDF Hidrófugo

Zócalos y terminaciones de parquet | Zócalos y perfiles parquet flotante madera

Zócalo parquet flotante madera

Zócalo rechapado Base Aglomerado	€/ml.	
	70x16 L=2440	90x16 L=2440
Haya Vaporizada	3,30	---
Roble	3,30	3,80



Zócalos rechapados barnizados

Zócalo macizo	Tiras/pte.	€/ml.	
		70x13*	90x13
Pino Flandes V	5	2,20	2,70

* Hasta final de existencias



Largos aproximados: 3000 a 4200 según stock; se suministra por paquetes enteros.



Zócalo Flandes V

Terminaciones parquet flotante madera

	€/ml.
	125x60 L=2200
Mamperlán parquet flotante madera Roble	42

Mamperlán
parquet flotante madera

	€/ml.	SOBRE PEDIDO
Otras referencias: Mamperlán parquet flotante madera o Mamperlán parquet laminado	32 €/ml + material	




Plazo entrega 10/12 días



Se mecaniza y se factura siempre el largo total de la lama de parquet

Mamperlán
parquet laminado

	€/ml.		
	Perfil unión "T" 20x35 L=1000 mm	Perfil desnivel 20x58 L=1000 mm	Mamperlán uniclick 26x60 L=2440 mm
Roble Natur Ref. 8101-8124-8529	25	25	---
Haya Natur Ref.8088	20	20	48



Mamperlán uniclick

