



11

Maderas

Maderas coníferas

Pino Flandes.....	170-171
Abeto	172
Pinos y alerce.....	173

Maderas frondosas


Roble	174
Haya, nogal, maple, fresno y castaño	175

Maderas tropicales

Iroko, Ipé, jatoba, cedro y sapely.....	176
---	-----

Servicio moldurera

Cepillados y machihembrados a medida.....	177
---	-----



Maderas coníferas | Pino Flandes

Cuadro con medidas y calidades con suministro inmediato

(stock en estantería)

GRUESOS	ANCHOS						
	100	125	150	175	200	225	250
25		● V	● V	● V	● V	● V	● V
32			● Como cae	● Como cae	● V ● Como cae	● V	
38		● Como cae	● Como cae	● Como cae	● V ● Como cae	● V	
50			● V ● Como cae	● V	● V ● Como cae	● V	● Como cae
63		● Libre corazón SF Sawfalling	● Como cae	● V	● V ● Como cae		
75	● V ● Libre corazón SF Sawfalling	● V ● Libre corazón SF Sawfalling	● V	● V	● V	● V	
100	● Libre corazón SF Sawfalling		● V		● V		

● V ● Como cae ● Libre corazón SF Sawfalling

i Los largos habituales en la estantería son de 3,30 a 4,80 m. Según disponibilidad.

Cuadro con medidas y calidades pino Flandes disponibles en el almacén

GRUESOS	ANCHOS									
	63	75	90	100	125	150	175	200	225	250
16		● V		● V	● V					
19				● VI	● V ● VI					
25		● Como cae		● V ● VI	● V	● V ● VI	● V	● V ● VI	● V	● V
32						● Como cae	● Como cae	● V ● Como cae	● V	
38					● Como cae	● V ● Como cae	● Como cae	● V ● Como cae	● V	
50					● VI	● V ● Como cae	● V	● V ● Como cae	● V ● Como cae	● Como cae
63	● Libre corazón SF Sawfalling			● Libre corazón SF Sawfalling	● Libre corazón SF Sawfalling	● V ● Como cae	● V	● V ● Como cae	● V	
75		● Libre corazón SF Sawfalling	● Libre corazón SF Sawfalling	● V ● Libre corazón SF Sawfalling	● V ● Libre corazón SF Sawfalling	● V	● V	● V	● V	
100				● Libre corazón SF Sawfalling		● V		● V		

● V ● Como cae ● VI ● Libre corazón SF Sawfalling

i Largos habituales 3,00 a 5,40 m. Según disponibilidad

PEDIDOS CONDICIONADOS A LARGOS o MEDIDAS CONCRETAS FUERA DE ESTANTERÍA

Anchos de tablón mm	<100	100	125	150	175	200	225	250
Nº tabloncillos por capa	12	11	9	7	6	5	5	4



Pedido mínimo recomendado: suministro por capas según anchos del tablón. Para pedidos inferiores a 1 capa se suministrarán igualmente a PVP y DTO 10%.



El suministro puede demorarse de 3 a 4 días según la ubicación del paquete.



Pedidos inferiores a una capa y con solicitud de "largo mínimo", se suministrará el largo solicitado o superior.



Maderas coníferas | Pino Flandes

Grueso mm	€/m³		
	Como cae	V	VI
16-19-25	1.000	950	700
32-38	950	850	---
50-63-75	900	800	700
100	---	900	---

Pino Flandes Libre Corazón SF	€/m³
Medidas mm	Sawfalling
63x63 63x100 - 63x125 75x75 - 75x90 75x100 - 75x125 100x100	1.100

PEDIDOS CONDICIONADOS A LARGOS o MEDIDAS CONCRETAS FUERA DE ESTANTERÍA

Anchos de tablón mm	<100	100	125	150	175	200	225	250
Nº tablonos por capa	12	11	9	7	6	5	5	4



Pedido mínimo recomendado: suministro por capas según anchos del tablón. Para pedidos inferiores a 1 capa se suministrarán igualmente a PVP y DTO 10%.



El suministro puede demorarse de 3 a 4 días según la ubicación del paquete.



Pedidos inferiores a una capa y con solicitud de "largo mínimo", se suministrará el largo solicitado o superior.



Maderas coníferas | Abeto

Abeto

€/m³

Abeto V/SF

Gruoso: 25-38-50-63

750



Abeto V/SF

Cuadro con medidas y calidades con suministro inmediato

(stock en estantería)

	ANCHOS	
	200	225
GRUESOS		
25		●
38	●	
50	●	●
63	●	

● Abeto V/SF

i

Abeto: largos habituales
4,20 - 4,50 y 4,80 - 5,10 m

Resumen total escuadrías y calidades abeto disponible en el almacén

	ANCHOS				
	150	175	200	225	250
GRUESOS					
25	●	●		●	
38			●		●
50	●		●	●	●
63			●		

● Abeto V/SF

i

Largos habituales 3,60 a 5,40 m.
Según disponibilidad

Abeto



Pino Insignis

Pino Insignis Secado (Calidad II)

	Gruoso mm	Ancho mm	Largo m	€/m ³
Tablón Pino Insignis Secado (Calidad II)	N 30	200	3,00	675
	50	200		
		250 300	4,50	700



Pino Insignis Secado




Maderas coníferas | Pinos y alerce

Pino Galicia "calidad embalaje"

Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m ³
Tabla 21	130		
Tabla 21	150	2,50	615
Tabla 21	180		

i



La normativa NIMF15 es una normativa fitosanitaria que reglamenta los embalajes de madera utilizados en el comercio exterior.
CP= Código provincia
XXXX= Empresa autorizada tratamiento.

NOTA: Para poder fabricar un embalaje para exportación, la empresa o autónomo que lo fabrica, tiene que estar inscrito en el Registro del Ministerio de Agricultura para que sea legal. No basta sólo con que la madera esté certificada.




Pino Galicia

Pino Meliz FAS - Canto vivo

Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m ³
27	155/205		
52	205/255	3,65 a 4,90 aprox.	1.600
76	205/255		

i

Madera 3 caras limpias.




Pino Meliz

Pino Meliz Rústico **N**

Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m ³
38	285	3,05 a 4,90 aprox.	950

i

Nudos grandes con profundidad + corazón rojo.



Pino Meliz Rústico

Pino Radiata (Calidad mix 1+2)

Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m ³
25	150/200	3,00 a 4,50 aprox.	1.500
40	200		

i

Madera 3 caras limpias.



Pino Radiata

Alerce (Sawfalling)

Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m ³
32	150		
50	150/200	4,00 a 5,10 aprox.	1.850

!

Esta madera tiende a agrietarse

i

Anchos y largos según disponibilidad.



Alerce



Maderas frondosas | Roble

Roble Canteado A/B

	Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
Roble Canteado A/B	27	Variado o fijo según disponibilidad	2,45 a 3,65	3.850
Roble Canteado A/B	40			4.350
Roble Canteado A/B	52			4.500
Roble Canteado A/B	65			5.250



Procedencia, Europeo.



Roble Canteado A/B

Roble Rústico (con nudos y grietas)


	Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
Roble Rústico canteado	27	180-205	2,15 a 4,30	2.350
Roble Europeo Rústico canteado	52	80-160 aprox.	1,80 a 3,00	3.150



Se aceptan nudos grandes saltados y grietas.



Roble Rústico 52 mm



Roble Rústico 27 mm



Roble Rústico 52 mm

Roble Europeo Boull A/B

	Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
Roble Europeo Boull A/B	27	Variado	3,00 a 4,50	3.300
Roble Europeo Boull A/B	41			3.700
N Roble Europeo Boull A/B	52			3.700
Roble Europeo Boull A/B	65			4.250



Se aceptan nudos y grietas.



Roble Europeo Boull A/B

Maderas frondosas | Haya, nogal, maple, fresno y castaño

Haya (Ligeramente vaporizada, canteada y precepillada)

	Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
Haya cant. precepill.	27	100-160 aprox.	2,10 a 2,90	1.500
Haya cant. precepill.	32	120-250 aprox.		1.670
Haya cant. precepill.	40	100-160 aprox.		1.500
Haya cant. precepill.	52	120-250 aprox.		1.750
Haya cant. precepill.	65	120-250 aprox.		2.500
Haya cant. precepill.	78	120-250 aprox.		2.500

! Se factura a grueso nominal; grueso precepillado 25, 30, 38, 50, 63 y 75 mm

👍 Gruesos 32-52-65 y 78 mm, calidad:

Pollmeier



Haya canteada
(ligeramente vaporizada)

Nogal Prime

	Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
Nogal Prime	52	Variado	2,45 a 3,05	5.500



Nogal Prime

Maple

	Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
Maple Duro FAS	27	Variado	2,45 a 3,05	2.600
Maple Duro FAS	52			3.200



Maple

Fresno Europeo Superprime

	Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
Fresno Superprime	27	Variado	2,45 a 3,05	3.500
Fresno Superprime	40			3.650
Fresno Superprime	52			3.750



Fresno Europeo Superprime

Castaño (canteado y precepillado 25-47)

	Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
Castaño - FSC	27	Variado	2,10 a 2,70	3.200
Castaño - FSC	50			3.600

! Se factura a grueso nominal. Gruesos cepillados de 25 y 47 mm.

i Todas las maderas informamos anchos y largos habituales. Consultar dimensiones stock para mayor precisión.



Castaño

Maderas tropicales | Iroko, ipe, jatoba, cedro y sapely

Iroko

	Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
Iroko canto vivo	27-40-52 65-76-105	Variado	3,00 a 4,40	2.700



Iroko

Ipe FAS

	Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
Ipe FAS	27-52	155-205	2,45 a 5,00	4.250



Ipé FAS

Jatoba

	Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
Jatoba	52	330	3,00 a 4,40	2.600



Jatoba

Cedro Bosse

	Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
Cedro Bosse	52	Variado	4,00	2.150
	65*-76			2.250

* Hasta final de stock.



Cedro Bosse

Sapely

	Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
Sapely	52-76	Variado	3,00 a 4,40	2.300



Sapely



Todas las maderas informamos anchos y largos habituales.
Consultar dimensiones stock para mayor precisión.




Servicio moldurera | Cepillados y machihembrados a medida

Cepillados

Grueso mm	Madera blanda Pino - Abeto - Alerce	Madera dura Roble - Iroko - IPE, etc.		
	Cepillado - €/ml	Cepillado - €/ml	Deshilado - €/ml	Troceado - €/ud.
16-40	1,10	2,20	1,40	0,60
50-75	1,40	2,75	1,65	0,75
100	2,00	3,60	2,10	1,00



Perfil cepillado canto vivo

Perfil cepillado canto romo
radio 5 mmPerfil cepillado canto matado
radio 2 mm

! Ajuste máquina:
- Ajuste por canto romo 15 €/neto
- Pedido mínimo a facturar 15 €/neto

i Observaciones

Durante el proceso de cepillado, especialmente en piezas largas y a causa de curvaturas de la madera, es posible que alguna de las caras pueda salir con un cepillado defectuoso; para una mejor calidad del trabajo final es necesario precisar el tipo de trabajo a realizar:

- Indicar si se requiere un cepillado centrado o desplazado para mejorar alguna cara.
- Posibilidad de troceado a medidas más cortas antes de moldurera.
- Anchura máxima moldurera 225 mm

Servicio arenado

	€/m ²
Arenado	18



Machihembrados fabricación propia

Gruesos resultantes mm	Pino Flandes V €/m ²	Pino Flandes C/C €/m ²
21	35	---
26	---	45
32	45	50
42	58	65

i Anchos resultantes facturación: 90 - 115 - 140 - 190

! Ajuste máquina:
Ajuste por fabricación de tarimas: 15 €/neto



Tarima fabricación a medida



Perfil media madera



Friso tarima fabricación a medida



Perfil Andorra



i Perfil Andorra: Anchos variables según madera.
Gruesos 16 - 22 mm, a partir de 18 mm biselada a 1 cara.

